



MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV

tel. 565455111, fax. 565455155, e-mail: zivotniprostredi@mestopacov.cz

Č.j. MP/00444/2014/ŽP/KM

Spis.zn.: 13459/2013/Vs

Oprávněná úřední osoba: Ing. Michal Kačer, tel. 565 455 132

Pacov, dne 13. 1. 2014

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Pacov, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, věcně příslušný úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), s působností speciálního stavebního zákona podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, a na základě tohoto posouzení žadateli tj.

Obec Těchobuz, Těchobuz 60, 395 01 Těchobuz, IČ 00584061,

zastoupenému na základě plné moci společností

3e-projektování ekologických staveb s.r.o., Pražská 455, 393 01 Pelhřimov, IČ 26112396

(dále jen "žadatel")

I. Podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona

v y d á v á p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami spočívající v jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") ve vodních nádržích, které mají být provedeny na pozemcích parc. č. 1307 a p.č. 746/1, v katastrálním území Těchobuz, č.h.p. 1-09-02-043, za účelem zadržování vody v krajině, revitalizace krajiny a optimalizaci vodního režimu na pozemcích určených k plnění funkce lesa.

Základní parametry nakládání s vodami

	U Buku	Na dubině
Plocha zátopy při provozní hladině	920 m ²	906 m ²
Plocha zátopy při Q ₂₀	1302 m ²	1215 m ²
Objem vody při provozní hladině	1180 m ³	1224 m ³
Objem vody při Q ₂₀	1460 m ³	1542 m ³

Nakládání s vodami se povoluje na dobu trvání stavby vodních děl, pokud tyto nebudou stavebně změněny, nebo změněn účel jejich užití.

II. Podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodních děl v rámci akce

„Retenční a protierozní opatření v k.ú. Těchobuz“

Akce se dělí na dvě stavby vodních děl:

Retenční a protierozní opatření U buku - malá vodní nádrž

Stavba bude provedena na pozemku p.č. 1307 v katastrálním území Těchobuz.

Základní údaje o stavbě:

Jedná se o průtočnou vodní nádrž na pravostranném přítoku potoka Vočadlo. ČHP 1-09-2-043. Orientační určení polohy stavby x:1111130.27, y:713679.6.

Stavba se zřizuje za účelem vzdouvání povrchových vod, retence, pro optimalizaci vodního režimu v území, revitalizace krajiny a její rozmanitosti.

Stavba je členěna - výkop zdrže, výstavba hráze, opevnění návodního líce urovnaným kamenným záhozem od paty hráze až po výši max. hladiny, manipulační objekt – betonový požerák s odpadním potrubím PVC DN 300. Vyústění potrubí bude obezděno čelem z lomového kamene a opatřeno vývařštěm., bezpečnostní přeliv- koruna bude opevněna kamennou dlažbou do betonového lože, přelivná hrana a skluz budou opevněny kamenným záhozem se zajištěním betonovými prahy .

Obnova lesní retenční nádrže Na dubině

Stavba bude provedena na p.č. 746/1 v katastrálním území Těchobuz.

Základní údaje o stavbě:

Jedná se o průtočnou vodní nádrž na pravostranném přítoku potoka Vočadlo. ČHP 1-09-2-043. Orientační určení polohy stavby x:1110338.96, y:713924.33.

Stavba se zřizuje za účelem vzdouvání povrchových vod, resp.pro optimalizaci vodního režimu na pozemcích určených k plnění funkce lesa, revitalizace krajiny a rozmanitosti.

Stavba je členěna na části – pročištění zdrže, rekonstrukce hráze (dosyp koruny hráze a návodního líce, povrch bude opevněn urovnaným kamenným záhozem), manipulační objekt - betonový požerák s odpadním potrubím PVC DN 300. Vyústění potrubí bude ukončeno čelem z lomového kamene a opatřeno vývařštěm, bezpečnostní přeliv - koruna bude opevněna kamennou dlažbou do betonového lože, přelivná hrana a skluz budou opevněny kamenným záhozem se zajištěním betonovými prahy.

Základní parametry nádrží

	U buku (p.č. 1307)	Na dubině (p.č. 746/1)
Kóta koruny hráze	535,00 m n.m.	548,50 m n.m.
Kóta hladiny při Q_{20}	534,80 m n.m.	548,30 m n.m.
Kóta provozní hladiny	534,50 m n.m.	548,00 m n.m.
Kóta přepadové hrany bezpečnostního přelivu	534,50 m n.m.	548,00 m n.m.
Šířka koruny hráze	3,0 m	3,0 m
Délka hráze	60,0 m	37,0 m
Spodní výpust	dvoudlužový otevřený betonový požerák	dvoudlužový otevřený požerák
Odtokové potrubí	PP DN 300	PP DN 300
Typ hráze	Čelní , homogenní	Čelní , homogenní

III. Podle § 61 odst. 5 vodního zákona **zařazuje** vodní dílo „**Retenční a protierozní opatření v k.ú. Těchobuz**“ **do IV. Kategorie** z hlediska technickobezpečnostního dohledu.

IV. Stanovuje povinnosti a podmínky pro provedení a užívání stavby dle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona:

1. Stavbu lze zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

2. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace včetně dodatku, kterou vypracovala společnost 3e-projektování ekologických staveb s.r.o. Pražská 455, Pelhřimov v 08/2013 (ČKAIT 01000282). Jakékoliv změny musí být předem projednány s vodoprávním úřadem.
3. Stavba bude provedena podle ČSN 75 2410, materiál použitý na stavbu hráze musí splňovat parametry sdané touto normou.
4. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu min 5 dnů předem provádění násypu hráze (zámku hráze) vodní nádrže U buku, výstavby výpustných zařízení a výstavby bezpečnostních přelivů u obou nádrží za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby.
5. Ke kolaudaci stavby budou předloženy manipulační řády obou vodních děl, manipulace s vodou musí být prováděna tak, aby nebyl splavován sediment z rybníka.
6. Při realizaci stavby nesmí být ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
7. Bude zajištěno neškodné převedení povrchových vod protékající místem stavby a dále je nutné vhodným technickým opatřením zabránit zanesení koryta vodního toku v místě pod budoucími nádržemi, případný materiál bude neprodleně odstraněn.
8. Materiál odebraný z hráze a ze zátopy nebude ukládán v místech, kde může zhoršovat jakost povrchových a pozemních vod.
9. Obě nádrže budou udržovány v řádném technické stavu.
10. Stavební práce nebudou probíhat v období rozmnožování živočichů, tj. od 1.4. do 31.7..
11. Před vydáním kolaudačního souhlasu bude předložen příslušnému orgánu veřejné správy v oblasti nakládání s odpady ke kontrole doklady, týkající se nakládání s odpady vzniklými při provádění stavby.
12. Stavba bude dokončena do **31.12.2015**.
13. V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení lhůty výstavby včetně zdůvodnění navrženého termínu a to nejpozději jeden měsíc před uplynutím dané lhůty.
14. Stavebník je povinen umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji k dané stavbě a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu. (štítek bude doručen po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
15. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu, o který stavebník požádá příslušný vodoprávní úřad a doloží závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a přílohami dle vyhlášky č. 526/2006 Sb.
16. Technikobezpečnostní dohled (dále jen TBD) bude prováděn podle ustanovení vyhl. č. 471/2001 Sb. Za plnění TBD vodních děl je odpovědný vlastník. Pokud bude vodní dílo přenecháno do užívání jinému subjektu, může být plnění povinností vyplývajících z TBD převedeno na tento subjekt.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Obec Těchobuz, Těchobuz 60, 395 01 Těchobuz, IČ 00584061

Odůvodnění:

Dne 6.11.2013 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K žádosti byly doloženy povinné doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a další doklady, a to:

- územní rozhodnutí vydané odborem výstavby Městského úřadu Pacov ze dne 15.5.2013, č.j. MP/05461/2013/Výst/KI;

- souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby podle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 3.12.2013 pod č.j. MP/14586/2013/Výst/KI;
- stanovisko správce toku – Lesů České republiky, s.p. správy toků – oblast povodí Vltavy, Benešov z 3.10.2013;
- stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, státní podnik z 16.9.2013, zn.:46031/2013-242-Ka, SP-2012/12571;
- koordinované stanovisko Městského úřadu Pacov z 17.9.2013, č.j. MP/10063/2013 a ze dne 9.10.2012, č.j. MP/09723/2012;
- vyjádření společnosti Telefónica O2 z 9.10.2013, č.j. 675282/13;
- vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o. z 21.10.2013 zn.:V1728-Z05133946;
- vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. správa sítě plyn, z 24.10.2013, zn.:8108/13;
- vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno z 9.10.2013 zn.:5000850021;
- souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy vydaný Krajským úřadem Kraje Vysočina dne 1.11.2012, č.j. KUJI 73178/2012;
- zplnomocnění pro společnost 3e-projektování ekologických staveb Pelhřimov ve věci vydání vodoprávního povolení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 25.11.2013 pod č.j. MP/14275/2013/ŽP/Vs. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

V řízení vodoprávní úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledků tohoto zkoumání určil okruh účastníků řízení tak jak je uvedeno v rozdělovníku.

Podmínky účastníků řízení, dotčených orgánů, organizací a správců sítí byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

František Jech, Ing. František Jirků, Marie Novotná, Lesy České republiky s.p.

K vedení tohoto řízení byl vedoucím pracovníkem určen Ing. Michal Kačer, jako oprávněná úřední osoba. K podpisu všech dokumentů je na základě organizačního řádu Městského úřadu Pacov určen jako oprávněná úřední osoba vedoucí odboru nebo jeho zástupce.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Otakar P e j š a
vedoucí odboru životního prostředí a památkové péče

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen 5.12.2013.

Obdrží:

navrhovatelé (stavebník)

Obec Těchobuz

prostřednictvím zástupce tj. 3e-projektování ekologických staveb s.r.o., IČ 26112396, IDDS: gwqdpxf

ostatní účastníci

František Jech, Nová pražská č.p. 1716, 256 01 Benešov u Prahy

Ing. František Jirků, Vrbčanská č.p. 2074/6, Strašnice, 100 00 Praha 10

Marie Novotná, Dánská č.p. 2280, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1

Lesy České republiky s.p., IDDS: e8jcfsn

dotčené orgány státní správy

Městský úřad Pacov odbor životního prostředí a památkové péče, náměstí Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov

Městský úřad Pacov odbor výstavby, náměstí Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov

ostatní

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf