


- POZNÁMKY:
- (1) K zařízení, které to vyžadují, je nutné přivést upravenou vodu od změkčovače (viz instalační tabulka).
  - (2) Instalační výkres řeší přípojně body pouze ke gastronomickému zařízení.
  - (3) U pracovních ploch doporučujeme rozmístit el.zásuvky.
  - (4) U zařízení musí být připraven zemnicí drát.
  - (5) El.přívod - volný konec musí být v provedení "gumový kabel".
  - (6) Gastronomické technologie budou osazeny na stavební sokl.
  - (7) Jako příloha výkresu je instalační tabulka s popisem jednotlivých přípojných bodů.
  - (8) Pro nastěhování zařízení musí být zajištěny transportní cesty. Nutná koordinace dodavatele gastru se stavbou.
  - (9) Betonový sokl pod zařízením - povrch hladký a vodorovný, rozměr včetně finálního povrchu, výška soklu 100 mm (varný blok E = 150 mm). Připravené instalace nesmí zasahovat nad sokl.
- Stavební sokl výška 100 mm.  
Mimo varný blok (E) - výška 150 mm.

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP	
ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI
2.01	JÍDELNA S VÝDEJEM JÍDEL
2.02	CHODBA
2.03	VARNA
2.04	PŘÍPRAVNA
2.05	MYTÍ NÁDOBÍ
2.06	STUDENÁ KUCHYŇE
2.07	KANCELÁŘ
2.08	SKLAD POTRAVIN
2.09	ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCÍ
2.10	ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCÍ - HYGIENICKÁ ČÁST
2.11	ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCÍ - WC
2.12	ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCÍ
2.13	ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCÍ - HYGIENICKÁ ČÁST
2.14	ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCÍ - WC
2.15	LEDNICE A MRAZÁKY
2.16	VÝTAH NAKLADNÍ
2.17	VÝTAH OSOBNÍ
2.18	OKLIDOVÁ MÍSTNOST
2.19	SKLAD DKP
2.20	SCHODIŠTĚ

SJ PROJEKT s.r.o., tel.: 732 350 080, email: sj@sjprojekt.cz Projektční a poradenská činnost pro gastronomické, chladírenské a prádelenské provozy.		 <b>PROJEKT</b>			
Zodp.projektant:	Stanislav Jíruška			Vypracoval:	Stanislav Jíruška
Část:	D.1.4.2. PROJEKT GASTRO				
Investor:	Město Pacov				
Místo:	DS-DD Pacov		Formát:	8 x A4	
Gen.projektant:	JPS J.Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec		Měřítko:	1 : 50	
Název:	KUCHYŇE DS PACOV		Stupeň:	DPS	
			Datum:	05 - 2019	
Obsah:	2.NP - DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ, ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, PŘÍPOJNÉ BODY, KÓTY		Číslo:	1	
			Paré:		