


Z1

## LEGENDA

-  TRUBICOVÉ SVÍTIDLO STROPNÍ
-  ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO STROPNÍ
-  ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ
-  JEDNOFÁZOVÁ 16A/250V
-  VYPÍNAČ JEDNOPOLOVÝ 10A/250V
-  VYPÍNAČ DVOUPOLOVÝ 10A/250V
-  PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ 10A/250V
-  PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ 10A/250V
-  POHYBOVÉ ČIDLO
-  JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD-DIGESTOŘ
-  TERMOSTAT TOPENÍ
-  MOTOR VENTILÁTORU
-  ROZVADĚČ
-  RP PODRUŽNÝ ROZVADĚČ

- ROZVODNÁ SOUSTAVA 3PEN -50Hz/400V-TN-C-S
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM JE PROVEDENA OCHRANNOU SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE PODLE ČSN 332000-4-41 ed.2
- SVĚTELNÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY VODIČI TYPU CYKY 3Cx1.5 POD OMÍTKOU.
- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY VODIČI TYPU CYKY 3Cx2.5 POD OMÍTKOU.

±0,000 (ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V PŘÍZEMÍ)

<div><div><div>ING. JAN ŠLECHTA</div><div>PACOV MALOVCOVA 1080</div><div>TEL. FAX. 666/44 36 57</div><div>IČO 113 24 180</div></div></div>	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
	Ing. ŠLECHTA	Ing. BUŘIČ	Ing. BUŘIČ
	INVESTOR	TJ Slavoj Pacov, Hronova ul., 395 01 Pacov	
	MÍSTO STAVBY	Katastrální území Pacov, stp. 2158, p.č. 895/20, 8,95/12, 895/21, 895/42	
MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU ZA BRANOU			
DISPOZICE ELEKTROINSTALACE			
FORMÁT	2 A4		
DATUM	09/2015		
ČÍSLO ZAKÁZKY	14/59		
MĚŘÍTKO	1: 100		
ČÍSLO VÝKRESU	E.2		