

Smlouva o dílo

Uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Objednatel:

Obec Moraveč, zastoupená starostkou Evou Zadražilovou

Sídlo: Moraveč 110, psč. 393 01 p. Pelhřimov

IČ: 00248673, DIČ: CZ00248673, Telefon: 728227404, Email: info@obecmoravec.cz

na straně jedné

a

Zhotovitel:

Firma: VH les s.r.o., Sídlo: Obrataň 208

IČ: 28117760, DIČ: CZ 28117760

Oprávněná osoba k jednání: Ing. Vladimír Heřman - jednatel

Telefon: +420602175230, Email: vhles@seznam.cz

na straně druhé

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto Smlouvu o dílo (dále jen Smlouvou).

1. Předmět plnění

- 1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na vlastní náklady a na své nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované v článku 2. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou touto Smlouvou.
- 1.2. Dílem se ve smyslu této Smlouvy rozumí provedení těžby, manipulace a přiblížení dřeva harvestorovým uzlem (těžba dřeva včetně druhování a manipulace harvestorem, vyvezení vytěženého dřeva na odvozní místo vyvázeční soupravou, roztřídění dle vyrobených sortimentů, rozřezání neužitkové hmoty vztahující se k těžené dřevní hmotě, ukládání klestu na přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu, ukládání klestu na hromady nebo řady v soustředěných mytních úmyslných těžbách).
- 1.3. Celkové předpokládané množství zpracovaného dřeva (dále jen CPM) je 4000 m³.
- 1.4. Smluvní strany shodně konstatují, že CPM je pouze předpokládaným (orientačním) údajem, přičemž množství dříví Zhotovitelem skutečně zpracovaného na základě této smlouvy se může od CPM lišit (směrem nahoru i dolů. CPM však může být navýšeno nebo sníženo max. o 20% Zhotovitel je povinen zpracovat celé skutečné množství dříví (tj. množství vyšší než CPM), a to za jednotkovou cenu uvedenou v bodě 3.1 této smlouvy.

2. Místo a termín plnění

Místo plnění: Moraveč – LHC 205409

Termín zahájení prací: 1.10.2020

Termín dokončení díla: 31.12.2020

3. Cena

- 3.1. Smluvní strany sjednávají za řádné a včasné provedení díla cenu **350,-/m³ až 550,-kč/m³ bez DPH.**

- 3.2. K uvedené ceně bude Zhotovitelem při fakturaci připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle aktuálně platných právních předpisů.

4. Platební podmínky

- 4.1. Podmínky fakturace za zpracované dřevo: Zhotovitel fakturuje cenu na základě objednatelům potvrzeného výstupu ze stroje.
- 4.2. Zhotovitel je povinen fakturovat cenu za provedenou část díla (dílní plnění podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) vždy za období kalendářního měsíce. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a neprodleně jej doručí Objednateli.
- 4.3. Doba splatnosti daňových dokladů (faktur) je stanovena na **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.

5. Podmínky provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen dodržovat časové plnění a ostatní podmínky dané Smlouvou a následující všeobecné podmínky:
- Těžba musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí.
 - Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest a odvodňovacích příkopů.
 - Zhotovitel je povinen zajistit šetrný způsob těžebních postupů (směrové kácení, vykácení stromů z přirozeného zmlazení, těžebně přesílených stromů) kvalifikovaným těžebním dělníkem (znalý pracovních postupů při těžbě dříví).

6. Odpovědnost za vady a úrok z prodlení

- 6.1. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku má oprávněná smluvní strana nárok na uplatnění úroku z prodlení vůči povinné smluvní straně ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení
- 6.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s prováděním díla porušením svých povinností z této Smlouvy.

7. Převzetí díla

Při převzetí díla a předání pracoviště bude kontrolováno:

- Celkové množství vyrobeného dříví v m³.
- Převzetí práce v odpovídající kvalitě.
- Provedení potěžebních úprav a předání pracoviště zhotovitelem.

8. Doba trvání Smlouvy, ukončení platnosti Smlouvy

- 8.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby předání a převzetí sjednaného díla.
- 8.2. Platnost a účinnost této Smlouvy končí:
- a) uplynutím doby platnosti smlouvy,

- b) dohodou onou smluvních stran,
- c) zánikem jedné ze smluvních stran,
- d) odstoupením od smlouvy – viz dále.

8.3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této prováděcí smlouvy ihned odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména opakované nekvalitní provedení prací, na které objednatel zhotovitele upozornil. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele se rozumí zejména prodlžení objednatele s uhrazením sjednané ceny za provedení díla delší než 1 měsíc. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 9.2. Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 9.3. Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny přednostně dohodou, nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 9.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 9.5. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

- 1. Příloha č.1 – Zásady bezpečnosti a ochrany při práci
- 2. Příloha č.2 – Zásady požární ochrany

Objednatel:

V Moravči , dne 1.10.2020

Zhotovitel:

V Obratani, 1.10. .2020



Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

1. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

- hasiče	telefonní číslo	150
- lékařskou záchranou službu	155	
- policii		158
- integrovaný záchraný tým		112
- lesního		
2. Zhotovitel:
 - 2.1. Při provádění prací musí zajistit u sebe i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně platných předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrany, ochrany životního prostředí.
 - 2.2. Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
 - a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce
 - b) technický stav používaných strojů, nástrojů a nářadí dle požadavků výrobců
 - c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků
 - d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník
 - e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a ta to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí
 - f) neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací
 - g) dodržování zásad určených výrobcí pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů
 - h) používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin, šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi
 - i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky, Arcibiskupství pražského či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používáním nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržení obecně platných předpisů
 - j) škody, které způsobí on nebo jeho spolupracovníci cestou do místa plnění, v místě plnění a v jejich bezprostřednímu okolí nebo cestou z místa plnění
 - k) stabilizaci skládek dříví.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Moravči, 1.10.2020

V Obratani, 1.10.2020




VH les s.r.o.
Obrataň 208
394 12 Obrataň
IČ: 28117760, DIČ: CZ28117760

Zásady požární ochrany

Pro rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nezpracovatelného dřevního odpadu po těžbě dříví, kůry a nehroubí v lesních porostech a na lesních pozemcích. Zhotovitel je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se zákonem o lesních. Při pálení klestu, kůry, dále nezpracovatelného dřevního odpadu po těžbě dříví a nehroubí (dále jen pálení), musí dodržet tyto podmínky:

1. V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky pro části porostů může v období nepříznivém pro vznik požáru povolit Objednatel v těchto případech:
 - a) Výrazného snížení produkční plochy uložení klestu a nehroubí do pruhů.
 - b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců nebo v zátopovém území.
2. V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
 - a) Zhotovitel je povinen předem oznámit Objednateli termín zamýšleného pálení. Objednatel je oprávněn zamýšlené pálení zakázat. Před započítím pálení Zhotovitel oznámí operačnímu středisku hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.
 - b) Pálení smí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší osmnácti let. Vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
 - c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
 - d) Na pracovišti musí být nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
 - e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
 - f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy.
 - g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.
 - h) Pracoviště lze opustit až po uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
 - i) Po provedení pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení za sněhové pokrývky.
 - j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
 - k) Je zakázáno pálit za silného větru.
 - l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.)

Objednatel:

V Moravči 1.10.2020



Zhotovitel:

V Obratani 1.10.2020

