

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – VODAK HUMPOLEC
KANALIZACE DEŠŤOVÁ – VODAK HUMPOLEC
VODOVOD – VODAK HUMPOLEC
STL PLYNOVOD – E.ON ČR
NADZEMNÍ VEDENÍ VN – E.ON ČR
ZEMNÍ VEDENÍ VN – E.ON ČR
ZEMNÍ VEDENÍ NN – E.ON ČR
ZEMNÍ OPTICKÝ (METALICKÝ V SOUBĚHU) KABEL SDĚLOVACÍHO VEDENÍ – ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRSTRUKTURA
ZEMNÍ METALICKÝ KABEL SDĚLOVACÍHO VEDENÍ – ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRSTRUKTURA
ZEMNÍ KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – LESOTECH
SVÍTIDLO VO

STAVBA "A"
ZTV PACOV "U UNIKA"

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BUDOVANÉ V RÁMCI STAVBY

SO-301: STOKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - část A
STOKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – PVC–U SN12 315x10,0 mm
MÍSTO NAPOJENÍ STOKY "Sa3" NA STÁVACÍ STOKU V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ ŠACHTY ŠACHTA BUDE ROZEBRÁNA A PROVEDENA NOVĚ – NUTNOST VÝMĚNY ŠACHTOVÉHO DNA
KANALIZAČNÍ PREFA. ŠACHTY DN1000 mm, tl. STĚNY 120 mm LITINOVÝ POKLOP BEZ ODVĚTRÁNÍ (tř. zatížení D400)

SO-303: STOKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE - část A
PŘÍPOJKY OD UV – PVC–U 160x5,5 mm
UV6-8, 10, 12 PREFA. ULIČNÍ SILNIČNÍ VPUSTI DN450 mm; S VTOKOVOU MŘÍŽÍ (tř. zatížení D400)
UV9, 11ch PREFA. ULIČNÍ SILNIČNÍ VPUSTI DN450 mm – CHODNÍKOVÉ PROVEDENÍ

SO-309: VODOVOD - část A
VODOVODNÍ ŘAD – MO–PVC
H100 NADZEMNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT DN100

SO-401: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - část A
ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – CYKY–J 4x16 mm2
STOŽÁROVÉ SVÍTIDLO VO; VÝŠKY 6,0 m; LED OSVĚTLENÍ 27W

SO-501: PLYNOVOD - část A
STL PLYNOVODNÍ ŘAD "Pb1" PE100 d110x6,3 mm
OCHRANNÁ TRUBKE NA STÁVAJÍCÍ PLYNOVODU PE100 d160 mm V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S UV

ZPEVNĚNÉ PLOCHY BUDOVANÉ V RÁMCI STAVBY

SO-101: MÍSTNÍ KOMUNIKACE - část A
OBSLUŽNÁ MÁSTNÍ KOMUNIKACE – ŽIVICE

SO-103: CHODNÍK PRO PĚŠÍ - část A
CHONDÍK PRO PĚŠÍ – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
CHONDÍK PRO PĚŠÍ – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ PRO NEVIDOMÉ (VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY)

SO-801: SADOVÉ ÚPRAVY - část A
ZATRAVNĚNÉ PLOCHY PODÉL KOMUNIKACE (VEŘEJNÝ DOPRAVNÍ PROSTOR)

STAVBA "C"
ZTV PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ "U UN
(OBJETKY VYŽADUJÍCÍ SPRÁVNÍ POVOLENÍ)

NAVRHOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

SO-302: STOKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - část C
STOKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – PVC–U SN12 315x10,0 mm
KANALIZAČNÍ PREFA. ŠACHTY DN1000 mm, tl. STĚNY 120 mm LITINOVÝ POKLOP BEZ ODVĚTRÁNÍ (tř. zatížení D400)

SO-306: PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - část C
PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – PP SN10 KG2000 (DN150 PRO RD; DN200 PRO BD)

SO-308: PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE - část C
PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE – PP SN10 KG2000 (DN150 PRO RD; DN200 PRO BD)

SO-310: VODOVOD - část C
VODOVODNÍ ŘAD – MO–PVC
NADZEMNÍ PROVOZNÍ HYDRANT DN80
NADZEMNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT DN80

SO-312: VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - část C
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY – PE100 SDR111 (d32x3,0 PRO RD; d63x5,8 PRO BD)

SO-401: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - část C
ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – CYKY–J 4x16 mm2
STOŽÁROVÉ SVÍTIDLO VO; VÝŠKY 6,0 m; LED OSVĚTLENÍ 27W
STOŽÁROVÉ SVÍTIDLO VO; VÝŠKY 6,0 m; 2x LED OSVĚTLENÍ 27W DVOJ VÝLOŽNÍK – UD 2/ø60 mm – L=500 mm/90°
BETONOVÁ CHRÁNIČKA TK2

SO-502: PLYNOVOD - část C
STL PLYNOVODNÍ ŘAD "Pb1" PE100 d110x6,3 mm; d63x5,8 mm

SO-504: PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY - část C
STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY – PE d32x3,0 mm
HUP PILÍŘ PRO HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU OBJEKTU, PLYNOMĚR A REG. TLAKU PLYNU
SP+2x EMR POJISTKOVÁ SKŘÍŇ + 2x ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ

NAVRHOVANÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SO-105: CHODNÍK PRO PĚŠÍ - část C
CHONDÍK PRO PĚŠÍ – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
CHONDÍK PRO PĚŠÍ – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ PRO NEVIDOMÉ (VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY)

SO-802: SADOVÉ ÚPRAVY - část C
ZATRAVNĚNÉ PLOCHY PODÉL KOMUNIKACE (VEŘEJNÝ DOPRAVNÍ PROSTOR)

STAVBA "B"
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V PACOVĚ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - AREÁLOVÉ BUDOVANÉ V RÁMCI STAVBY BD
(SOUVISEJÍCÍ VÝSTAVBA - NUTNO KOORDINOVAT STAVBY PŘI REALIZACI)

AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – PVC KG–systém SN8
AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE – PVC KG–systém SN8
AREÁLOVÝ ROZVOD VODY – PE100 SDR11
AREÁLOVÉ VEDENÍ NN
AREÁLOVÉ VEDENÍ SLP UTP CAT. 6A V TR. HDPE ø 32
TR. HDPE ø 50 – REZERVA PRO OPTIKU
BETONOVÁ CHRÁNIČKA TK2
PŘÍPOJKA NN (ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ E.ON. Distribuce a.s.)

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BUDOVANÉ V RÁMCI STAVBY

SO-304: STOKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE - část B
STOKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE – PVC–U SN12 315x10,0 mm
PŘÍPOJKY OD UV – PVC–U 160x5,5 mm
PREFA. ULIČNÍ SILNIČNÍ VPUSTI DN450 mm; S VTOKOVOU MŘÍŽÍ (tř. zatížení D400)
MÍSTO NAPOJENÍ STOKY "Db1" NA STÁVACÍ STOKU V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ ŠACHTY ŠACHTA BUDE ROZEBRÁNA A PROVEDENA NOVĚ – NUTNOST VÝMĚNY ŠACHTOVÉHO DNA
KANALIZAČNÍ PREFA. ŠACHTY DN1000 mm, tl. STĚNY 120 mm LITINOVÝ POKLOP S ODVĚTRÁNÍM (tř. zatížení D400)

SO-305: PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - část B
PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – PP SN10 KG2000 DN200

SO-307: PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE - část B
PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE – PP SN10 KG2000 DN200

SO-311: VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - část B
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY – PE d63x5,8MM

SO-503: PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY - část B
STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY – PE d32x3,0 mm

ZPEVNĚNÉ PLOCHY BUDOVANÉ V RÁMCI STAVBY

SO-102: MÍSTNÍ KOMUNIKACE - část B
OBSLUŽNÁ MÁSTNÍ KOMUNIKACE – ŽIVICE

SO-104: CHODNÍK PRO PĚŠÍ - část B
CHONDÍK PRO PĚŠÍ – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
CHONDÍK PRO PĚŠÍ – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ PRO NEVIDOMÉ (VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY)

SO-106: VEŘEJNÉ PARKOVIŠTĚ - část B
VEŘEJNÉ PARKOVIŠTĚ – BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA
VEŘEJNÉ PARKOVIŠTĚ, VYHRAZENÉ STÁNÍ PRO NEVIDOMÉ – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

ZTV Pacov "U Unika" (STAVBA "A") – stavba povolena následujícími správními rozhodnutími :
– územní rozhodnutí MěÚ Pacov, odborem výstavby, ?č.j. Výst.7455/2008/Br. dne 25.11.2008
– stavební povolení MěÚ Pacov, odborem životního prostředí a památkové péče, č.j. MP/02723/2009 dne 30.01.2019
– stavební povolení MěÚ Pacov, odborem dopravy, č.j. OD.01584/2009/Pa dne 02.03.2009
– stavební povolení MěÚ Pacov, odborem výstavby, č.j.: MP/02687/2009, dne 27.02.2009

Novostavba bytového domu v Pacově (STAVBA "B") – stavba povolena společným územním a stavebním rozhodnutím vydaným :
– MěÚ Pacov, odborem výstavby, č.j. MP/10087/2019/Výst/Br dne 30.08.2019

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR
0	10/2020	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.MIŠIČKA	ING.MIŠIČKA	ING.RYBÁŘ

INVESTOR: MĚSTO PACOV, NÁMĚSTÍ SVOBODY 320, 395 01 PACOV		PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Karel Mišička - projektování, Malešická 2404/27, 130 00 Praha 3		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.	
MÍSTO STAVBY:	PACOV	VYPRACOVAL:	ING.MIŠIČKA	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PACOV	ZODP.PROJEKTANT:	ING.MIŠIČKA	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE: ZTV PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ "U UNIKA" V PACOVĚ III. ETAPA				FORMÁT:	5A4
				DATUM:	10/2020
				STUPEŇ PD:	DUR+DSP+ZDS
				Č. ZAKÁZKY:	12–128
ČÁST: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ		OBJEKT: SO-100: OBJEKTY KOMUNIKACÍ		MĚŘÍTKO:	1:500
				SOUBOR:	– – –
OBSAH: SITUACE				Č.VÝKRESU: 01.02	Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA