

SMLOUVA O DÍLO číslo: ZA240900057

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „**Smlouva**“) se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. OKNOTHERM spol. s r.o.

IČ: 46678352

DIČ: CZ46678352

se sídlem Kaplice, Linecká 377, PSČ 382 41

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 1503

zastoupená zaměstnancem pověřeným ve věcech uzavírání smluv o dílo

bankovní spojení: 1447242/0800, ČS CZK 1.

e-mail: oknotherm@oknotherm.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

2. Město Horní Cerekev

IČ: 00248185

DIČ: CZ00248185

bytem / se sídlem nám. T. G. Masaryka 41, 39403 Horní Cerekev

e-mail: mistostarosta@hornicerekev.cz

tel.: +420 728 025 405 - pí. Vaňková (Místostarostka)

místo dodání: Město Horní Cerekev

název akce: akce MĚSTSKÝ ÚŘAD - SOFTLINE 76MD - 3SKLO

(dále jen „**Objednatel**“)

(Zhotovitel a Objednatel společně dále jen „**Smluvní strany**“, každá z nich samostatně dále jen „**Smluvní strana**“)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“)


VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Zhotovitel vyrábí v rámci své podnikatelské činnosti movité věci, o jejichž zhotovení má zájem Objednatel;
- (B) Objednatel nepředal Zhotoviteli žádné věci, které jsou zapotřebí k výrobě movitých věcí Zhotovitelem;
- (C) Objednatel použije movité věci, které pro něho vyrobí Zhotovitel na základě této Smlouvy, výlučně v rámci své podnikatelské činnosti;
- (D) Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či obchodních zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu obchodních zvyklostí či praxe;
- (E) podmínky této Smlouvy jsou výsledkem společného svobodně vedeného jednání Smluvních stran, přičemž každá z nich měla příležitost obsah této Smlouvy ovlivnit;


DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:**I. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1.1 Na základě této Smlouvy se zavazuje Zhotovitel ke zhotovení díla, spočívajícího ve výrobě a dodávce výrobků včetně jejich případného příslušenství stanovených dále v tomto článku 1.1 Smlouvy a dále jejich montáži a stavebních pracích, jejichž rozpis je uveden v cenovém shrnutí dle článku 2.1 této Smlouvy. Zakázka je vyrobena z profilového systému: .


POZOR: Níže zobrazené nákresy výrobků a příslušenství jsou uvedeny vždy z pohledu zevnitř!
 Pohled na vchodové a vedlejší vchodové dveře je vždy ze strany pantů!
 Zobrazené nákresy výrobků jsou ilustrativní, skutečné konstrukční řešení se může lišit!

Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
1	1.000 ks	24 260.80	25.0%	18 195.60	18 195.60
 Okno 3kř. stulp/sloupek - Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé pravé, otevíravé sklopné pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw=33dB Rámeček skla: 3 * TGI Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 2095mm x 1405mm Hmotnost: 126,14kg Poznámka: štulp-sloupek KANCELÁŘ - STAROSTA					
1.1	2.250 m	422.64	25.0%	316.98	713.21
Vnitřní PVC parapet bílá 260-300mm Parapet vnitřní PVC 270 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 2250 mm					
1.1a	1.000 ks	34.92	25.0%	26.19	26.19
Bočnice plastová obouosá 600 mm (pár)					


Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
1.2	2.150 m	771.75	25.0%	578.81	1 244.44
Parapet venk. ALU 210 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 210 mm tažený - hnědý (RAL8019)					
barva:hnědý (RAL8019)					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 2150 mm					
1.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
1a	2.000 ks	95.34	25.0%	71.51	143.02
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
2	1.000 ks	18 734.68	25.0%	14 051.01	14 051.01
Okno 3kř. stulp+poutec - OL/OSP/S					
Série: SOFTLINE 76					
Rám: SOFTLINE 76 MD (101360)					
Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381)					
Barva: Interiér / Exteriér					
Barva rámu: bílá / ořech					
Barva křídla: bílá / ořech					
Barva těla prof.: BT bílá					
Kování: sklopné klika nahoře, otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB					
Rámeček skla: 3 * TGI					
Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004)					
Rozšíření: název rozšíření / poloha					
Parapetní lišta 30/37 dole					
Kotvení: 6,5 L+P+H+D					
Odvodnění: dopředu					
Barva těsnění: černá					
Rozměry: 1140mm x 1675mm					
Hmotnost: 86,91kg					
Poznámka:					
štulp					
KANCELÁŘ - STAROSTA(DO STŘECHY)					
2.1	1.400 m	422.64	25.0%	316.98	443.77
Vnitřní PVC parapet bílá 260-300mm					
Parapet vnitřní PVC 290 mm fóliovaný - bílá					
barva:bílá					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 1400 mm					




Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
2.1a	1.000 ks	34.92	25.0%	26.19	26.19
	Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)				
2.2	1.200 m	1 091.67	25.0%	818.75	982.50
	Parapet venk. ALU 260 mm taž. -				
	Parapet venkovní hliníkový 260 mm tažený - hnědý (RAL8019)				
	barva:hnědý (RAL8019)				
	počet:1				
	Počet	Šířka			
	1 Kus	1200 mm			
2.2a	1.000 pár	156.40	25.0%	117.30	117.30
	Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 340 mm				
2a	2.000 ks	95.34	25.0%	71.51	143.02
	Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá				
3	1.000 ks	18 850.31	25.0%	14 137.73	14 137.73
	Okno 3kř. stulp+poutec - OL/OSP/S				
	Série: SOFTLINE 76				
	Rám: SOFTLINE 76 MD (101360)				
	Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381)				
	Barva: Interiér / Exteriér				
	Barva rámu: bílá / ořech				
	Barva křídla: bílá / ořech				
	Barva těla prof.: BT bílá				
	Kování: sklopné klika nahoře, otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé				
	Barva krytek: Bílá - RAL9003				
	Barva krytek: Bílá - RAL9003				
	Barva krytek: Bílá - RAL9003				
	Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB				
	Rámeček skla: 3 * TGI				
	Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004)				
	Rozšíření: název rozšíření / poloha				
	Parapetní lišta 30/37 dole				
	Kotvení: 6,5 L+P+H+D				
	Odvodnění: dopředu				
	Barva těsnění: černá				
	Rozměry: 1155mm x 1680mm				
	Hmotnost: 88,21kg				
	Poznámka:				
	štulp				
	KANCELÁŘ - STAROSTA(DO NÁMĚSTÍ VPRAVO)				




Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
3.1	1.400 m	422.64	25.0%	316.98	443.77
	Vnitřní PVC parapet bílá 260-300mm				
	Parapet vnitřní PVC 260 mm fóliovaný - bílá				
	barva:bílá				
	počet:1				
	Počet	Šířka			
	1 Kus	1400 mm			
3.1a	1.000 ks	34.92	25.0%	26.19	26.19
	Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)				
3.2	1.200 m	771.75	25.0%	578.81	694.57
	Parapet venk. ALU 210 mm taž. -				
	Parapet venkovní hliníkový 210 mm tažený - hnědý				
	(RAL8019)				
	barva:hnědý (RAL8019)				
	počet:1				
	Počet	Šířka			
	1 Kus	1200 mm			
3.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
	Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm				
3a	2.000 ks	95.34	25.0%	71.51	143.02
	Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá				


Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
4	1.000 ks	18 842.31	25.0%	14 131.73	14 131.73
 Okno 3kř. stulp+poutec - OL/OSP/S Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: sklopné klika nahoře, otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: 3 * TGI Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1155mm x 1680mm Hmotnost: 88,21kg Poznámka: štulp KANCELÁŘ - STAROSTA(DO NÁMĚSTÍ VLEVO)					
4.1	1.400 m	422.64	25.0%	316.98	443.77
Vnitřní PVC parapet bílá 260-300mm Parapet vnitřní PVC 280 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1400 mm					
4.1a	1.000 ks	34.92	25.0%	26.19	26.19
Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)					
4.2	1.180 m	771.75	25.0%	578.81	683.00
Parapet venk. ALU 210 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 210 mm tažený - hnědý (RAL8019) barva:hnědý (RAL8019) počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1180 mm					
4.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					

Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
4a	2.000 ks	95.34	25.0%	71.51	143.02
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
5	1.000 ks	18 898.74	25.0%	14 174.06	14 174.06
Okno 3kř. stulp+poutec - OL/OSP/S Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: sklopné klika nahoře, otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: 3 * TGI Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1165mm x 1680mm Hmotnost: 88,93kg Poznámka: štulp ODBOR MATRIKY					
5.1	1.400 m	422.64	25.0%	316.98	443.77
Vnitřní PVC parapet bílá 260-300mm					
Parapet vnitřní PVC 270 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1400 mm					
5.1a	1.000 ks	34.92	25.0%	26.19	26.19
Bočnice plastová obouosá 600 mm (pár)					
5.2	1.180 m	910.68	25.0%	683.01	805.95
Parapet venk. ALU 240 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 240 mm tažený - hnědý (RAL8019) barva:hnědý (RAL8019) počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1180 mm					




Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
5.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
5a	2.000 ks	95.34	25.0%	71.51	143.02
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
6	1.000 ks	18 823.48	25.0%	14 117.61	14 117.61
 Okno 3kř. stulp+poutec - OL/OSP/S Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: sklopné klika nahoře, otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: 3 * TGI Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1165mm x 1660mm Hmotnost: 88,17kg Poznámka: štulp ODDĚLENÍ FINANČNÍ					
6.1	1.400 m	422.64	25.0%	316.98	443.77
Vnitřní PVC parapet bílá 260-300mm					
Parapet vnitřní PVC 300 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1400 mm					
6.1a	1.000 ks	34.92	25.0%	26.19	26.19
Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)					

Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
6.2	1.200 m	813.99	25.0%	610.49	732.59
Parapet venk. ALU 225 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý (RAL8019)					
barva:hnědý (RAL8019)					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 1200 mm					
6.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
6a	2.000 ks	95.34	25.0%	71.51	143.02
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
7	1.000 ks	18 804.68	25.0%	14 103.51	14 103.51
Okno 3kř. stulp+poutec - OL/OSP/S					
Série: SOFTLINE 76					
Rám: SOFTLINE 76 MD (101360)					
Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381)					
Barva: Interiér / Exteriér					
Barva rámu: bílá / ořech					
Barva křídla: bílá / ořech					
Barva těla prof.: BT bílá					
Kování: sklopné klika nahoře, otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB					
Rámeček skla: 3 * TGI					
Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004)					
Rozšíření: název rozšíření / poloha					
Parapetní lišta 30/37 dole					
Kotvení: 6,5 L+P+H+D					
Odvodnění: dopředu					
Barva těsnění: černá					
Rozměry: 1155mm x 1670mm					
Hmotnost: 87,83kg					
Poznámka:					
štulp					
ODDĚLENÍ FINANČNÍ(ROZHLAS)					
7.1	1.400 m	422.64	25.0%	316.98	443.77
Vnitřní PVC parapet bílá 260-300mm					
Parapet vnitřní PVC 260 mm fóliovaný - bílá					
barva:bílá					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 1400 mm					




Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
7.1a	1.000 ks	34.92	25.0%	26.19	26.19
	Bočnice plastová obouosá 600 mm (pár)				
7.2	1.200 m	813.99	25.0%	610.49	732.59
	Parapet venk. ALU 225 mm taž. -				
	Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý (RAL8019)				
	barva:hnědý (RAL8019)				
	počet:1				
	Počet	Šířka			
	1 Kus	1200 mm			
7.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
	Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm				
7a	2.000 ks	95.34	25.0%	71.51	143.02
	Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá				
8	1.000 ks	18 863.22	25.0%	14 147.42	14 147.42
	Okno 3kř. stulp+poutec - OL/OSP/S				
	Série: SOFTLINE 76				
	Rám: SOFTLINE 76 MD (101360)				
	Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381)				
	Barva: Interiér / Exteriér				
	Barva rámu: bílá / ořech				
	Barva křídla: bílá / ořech				
	Barva těla prof.: BT bílá				
	Kování: sklopné klika nahoře, otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé				
	Barva krytek: Bílá - RAL9003				
	Barva krytek: Bílá - RAL9003				
	Barva krytek: Bílá - RAL9003				
	Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB				
	Rámeček skla: 3 * TGI				
	Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004)				
	Rozšíření: název rozšíření / poloha				
	Parapetní lišta 30/37 dole				
	Kotvení: 6,5 L+P+H+D				
	Odvodnění: dopředu				
	Barva těsnění: černá				
	Rozměry: 1170mm x 1665mm				
	Hmotnost: 88,64kg				
	Poznámka:				
	štulp				
	ODDĚLENÍ FINANČNÍ - POKLADNA(DO NÁMĚSTÍ VPRAVO)				




Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
8.1	1.400 m	422.64	25.0%	316.98	443.77
	Vnitřní PVC parapet bílá 260-300mm				
	Parapet vnitřní PVC 290 mm fóliovaný - bílá				
	barva:bílá				
	počet:1				
	Počet	Šířka			
	1 Kus	1400 mm			
8.1a	1.000 ks	34.92	25.0%	26.19	26.19
	Bočnice plastová obouosá 600 mm (pár)				
8.2	1.200 m	813.99	25.0%	610.49	732.59
	Parapet venk. ALU 225 mm taž. -				
	Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý				
	(RAL8019)				
	barva:hnědý (RAL8019)				
	počet:1				
	Počet	Šířka			
	1 Kus	1200 mm			
8.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
	Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm				
8a	2.000 ks	95.34	25.0%	71.51	143.02
	Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° -				
	(F9016 - 7/32-42) - bílá				

Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
9	1.000 ks	18 882.05	25.0%	14 161.54	14 161.54
Okno 3kř. stulp+poutec - OL/OSP/S Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: sklopné klika nahoře, otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: 3 * TGI Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1170mm x 1670mm Hmotnost: 88,83kg Poznámka: štulp					
ODDĚLENÍ FINANČNÍ - POKLADNA(DO NÁMĚSTÍ VLEVO)					
9.1	1.400 m	488.70	25.0%	366.53	513.14
Vnitřní PVC parapet bílá 310-350mm					
Parapet vnitřní PVC 330 mm fóiovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1400 mm					
9.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)					
9.2	1.200 m	813.99	25.0%	610.49	732.59
Parapet venk. ALU 225 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý (RAL8019) barva:hnědý (RAL8019) počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1200 mm					
9.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					


Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
9a	2.000 ks	95.34	25.0%	71.51	143.02
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
10	1.000 ks	18 899.29	25.0%	14 174.47	14 174.47
 Okno 3kř. stulp+poutec - OL/OSP/S Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: sklopné klika nahoře, otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: 3 * TGI Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1180mm x 1660mm Hmotnost: 89,13kg Poznámka: štulp					
ODDĚLENÍ FINANČNÍ - POKLADNA(DO ZDI)					
10.1	1.400 m	730.26	25.0%	547.69	766.77
Vnitřní PVC parapet bílá 410-500mm					
Parapet vnitřní PVC 480 mm fóiovaný - bílá					
barva:bílá					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 1400 mm					
10.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)					
10.2	1.200 m	771.75	25.0%	578.81	694.57
Parapet venk. ALU 210 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 210 mm tažený - hnědý (RAL8019)					
barva:hnědý (RAL8019)					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 1200 mm					

Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
10.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
10a	2.000 ks	95.34	25.0%	71.51	143.02
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
11	1.000 ks	17 153.31	25.0%	12 864.98	12 864.98
Okno 3kř. stulp+poutec - OL/OSP/S Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: sklopné klika nahoře, otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: 3 * TGI Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 980mm x 1480mm Hmotnost: 69,04kg Poznámka: štulp ARCHÍV VLEVO 1P.					
11.1	1.150 m	488.70	25.0%	366.53	421.51
Vnitřní PVC parapet bílá 310-350mm					
Parapet vnitřní PVC 350 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1150 mm					
11.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)					


Pol.	Množství celkem		Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
11.2	1.050 m		1 221.72	25.0%	916.29	962.10
		Parapet venk. ALU 280 mm taž. -				
		Parapet venkovní hliníkový 280 mm tažený - hnědý (RAL8019)				
		barva:hnědý (RAL8019)				
		počet:1				
		Počet Šířka				
		1 Kus 1050 mm				
11.2a	1.000 pár		156.40	25.0%	117.30	117.30
		Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 260 - 340 mm				
11a	2.000 ks		95.34	25.0%	71.51	143.02
		Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá				
12	1.000 ks		5 934.77	25.0%	4 451.08	4 451.08
		Okno 1kř. OSP				
		Série: SOFTLINE 76				
		Rám: SOFTLINE 76 MD (101360)				
		Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)				
		Barva: Interiér / Exteriér				
		Barva rámu: bílá / ořech				
		Barva křídla: bílá / ořech				
		Barva těla prof.: BT bílá				
		Kování: otevíravé sklopné pravé				
		Barva krytek: Bílá - RAL9003				
		Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB				
		Rámeček skla: TGI				
		Barva rámečku: černá (RAL 9004)				
		Rozšíření: název rozšíření / poloha				
		Parapetní lišta 30/37 dole				
		Kotvení: 6,5 L+P+H+D				
		Odvodnění: dopředu				
		Barva těsnění: černá				
		Rozměry: 535mm x 730mm				
		Hmotnost: 19,81kg				
		Poznámka:				
		ARCHÍV VPRAVO 1P.				
12.1	0.650 m		730.26	25.0%	547.69	356.00
		Vnitřní PVC parapet bílá 410-500mm				
		Parapet vnitřní PVC 420 mm fóiovaný - bílá				
		barva:bílá				
		počet:1				
		Počet Šířka				
		1 Kus 650 mm				
12.1a	2.000 ks		34.92	25.0%	26.19	52.38
		Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)				




Pol.	Množství celkem		Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
12.2	0.550 m		771.75	25.0%	578.82	318.35
		Parapet venk. ALU 210 mm taž. -				
		Parapet venkovní hliníkový 210 mm tažený - hnědý (RAL8019)				
		barva:hnědý (RAL8019)				
		počet:1				
		Počet	Šířka			
		1 Kus	550 mm			
12.2a	1.000 pár		120.30	25.0%	90.23	90.23
		Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm				
12a	1.000 ks		95.34	25.0%	71.51	71.51
		Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá				
13	1.000 ks		5 842.68	25.0%	4 382.01	4 382.01
		Okno 1kř. OSP				
		Série: SOFTLINE 76				
		Rám: SOFTLINE 76 MD (101360)				
		Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)				
		Barva: Interiér / Exteriér				
		Barva rámu: bílá / ořech				
		Barva křídla: bílá / ořech				
		Barva těla prof.: BT bílá				
		Kování: otevíravé sklopné pravé				
		Barva krytek: Bílá - RAL9003				
		Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB				
		Rámeček skla: TGI				
		Barva rámečku: černá (RAL 9004)				
		Rozšíření: název rozšíření / poloha				
		Parapetní lišta 30/37 dole				
		Kotvení: 6,5 L+P+H+D				
		Odvodnění: dopředu				
		Barva těsnění: černá				
		Rozměry: 505mm x 730mm				
		Hmotnost: 18,79kg				
		Poznámka:				
		ARCHÍV CHODBA 1P.				
13.1	0.650 m		730.26	25.0%	547.69	356.00
		Vnitřní PVC parapet bílá 410-500mm				
		Parapet vnitřní PVC 420 mm fóiovaný - bílá				
		barva:bílá				
		počet:1				
		Počet	Šířka			
		1 Kus	650 mm			
13.1a	2.000 ks		34.92	25.0%	26.19	52.38
		Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)				




Pol.	Množství celkem		Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
13.2	0.550 m		771.75	25.0%	578.82	318.35
		Parapet venk. ALU 210 mm taž. -				
		Parapet venkovní hliníkový 210 mm tažený - hnědý (RAL8019)				
		barva:hnědý (RAL8019)				
		počet:1				
		Počet Šířka				
		1 Kus 550 mm				
13.2a	1.000 pár		120.30	25.0%	90.23	90.23
		Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm				
13a	1.000 ks		95.34	25.0%	71.51	71.51
		Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá				
14	1.000 ks		5 092.84	25.0%	3 819.63	3 819.63
		Okno 1kř. OSP				
		Série: SOFTLINE 76				
		Rám: SOFTLINE 76 MD (101360)				
		Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)				
		Barva: Interiér / Exteriér				
		Barva rámu: bílá / ořech				
		Barva křídla: bílá / ořech				
		Barva těla prof.: BT bílá				
		Kování: otevíravé pravé				
		Barva krytek: Bílá - RAL9003				
		Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB				
		Rámeček skla: TGI				
		Barva rámečku: černá (RAL 9004)				
		Rozšíření: název rozšíření / poloha				
		Parapetní lišta 30/37 dole				
		Kotvení: 6,5 L+P+H+D				
		Odvodnění: dopředu				
		Barva těsnění: černá				
		Rozměry: 360mm x 600mm				
		Hmotnost: 12,09kg				
		Poznámka:				
		ARCHÍV WC 1P.				
14.1	0.550 m		730.26	25.0%	547.69	301.23
		Vnitřní PVC parapet bílá 410-500mm				
		Parapet vnitřní PVC 420 mm fóliovaný - bílá				
		barva:bílá				
		počet:1				
		Počet Šířka				
		1 Kus 550 mm				
14.1a	2.000 ks		34.92	25.0%	26.19	52.38
		Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)				




Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
14.2	0.350 m	771.75	25.0%	578.80	202.58
Parapet venk. ALU 210 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 210 mm tažený - hnědý (RAL8019)					
barva:hnědý (RAL8019)					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 350 mm					
14.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
14a	1.000 ks	95.34	25.0%	71.51	71.51
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
15	1.000 ks	5 138.91	25.0%	3 854.18	3 854.18
Okno 1kř. OSP					
Série: SOFTLINE 76					
Rám: SOFTLINE 76 MD (101360)					
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)					
Barva: Interiér / Exteriér					
Barva rámu: bílá / ořech					
Barva křídla: bílá / ořech					
Barva těla prof.: BT bílá					
Kování: otevíravé levé					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB					
Rámeček skla: TGI					
Barva rámečku: černá (RAL 9004)					
Rozšíření: název rozšíření / poloha					
Balkonanschluspr. 30/55 dole					
Kotvení: 6,5 L+P+H+D					
Odvodnění: dopředu					
Barva těsnění: černá					
Rozměry: 365mm x 610mm					
Hmotnost: 12,45kg					
Poznámka:					
rozš. profil 30/55 plošně vázaný zevnitř					
WC 1P. - TECHNICKÁ					
15.1	0.400 m	910.68	25.0%	683.00	273.20
Parapet venk. ALU 240 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 240 mm tažený - hnědý (RAL8019)					
barva:hnědý (RAL8019)					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 400 mm					
15.1a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					





Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
15a	1.000 ks	95.34	25.0%	71.51	71.51
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
16	1.000 ks	5 128.17	25.0%	3 846.13	3 846.13
Okno 1kř. OSP Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: otevíravé pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: TGI Barva rámečku: černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Balkonanschluspr. 30/55 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 360mm x 610mm Hmotnost: 12,35kg Poznámka: rozš. profil 30/55 plošně vázaný zevnitř WC 1P.					
16.1	0.350 m	813.99	25.0%	610.49	213.67
Parapet venk. ALU 225 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý (RAL8019) barva:hnědý (RAL8019) počet:1 Počet Šířka 1 Kus 350 mm					
16.1a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
16a	1.000 ks	95.34	25.0%	71.51	71.51
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					




Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
17	1.000 ks	13 583.68	25.0%	10 187.76	10 187.76
 Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: 2 * SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 2 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: 2 * TGI Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 955mm x 1320mm Hmotnost: 58,62kg Poznámka: štulp SCHODIŠTĚ 1P.					
17a	1.000 ks	95.34	25.0%	71.51	71.51
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					


Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
18	1.000 ks	18 878.35	25.0%	14 158.76	14 158.76
Okno 3kř. stulp+poutec - OL/OSP/S Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: sklopné klika nahoře, otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: 3 * TGI Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1175mm x 1665mm Hmotnost: 89,05kg Poznámka: štulp MUZEUM VPRAVO(DO NÁMĚSTÍ)					
18.1	1.400 m	554.79	25.0%	416.09	582.53
Vnitřní PVC parapet bílá 360-400mm Parapet vnitřní PVC 360 mm fóiovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1400 mm					
18.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)					
18.2	1.200 m	813.99	25.0%	610.49	732.59
Parapet venk. ALU 225 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý (RAL8019) barva:hnědý (RAL8019) počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1200 mm					
18.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					

Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
18a	2.000 ks	95.34	25.0%	71.51	143.02
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
19	1.000 ks	18 766.15	25.0%	14 074.61	14 074.61
 Okno 3kř. stulp+poutec - OL/OSP/S Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: sklopné klika nahoře, otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: 3 * TGI Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1170mm x 1655mm Hmotnost: 87,80kg Poznámka: štulp MUZEUM VLEVO(DO NÁMĚSTÍ)					
19.1	1.400 m	488.70	25.0%	366.53	513.14
Vnitřní PVC parapet bílá 310-350mm					
Parapet vnitřní PVC 340 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1400 mm					
19.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)					
19.2	1.200 m	813.99	25.0%	610.49	732.59
Parapet venk. ALU 225 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý (RAL8019) barva:hnědý (RAL8019) počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1200 mm					


Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
19.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
19a	2.000 ks	95.34	25.0%	71.51	143.02
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
20	1.000 ks	6 334.44	25.0%	4 750.83	4 750.83
 Okno 1kř. OSL Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: otevíravé sklopné levé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: TGI Barva rámečku: černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Balkonanschluspr. 30/55 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 575mm x 850mm Hmotnost: 23,85kg Poznámka: rozš. profil 30/55 plošně vázaný zevnitř MUZEUM SKLAD					
20.1	0.600 m	771.75	25.0%	578.82	347.29
Parapet venk. ALU 210 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 210 mm tažený - hnědý (RAL8019) barva:hnědý (RAL8019) počet:1 Počet Šířka 1 Kus 600 mm					
20.1a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
20a	1.000 ks	95.34	25.0%	71.51	71.51
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					


Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
21	1.000 ks	18 726.39	25.0%	14 044.79	14 044.79
 Okno 3kř. stulp+poutec - OL/OSP/S Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: sklopné klika nahoře, otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: 3 * TGI Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1165mm x 1650mm Hmotnost: 87,34kg Poznámka: štulp KNIHOVNA VPRAVO(DO NÁMĚSTÍ)					
21.1	1.400 m	870.42	25.0%	652.81	913.93
Vnitřní PVC parapet bílá 510-600mm Parapet vnitřní PVC 520 mm fóiovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1400 mm					
21.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)					
21.2	1.200 m	813.99	25.0%	610.49	732.59
Parapet venk. ALU 225 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý (RAL8019) barva:hnědý (RAL8019) počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1200 mm					
21.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					


Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
21a	2.000 ks	95.34	25.0%	71.51	143.02
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
22	1.000 ks	18 726.39	25.0%	14 044.79	14 044.79
Okno 3kř. stulp+poutec - OL/OSP/S					
Série: SOFTLINE 76					
Rám: SOFTLINE 76 MD (101360)					
Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381)					
Barva: Interiér / Exteriér					
Barva rámu: bílá / ořech					
Barva křídla: bílá / ořech					
Barva těla prof.: BT bílá					
Kování: sklopné klika nahoře, otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB					
Rámeček skla: 3 * TGI					
Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004)					
Rozšíření: název rozšíření / poloha					
Parapetní lišta 30/37 dole					
Kotvení: 6,5 L+P+H+D					
Odvodnění: dopředu					
Barva těsnění: černá					
Rozměry: 1165mm x 1650mm					
Hmotnost: 87,34kg					
Poznámka:					
štulp					
KNIHOVNA VLEVO(DO NÁMĚSTÍ)					
22.1	1.400 m	730.26	25.0%	547.69	766.77
Vnitřní PVC parapet bílá 410-500mm					
Parapet vnitřní PVC 450 mm fóliovaný - bílá					
barva:bílá					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 1400 mm					
22.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)					
22.2	1.200 m	813.99	25.0%	610.49	732.59
Parapet venk. ALU 225 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý (RAL8019)					
barva:hnědý (RAL8019)					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 1200 mm					




Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
22.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
22a	2.000 ks	95.34	25.0%	71.51	143.02
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
23	1.000 ks	14 840.80	25.0%	11 130.60	11 130.60
Okno 2kř. stulp - OL/OSP					
Série: SOFTLINE 76					
Rám: SOFTLINE 76 MD (101360)					
Křídlo: 2 * SOFTLINE 76 (103381)					
Barva: Interiér / Exteriér					
Barva rámu: bílá / ořech					
Barva křídla: bílá / ořech					
Barva těla prof.: BT bílá					
Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Výplň: 2 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB					
Rámeček skla: 2 * TGI					
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)					
Rozšíření: název rozšíření / poloha					
Parapetní lišta 30/37 dole					
Kotvení: 6,5 L+P+H+D					
Odvodnění: dopředu					
Barva těsnění: černá					
Rozměry: 1150mm x 1385mm					
Hmotnost: 70,82kg					
Poznámka:					
štulp					
KNIHOVNA(DO BOKU KE STAVBĚ)					
23.1	1.200 m	813.99	25.0%	610.49	732.59
Parapet venk. ALU 225 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý (RAL8019)					
barva:hnědý (RAL8019)					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 1200 mm					
23.1a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
23a	1.000 ks	95.34	25.0%	71.51	71.51
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					




Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
24	1.000 ks	8 357.28	25.0%	6 267.96	6 267.96
 Okno 1kř. OSL Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: otevíravé sklopné levé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: TGI Barva rámečku: černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 870mm x 1070mm Hmotnost: 41,11kg Poznámka: KNIHOVNA SKLAD					
24.1	0.920 m	771.75	25.0%	578.82	532.51
Parapet venk. ALU 210 mm taž. - Parapet venkovní hliníkový 210 mm tažený - hnědý (RAL8019) barva:hnědý (RAL8019) počet:1 Počet Šířka 1 Kus 920 mm					
24.1a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
24a	1.000 ks	95.34	25.0%	71.51	71.51
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					


Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
25	1.000 ks	17 348.82	25.0%	13 011.62	13 011.62
 Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: 2 * SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 2 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: 2 * TGI Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1495mm x 1445mm Hmotnost: 91,42kg Poznámka: štulp KNIHOVNA(DO PRŮCHODU)					
25.1	1.700 m	730.26	25.0%	547.69	931.07
Vnitřní PVC parapet bílá 410-500mm Parapet vnitřní PVC 490 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1700 mm					
25.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
Bočnice plastová obouosá 600 mm (pár)					
25.2	1.500 m	813.99	25.0%	610.49	915.74
Parapet venk. ALU 225 mm taž. - Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý (RAL8019) barva:hnědý (RAL8019) počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1500 mm					
25.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
25a	1.000 ks	95.34	25.0%	71.51	71.51
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					


Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
26	1.000 ks	22 757.52	25.0%	17 068.14	17 068.14
 Okno 3kř. stulp/sloupek - Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé pravé, otevíravé sklopné pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: 3 * TGI Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1775mm x 1435mm Hmotnost: 112,57kg Poznámka: štulp-sloupek KNIHOVNA ZÁDNÍ VLEVO					
26.1	1.950 m	870.42	25.0%	652.81	1 272.98
Vnitřní PVC parapet bílá 510-600mm Parapet vnitřní PVC 540 mm fóiovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1950 mm					
26.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)					
26.2	1.850 m	813.99	25.0%	610.49	1 129.41
Parapet venk. ALU 225 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý (RAL8019) barva:hnědý (RAL8019) počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1850 mm					
26.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					


Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
26a	2.000 ks	95.34	25.0%	71.51	143.02
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
27	1.000 ks	22 786.54	25.0%	17 089.91	17 089.91
Okno 3kř. stulp/sloupek - Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé pravé, otevíravé sklopné pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: 3 * TGI Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1775mm x 1440mm Hmotnost: 112,87kg Poznámka: štulp-sloupek KNIHOVNA ZÁDNÍ VPRAVO					
27.1	1.950 m	730.26	25.0%	547.69	1 068.00
Vnitřní PVC parapet bílá 410-500mm Parapet vnitřní PVC 400 mm fóiovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1950 mm					
27.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)					
27.2	1.850 m	771.75	25.0%	578.81	1 070.80
Parapet venk. ALU 210 mm taž. - Parapet venkovní hliníkový 210 mm tažený - hnědý (RAL8019) barva:hnědý (RAL8019) počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1850 mm					





Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
27.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
27a	2.000 ks	95.34	25.0%	71.51	143.02
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
28	1.000 ks	5 482.46	25.0%	4 111.85	4 111.85
Okno 1kř. OSP Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: otevíravé pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 4CGP/14Ar/4Kůra čirá/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rámeček skla: TGI Barva rámečku: černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Balkonanschluspr. 30/55 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 390mm x 610mm Hmotnost: 13,09kg Poznámka: rozš. profil 30/55 plošně vázaný zevnitř WC ŽENY - PRŮCHOD					
28.1	0.350 m	813.99	25.0%	610.49	213.67
Parapet venk. ALU 225 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý (RAL8019) barva:hnědý (RAL8019) počet:1 Počet Šířka 1 Kus 350 mm					
28.1a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
28a	1.000 ks	95.34	25.0%	71.51	71.51
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					




Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
29	1.000 ks	5 482.46	25.0%	4 111.85	4 111.85
 Okno 1kř. OSP Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: otevíravé pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 4CGP/14Ar/4Kůra čirá/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rámeček skla: TGI Barva rámečku: černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Balkonanschluspr. 30/55 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 390mm x 610mm Hmotnost: 13,09kg Poznámka: rozš. profil 30/55 plošně vázaný zevnitř WC MUŽI(MÍSA) - PRŮCHOD					
29.1	0.350 m	813.99	25.0%	610.49	213.67
Parapet venk. ALU 225 mm taž. - Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý (RAL8019) barva:hnědý (RAL8019) počet:1 Počet Šířka 1 Kus 350 mm					
29.1a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
29a	1.000 ks	95.34	25.0%	71.51	71.51
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					


Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
30	1.000 ks	5 482.46	25.0%	4 111.85	4 111.85
 Okno 1kř. OSP Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: otevíravé pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 4CGP/14Ar/4Kůra čirá/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rámeček skla: TGI Barva rámečku: černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Balkonanschluspr. 30/55 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 390mm x 610mm Hmotnost: 13,09kg Poznámka: rozš. profil 30/55 plošně vázaný zevnitř WC MUŽI(PISOÁR) - PRŮCHOD					
30.1	0.350 m	813.99	25.0%	610.49	213.67
Parapet venk. ALU 225 mm taž. - Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý (RAL8019) barva:hnědý (RAL8019) počet:1 Počet Šířka 1 Kus 350 mm					
30.1a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
30a	1.000 ks	95.34	25.0%	71.51	71.51
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					

Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
31	1.000 ks	21 584.85	25.0%	16 188.64	16 188.64
 Okno 3kř. stulp/sloupek - Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé pravé, otevíravé sklopné pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: 3 * TGI Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1880mm x 1290mm Hmotnost: 107,25kg Poznámka: štulp-sloupek BYT SANKOTOVI - 1MÍSTNOST(DO DVORA)					
31.1	2.100 m	488.70	25.0%	366.53	769.71
Vnitřní PVC parapet bílá 310-350mm Parapet vnitřní PVC 310 mm fóiovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 2100 mm					
31.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)					
31.2	1.920 m	910.68	25.0%	683.01	1 311.38
Parapet venk. ALU 240 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 240 mm tažený - hnědý (RAL8019) barva:hnědý (RAL8019) počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1920 mm					
31.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					


Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
31a	2.000 ks	95.34	25.0%	71.51	143.02
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
32	1.000 ks	21 686.12	25.0%	16 264.59	16 264.59
 Okno 3kř. stulp/sloupek - Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé pravé, otevíravé sklopné pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: 3 * TGI Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1890mm x 1290mm Hmotnost: 107,65kg Poznámka: štulp-sloupek BYT SANKOTOVI - 2MÍSTNOST(DO DVORA)					
32.1	2.100 m	488.70	25.0%	366.53	769.71
Vnitřní PVC parapet bílá 310-350mm					
Parapet vnitřní PVC 310 mm fóiovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 2100 mm					
32.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)					
32.2	1.920 m	910.68	25.0%	683.01	1 311.38
Parapet venk. ALU 240 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 240 mm tažený - hnědý (RAL8019) barva:hnědý (RAL8019) počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1920 mm					

Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
32.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
32a	2.000 ks	95.34	25.0%	71.51	143.02
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
33	1.000 ks	10 735.65	25.0%	8 051.74	8 051.74
Okno 2kř. stulp - OL/OSP					
Série: SOFTLINE 76					
Rám: SOFTLINE 76 MD (101360)					
Křídlo: 2 * SOFTLINE 76 (103381)					
Barva: Interiér / Exteriér					
Barva rámu: bílá / ořech					
Barva křídla: bílá / ořech					
Barva těla prof.: BT bílá					
Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Výplň: 2 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB					
Rámeček skla: 2 * TGI					
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)					
Rozšíření: název rozšíření / poloha					
Parapetní lišta 30/37 dole					
Kotvení: 6,5 L+P+H+D					
Odvodnění: dopředu					
Barva těsnění: černá					
Rozměry: 1270mm x 660mm					
Hmotnost: 40,74kg					
Poznámka:					
štulp					
BYT SANKOTOVI - KOUPELNA					
33.1	1.500 m	488.70	25.0%	366.53	549.79
Vnitřní PVC parapet bílá 310-350mm					
Parapet vnitřní PVC 310 mm fóliovaný - bílá					
barva:bílá					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 1500 mm					
33.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)					
33.2	1.300 m	910.68	25.0%	683.01	887.91
Parapet venk. ALU 240 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 240 mm tažený - hnědý (RAL8019)					
barva:hnědý (RAL8019)					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 1300 mm					




Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
33.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
33a	1.000 ks	95.34	25.0%	71.51	71.51
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
34	1.000 ks	21 216.94	25.0%	15 912.70	15 912.70
Okno 3kř. sloupek/stulp - Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: 3 * TGI Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1835mm x 1280mm Hmotnost: 104,22kg Poznámka: sloupek-štulp BYT SANKOTOVI - KUCHYŇ					
					
34.1	2.100 m	488.70	25.0%	366.53	769.71
Vnitřní PVC parapet bílá 310-350mm					
Parapet vnitřní PVC 310 mm fóiovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 2100 mm					
34.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)					


Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
34.2	1.920 m	910.68	25.0%	683.01	1 311.38
Parapet venk. ALU 240 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 240 mm tažený - hnědý (RAL8019)					
barva:hnědý (RAL8019)					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 1920 mm					
34.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
34a	2.000 ks	95.34	25.0%	71.51	143.02
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
35	1.000 ks	5 741.97	25.0%	4 306.48	4 306.48
Okno 1kř. OSP					
Série: SOFTLINE 76					
Rám: SOFTLINE 76 MD (101360)					
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)					
Barva: Interiér / Exteriér					
Barva rámu: bílá / ořech					
Barva křídla: bílá / ořech					
Barva těla prof.: BT bílá					
Kování: otevíravé sklopné pravé					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB					
Rámeček skla: TGI					
Barva rámečku: černá (RAL 9004)					
Rozšíření: název rozšíření / poloha					
Parapetní lišta 30/37 dole					
Kotvení: 6,5 L+P+H+D					
Odvodnění: dopředu					
Barva těsnění: černá					
Rozměry: 510mm x 680mm					
Hmotnost: 17,94kg					
Poznámka:					
BYT SANKOTOVI - SPÍŽ					
35.1	0.730 m	488.70	25.0%	366.53	267.57
Vnitřní PVC parapet bílá 310-350mm					
Parapet vnitřní PVC 310 mm fóiovaný - bílá					
barva:bílá					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 730 mm					
35.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
Bočnice plastová obouosá 600 mm (pár)					





Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
35.2	0.550 m	910.68	25.0%	683.02	375.66
Parapet venk. ALU 240 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 240 mm tažený - hnědý (RAL8019)					
barva:hnědý (RAL8019)					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 550 mm					
35.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
35a	1.000 ks	95.34	25.0%	71.51	71.51
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
36	1.000 ks	22 551.74	25.0%	16 913.81	16 913.81
Okno 3kř. stulp/sloupek -					
Série: SOFTLINE 76					
Rám: SOFTLINE 76 MD (101360)					
Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381)					
Barva: Interiér / Exteriér					
Barva rámu: bílá / ořech					
Barva křídla: bílá / ořech					
Barva těla prof.: BT bílá					
Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé pravé, otevíravé sklopné pravé					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB					
Rámeček skla: 3 * TGI					
Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004)					
Rozšíření: název rozšíření / poloha					
Parapetní lišta 30/37 dole					
Kotvení: 6,5 L+P+H+D					
Odvodnění: dopředu					
Barva těsnění: černá					
Rozměry: 1775mm x 1420mm					
Hmotnost: 111,26kg					
Poznámka:					
štulp-sloupek					
ARCHÍV STARÝ PŘÍZEMÍ(DO DVORA)					
36.1	1.950 m	422.64	25.0%	316.98	618.11
Vnitřní PVC parapet bílá 260-300mm					
Parapet vnitřní PVC 270 mm fóliovaný - bílá					
barva:bílá					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 1950 mm					




Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
36.1a	1.000 ks	34.92	25.0%	26.19	26.19
Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)					
36a	2.000 ks	95.34	25.0%	71.51	143.02
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
37	1.000 ks	38 315.68	25.0%	28 736.76	28 736.76
Vchodové					
Série: SOFTLINE 82					
Rám: SOFTLINE 82 MD (101291)					
Křídlo: VD SOFTLINE 82 (105380)					
Barva rámu: ořech					
Barva křídla: ořech					
Barva těla prof.: BT hnědá					
Kování: vch. dveře pravé samo. autom					
Barva pantů: hnědá RAL8917					
Kování nastav.: ANO					
Výplň: 4CGP/14Ar/4Kůra čirá/14Ar/4CGP, Ug=0.60,, 48mm výplň dekor/dekor					
Rámeček skla: TGI					
Barva rámečku: černá (RAL 9004)					
Příčky: 94mm sklodělicí příčka SL82					
Kotvení: 6,5 L+P+H+D					
Odvodnění: dopředu					
Barva těsnění: černá					
Rozměry: 880mm x 2010mm					
Hmotnost: 79,80kg					
Poznámka:					
Vchodové dveře otevíravé pravé dovnitř pohled zevnitř					
ARCHÍV STARÝ PŘÍZEMÍ					
ČISTÝ PRŮCHOD DVEŘÍ: Š. 710mm x V. 1905mm					
37a	1.000 ks	2 011.09	25.0%	1 508.32	1 508.32
Klika hlavních vchodových dveří greenteQ DG58 (217.270/3111) bez překrytí vložky - klika/klika - nerez ocel (F69)					
37b	1.000 ks	779.25	25.0%	584.44	584.44
Vložka zámku cylindrická FAB 3 - 3.00/DNs 45/55 mm - 5 klíčů VEKA 82 VD					




Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
38	1.000 ks	14 913.12	25.0%	11 184.84	11 184.84
 Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: 2 * SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 2 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: 2 * TGI Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1270mm x 1310mm Hmotnost: 73,29kg Poznámka: štulp BYT p. RYCHTA - ZÁDVEŘÍ					
38.1	1.550 m	488.70	25.0%	366.53	568.12
Vnitřní PVC parapet bílá 310-350mm Parapet vnitřní PVC 310 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1550 mm					
38.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)					
38.2	1.300 m	910.68	25.0%	683.01	887.91
Parapet venk. ALU 240 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 240 mm tažený - hnědý (RAL8019) barva:hnědý (RAL8019) počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1300 mm					
38.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
38a	1.000 ks	95.34	25.0%	71.51	71.51
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					


Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
39	1.000 ks	21 394.43	25.0%	16 045.82	16 045.82
 Okno 3kř. sloupek/stulp - Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: 3 * TGI Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1840mm x 1295mm Hmotnost: 105,33kg Poznámka: sloupek-štulp BYT p. RYCHTA - KUCHYŇ					
39.1	2.100 m	488.70	25.0%	366.53	769.71
Vnitřní PVC parapet bílá 310-350mm Parapet vnitřní PVC 320 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 2100 mm					
39.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
Bočnice plastová obouosá 600 mm (pár)					
39.2	1.900 m	813.99	25.0%	610.49	1 159.93
Parapet venk. ALU 225 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý (RAL8019) barva:hnědý (RAL8019) počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1900 mm					
39.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					

Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
39a	2.000 ks	95.34	25.0%	71.51	143.02
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
40	1.000 ks	21 531.77	25.0%	16 148.83	16 148.83
 Okno 3kř. sloupek/stulp - Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: 3 * TGI Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1860mm x 1295mm Hmotnost: 106,32kg Poznámka: sloupek-štulp BYT p. RYCHTA - LOŽNICE					
40.1	2.100 m	488.70	25.0%	366.53	769.71
Vnitřní PVC parapet bílá 310-350mm					
Parapet vnitřní PVC 330 mm fóiovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 2100 mm					
40.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)					
40.2	1.900 m	813.99	25.0%	610.49	1 159.93
Parapet venk. ALU 225 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý (RAL8019) barva:hnědý (RAL8019) počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1900 mm					


Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
40.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
40a	2.000 ks	95.34	25.0%	71.51	143.02
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
41	1.000 ks	21 577.35	25.0%	16 183.01	16 183.01
Okno 3kř. stulp/sloupek - Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé pravé, otevíravé sklopné pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: 3 * TGI Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1890mm x 1285mm Hmotnost: 107,34kg Poznámka: štulp-sloupek BYT p. RYCHTA - OBÝVACÍ POKOJ					
41.1	2.100 m	488.70	25.0%	366.53	769.71
Vnitřní PVC parapet bílá 310-350mm					
Parapet vnitřní PVC 310 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 2100 mm					
41.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)					




Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
41.2	1.920 m	910.68	25.0%	683.01	1 311.38
Parapet venk. ALU 240 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 240 mm tažený - hnědý (RAL8019)					
barva:hnědý (RAL8019)					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 1920 mm					
41.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
41a	2.000 ks	95.34	25.0%	71.51	143.02
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
42	1.000 ks	5 741.97	25.0%	4 306.48	4 306.48
Okno 1kř. OSP					
Série: SOFTLINE 76					
Rám: SOFTLINE 76 MD (101360)					
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)					
Barva: Interiér / Exteriér					
Barva rámu: bílá / ořech					
Barva křídla: bílá / ořech					
Barva těla prof.: BT bílá					
Kování: otevíravé sklopné pravé					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB					
Rámeček skla: TGI					
Barva rámečku: černá (RAL 9004)					
Rozšíření: název rozšíření / poloha					
Parapetní lišta 30/37 dole					
Kotvení: 6,5 L+P+H+D					
Odvodnění: dopředu					
Barva těsnění: černá					
Rozměry: 510mm x 680mm					
Hmotnost: 17,94kg					
Poznámka:					
BYT p. RYCHTA - WC					
42.1	0.700 m	488.70	25.0%	366.53	256.57
Vnitřní PVC parapet bílá 310-350mm					
Parapet vnitřní PVC 310 mm fóliovaný - bílá					
barva:bílá					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 700 mm					
42.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
Bočnice plastová obouosá 600 mm (pár)					




Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
42.2	0.500 m	813.99	25.0%	610.50	305.25
Parapet venk. ALU 225 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý (RAL8019)					
barva:hnědý (RAL8019)					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 500 mm					
42.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
42a	1.000 ks	95.34	25.0%	71.51	71.51
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
43	1.000 ks	10 896.09	25.0%	8 172.07	8 172.07
Okno 2kř. stulp - OL/OSP					
Série: SOFTLINE 76					
Rám: SOFTLINE 76 MD (101360)					
Křídlo: 2 * SOFTLINE 76 (103381)					
Barva: Interiér / Exteriér					
Barva rámu: bílá / ořech					
Barva křídla: bílá / ořech					
Barva těla prof.: BT bílá					
Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Výplň: 2 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB					
Rámeček skla: 2 * TGI					
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)					
Rozšíření: název rozšíření / poloha					
Parapetní lišta 30/37 dole					
Kotvení: 6,5 L+P+H+D					
Odvodnění: dopředu					
Barva těsnění: černá					
Rozměry: 1280mm x 690mm					
Hmotnost: 42,48kg					
Poznámka:					
štulp					
BYT p. RYCHTA - SPIŽ					
43.1	1.500 m	488.70	25.0%	366.53	549.79
Vnitřní PVC parapet bílá 310-350mm					
Parapet vnitřní PVC 320 mm fóliovaný - bílá					
barva:bílá					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 1500 mm					
43.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
Bočnice plastová obouosá 600 mm (pár)					




Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
43.2	1.300 m	813.99	25.0%	610.49	793.64
Parapet venk. ALU 225 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý (RAL8019)					
barva:hnědý (RAL8019)					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 1300 mm					
43.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
43a	1.000 ks	95.34	25.0%	71.51	71.51
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
44	1.000 ks	10 896.09	25.0%	8 172.07	8 172.07
Okno 2kř. stulp - OL/OSP					
Série: SOFTLINE 76					
Rám: SOFTLINE 76 MD (101360)					
Křídlo: 2 * SOFTLINE 76 (103381)					
Barva: Interiér / Exteriér					
Barva rámu: bílá / ořech					
Barva křídla: bílá / ořech					
Barva těla prof.: BT bílá					
Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Výplň: 2 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB					
Rámeček skla: 2 * TGI					
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)					
Rozšíření: název rozšíření / poloha					
Parapetní lišta 30/37 dole					
Kotvení: 6,5 L+P+H+D					
Odvodnění: dopředu					
Barva těsnění: černá					
Rozměry: 1280mm x 690mm					
Hmotnost: 42,48kg					
Poznámka:					
štulp					
BYT p. RYCHTA - KOUPELNA					
44.1	1.500 m	488.70	25.0%	366.53	549.79
Vnitřní PVC parapet bílá 310-350mm					
Parapet vnitřní PVC 320 mm fóliovaný - bílá					
barva:bílá					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 1500 mm					
44.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
Bočnice plastová obounosá 600 mm (pár)					




Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
44.2	1.300 m	813.99	25.0%	610.49	793.64
Parapet venk. ALU 225 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý (RAL8019)					
barva:hnědý (RAL8019)					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 1300 mm					
44.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
44a	1.000 ks	95.34	25.0%	71.51	71.51
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
45	1.000 ks	21 321.06	25.0%	15 990.80	15 990.80
Okno 3kř. stulp/sloupek -					
Série: SOFTLINE 76					
Rám: SOFTLINE 76 MD (101360)					
Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381)					
Barva: Interiér / Exteriér					
Barva rámu: bílá / ořech					
Barva křídla: bílá / ořech					
Barva těla prof.: BT bílá					
Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé pravé, otevíravé sklopné pravé					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB					
Rámeček skla: 3 * TGI					
Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004)					
Rozšíření: název rozšíření / poloha					
Parapetní lišta 30/37 dole					
Kotvení: 6,5 L+P+H+D					
Odvodnění: dopředu					
Barva těsnění: černá					
Rozměry: 1880mm x 1265mm					
Hmotnost: 105,27kg					
Poznámka:					
štulp-sloupek					
BYT p. ŽIŽKA - PODKROVÍ					
45.1	2.100 m	488.70	25.0%	366.53	769.71
Vnitřní PVC parapet bílá 310-350mm					
Parapet vnitřní PVC 330 mm fóliovaný - bílá					
barva:bílá					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 2100 mm					




Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
45.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
Bočnice plastová obouosá 600 mm (pár)					
45.2	1.900 m	813.99	25.0%	610.49	1 159.93
Parapet venk. ALU 225 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý (RAL8019)					
barva: hnědý (RAL8019)					
počet: 1					
Počet Šířka					
1 Kus 1900 mm					
45.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
45a	2.000 ks	95.34	25.0%	71.51	143.02
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
46	1.000 ks	21 130.23	25.0%	15 847.67	15 847.67
Okno 3kř. stulp/sloupek -					
Série: SOFTLINE 76					
Rám: SOFTLINE 76 MD (101360)					
Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381)					
Barva: Interiér / Exteriér					
Barva rámu: bílá / ořech					
Barva křídla: bílá / ořech					
Barva těla prof.: BT bílá					
Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé pravé, otevíravé sklopné pravé					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB					
Rámeček skla: 3 * TGI					
Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004)					
Rozšíření: název rozšíření / poloha					
Parapetní lišta 30/37 dole					
Kotvení: 6,5 L+P+H+D					
Odvodnění: dopředu					
Barva těsnění: černá					
Rozměry: 1860mm x 1260mm					
Hmotnost: 103,74kg					
Poznámka:					
štulp-sloupek					
BYT p. TOBÍŠEK - PODKROVÍ					





Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
46.1	2.100 m	488.70	25.0%	366.53	769.71
	Vnitřní PVC parapet bílá 310-350mm				
	Parapet vnitřní PVC 320 mm fóliovaný - bílá				
	barva:bílá				
	počet:1				
	Počet	Šířka			
	1 Kus	2100 mm			
46.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
	Bočnice plastová obouosá 600 mm (pár)				
46.2	1.900 m	813.99	25.0%	610.49	1 159.93
	Parapet venk. ALU 225 mm taž. -				
	Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý				
	(RAL8019)				
	barva:hnědý (RAL8019)				
	počet:1				
	Počet	Šířka			
	1 Kus	1900 mm			
46.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
	Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm				
46a	2.000 ks	95.34	25.0%	71.51	143.02
	Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá				


Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
47	2.000 ks	21 260.49	25.0%	15 945.37	31 890.74
 Okno 3kř. stulp/sloupek - Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: 3 * SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé pravé, otevíravé sklopné pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 3 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: 3 * TGI Barva rámečku: 3 * černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1870mm x 1265mm Hmotnost: 104,44kg Poznámka: štulp-sloupek BYT p. MAREŠ - PODKROVÍ					
47.1	4.200 m	488.70	25.0%	366.53	1 539.43
Vnitřní PVC parapet bílá 310-350mm Parapet vnitřní PVC 330 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:2 Počet Šířka 2 Kus 2100 mm					
47.1a	4.000 ks	34.92	25.0%	26.19	104.76
Bočnice plastová obouosá 600 mm (pár)					
47.2	3.800 m	813.99	25.0%	610.49	2 319.86
Parapet venk. ALU 225 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý (RAL8019) barva:hnědý (RAL8019) počet:2 Počet Šířka 2 Kus 1900 mm					
47.2a	2.000 pár	120.30	25.0%	90.23	180.46
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					

Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
47a	4.000 ks	95.34	25.0%	71.51	286.04
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					
48	1.000 ks	5 380.06	25.0%	4 035.05	4 035.05
Okno 1kř. OSP					
Série: SOFTLINE 76					
Rám: SOFTLINE 76 MD (101360)					
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)					
Barva: Interiér / Exteriér					
Barva rámu: bílá / ořech					
Barva křídla: bílá / ořech					
Barva těla prof.: BT bílá					
Kování: otevíravé sklopné levé					
Barva krytek: Bílá - RAL9003					
Výplň: 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB					
Rámeček skla: TGI					
Barva rámečku: černá (RAL 9004)					
Rozšíření: název rozšíření / poloha					
Parapetní lišta 30/37 dole					
Kotvení: 6,5 L+P+H+D					
Odvodnění: dopředu					
Barva těsnění: černá					
Rozměry: 545mm x 510mm					
Hmotnost: 14,79kg					
Poznámka:					
BYTY - SPOLEČNÁ KOUPELNA					
48.1	0.650 m	288.84	25.0%	216.63	140.81
Vnitřní PVC parapet bílá 160-200mm					
Parapet vnitřní PVC 180 mm fóliovaný - bílá					
barva:bílá					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 650 mm					
48.1a	1.000 ks	34.92	25.0%	26.19	26.19
Bočnice plastová obouosá 600 mm (pár)					
48.2	0.600 m	688.89	25.0%	516.67	310.00
Parapet venk. ALU 180 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 180 mm tažený - hnědý (RAL8019)					
barva:hnědý (RAL8019)					
počet:1					
Počet Šířka					
1 Kus 600 mm					
48.2a	1.000 pár	108.27	25.0%	81.20	81.20
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 150 - 180 mm					
48a	1.000 ks	95.34	25.0%	71.51	71.51
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					




Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
49	1.000 ks	14 579.52	25.0%	10 934.64	10 934.64
 Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: 2 * SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 2 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: 2 * TGI Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1295mm x 1250mm Hmotnost: 71,19kg Poznámka: štulp BYTY CHODBA - PODKROVÍ					
49.1	1.520 m	488.70	25.0%	366.53	557.13
Vnitřní PVC parapet bílá 310-350mm Parapet vnitřní PVC 310 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1520 mm					
49.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
Bočnice plastová obouosá 600 mm (pár)					
49.2	1.300 m	813.99	25.0%	610.49	793.64
Parapet venk. ALU 225 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý (RAL8019) barva:hnědý (RAL8019) počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1300 mm					
49.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
49a	1.000 ks	95.34	25.0%	71.51	71.51
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					

Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
50	1.000 ks	14 558.04	25.0%	10 918.53	10 918.53
 Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: 2 * SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 2 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: 2 * TGI Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1285mm x 1250mm Hmotnost: 70,79kg Poznámka: štulp BYTY SCHODIŠTĚ - PODKROVÍ					
50.1	1.520 m	488.70	25.0%	366.53	557.13
Vnitřní PVC parapet bílá 310-350mm Parapet vnitřní PVC 310 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1520 mm					
50.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
Bočnice plastová obouosá 600 mm (pár)					
50.2	1.300 m	813.99	25.0%	610.49	793.64
Parapet venk. ALU 225 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý (RAL8019) barva:hnědý (RAL8019) počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1300 mm					
50.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
50a	1.000 ks	95.34	25.0%	71.51	71.51
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					

Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
51	1.000 ks	14 788.91	25.0%	11 091.68	11 091.68
 Okno 2kř. stulp - OL/OSP Série: SOFTLINE 76 Rám: SOFTLINE 76 MD (101360) Křídlo: 2 * SOFTLINE 76 (103381) Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: bílá / ořech Barva křídla: bílá / ořech Barva těla prof.: BT bílá Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé Barva krytek: Bílá - RAL9003 Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 2 * 4CGP/14Ar/4F/14Ar/4CGP, Ug=0.60, Rw= 33dB Rámeček skla: 2 * TGI Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004) Rozšíření: název rozšíření / poloha Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1270mm x 1295mm Hmotnost: 72,50kg Poznámka: štulp BYTY SCHODIŠTĚ 1P.					
51.1	1.520 m	488.70	25.0%	366.53	557.13
Vnitřní PVC parapet bílá 310-350mm Parapet vnitřní PVC 300 mm fóliovaný - bílá barva:bílá počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1520 mm					
51.1a	2.000 ks	34.92	25.0%	26.19	52.38
Bočnice plastová obouosá 600 mm (pár)					
51.2	1.300 m	813.99	25.0%	610.49	793.64
Parapet venk. ALU 225 mm taž. -					
Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý (RAL8019) barva:hnědý (RAL8019) počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1300 mm					
51.2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
51a	1.000 ks	95.34	25.0%	71.51	71.51
Okenní klika Secustik Atlanta standardní - 0530/US952/45° - (F9016 - 7/32-42) - bílá					

Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
52	1.000 ks	40 460.00	25.0%	30 345.00	30 345.00
Vchodové Série: SOFTLINE 82 Rám: SOFTLINE 82 MD (101291) Křídlo: VD SOFTLINE 82 (105380) Barva rámu: ořech Barva křídla: ořech Barva těla prof.: BT hnědá Kování: vch. dveře levé Elektro zámek Barva pantů: hnědá RAL8917 Kování nastav.: ANO Výplň: 4CGP/14Ar/4Kůra čirá/14Ar/4CGP, Ug=0.60,, 48mm výplň dekor/dekor Rámeček skla: TGI Barva rámečku: černá (RAL 9004) Příčky: 94mm sklodělicí příčka SL82 Rozšíření: název rozšíření / poloha Rozš.pr. 15/82 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 945mm x 2185mm Hmotnost: 90,76kg Poznámka: Vchodové dveře otevíravé levé dovnitř pohled zevnitř elektrozámek VSTUPNÍ DVEŘE - BYTY ČISTÝ PRŮCHOD DVEŘÍ NA ŠÍŘKU 775mm					
52a	1.000 ks	2 011.09	25.0%	1 508.32	1 508.32
Klika hlavních vchodových dveří greenteQ DG58 (217.270/3111) bez překrytí vložky - klika/klika - nerez ocel (F69)					
52b	1.000 ks	779.25	25.0%	584.44	584.44
Vložka zámku cylindrická FAB 3 - 3.00/DNs 45/55 mm - 5 klíčů VEKA 82 VD					
52c	1.000 ks	1 066.66	25.0%	800.00	800.00
Elektrický vrátný s odjištěním pro					
36,2	1.850 m	813.99	25.0%	610.49	1 129.41
Parapet venk. ALU 225 mm taž. - Parapet venkovní hliníkový 225 mm tažený - hnědý (RAL8019) barva:hnědý (RAL8019) počet:1 Počet Šířka 1 Kus 1850 mm					
36,2a	1.000 pár	120.30	25.0%	90.23	90.23
Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 195 - 240 mm					
500	260.990 m	0.00		0.00	0.00
CELKOVÝ OBVOD OKEN Celkové bm oken					



Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
999	1.000	0.06		0.06	0.06
	zaokrouhlení				
999	1.000 ks	6 580.00	25.0%	4 935.00	4 935.00
	Materiál - blíže specifikovaný v položce				
	SPECIFIKACE: Dřevotřískový vnitřní parapet s nosem				
	ROZMĚR: Hloubka 910mm x Délka 1600mm - 1ks				
	Hloubka 940mm x Délka 1300mm - 1ks				
	BARVA: Bílá				

(Veškeré výše uvedené výrobky, jejich případné příslušenství včetně montáže a stavebních prací dále společně jen „Dílo.“)

- 1.2 Objednatel prohlašuje, že se seznámil s provedením a vlastnostmi Díla a že specifikace Díla uvedená v článku 1.1 je správná.

II. CENA DÍLA/CENOVÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A PRACÍ TVOŘÍCÍCH DÍLO

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zaplatí Zhotoviteli za Dílo celkovou cenu za Dílo uvedenou v tomto cenovém shrnutí:

Cenové shrnutí

Cenové shrnutí	Před slevou	Sleva	Po slevě
Výplně otvorů (okna, dveře)	879 985.75	25.0%	659 989.77
Parapety	94 185.23	25.0%	70 639.21
Cena celkem za výrobky a zboží bez DPH			730 628.98

501	260.99 bm	225.00	225.00	58 722.75
		Montáž plastových otvorových výplní (okna, dveře)		
502	24.50 bm	95.00	95.00	2 327.50
		Demontáž původních otvorových výplní (okna, dveře) - dřevěných		
503	24.50 bm	445.00	445.00	10 902.50
		Zednické začištění - po klasických otvorových výplních (zvenku i zevnitř) - včetně APU lišty zevnitř		
504	94.00 ks	250.00	250.00	23 500.00
		Montáž parapetu do 3,0 m délky		
999	1.00 hod	12 750.00	12 750.00	12 750.00
		Práce - blíže specifikované v položce ÚPRAVA VNITŘNÍHO PARAPETU		
999	217.80 bm	145.00	145.00	31 581.00
		Demontáž původních špaletových otvorových výplní		
999	260.99 bm	80.00	80.00	20 879.20
		Příplatek za přesun hmot při realizaci díla		
999	1.00 ks	90 000.00	90 000.00	90 000.00
		Doprava podle rozpočtu		
999	12.70 bm	150.00	150.00	1 905.00
		Demontáž původních otvorových výplní (okna, dveře) - kovových		
999	217.80 bm	635.00	635.00	138 303.00
		Zednické začištění - po špaletových otvorových výplních (zvenku i zevnitř) - včetně APU lišty zevnitř		

Cena služeb bez DPH **390 870.95**

Cena výrobků a služeb celkem bez DPH **1 121 499.99**

Cena po slevě celkem **1 121 499.99**

DPH (21%) **235 515.01**

PRODEJNÍ CENA (CZK) **1 357 015.00**

2.2 Cena za zhotovení Díla je cena smluvní, stanovená jako cena pevná, zahrnuje kompletní provedení Díla, včetně dodávky potřebného materiálu a komponentů k výrobkům uvedeným v cenovém shrnutí dle článku 2.1 této Smlouvy. Cena za Dílo nezahrnuje Vícepráce, jejichž cena činí 350,- Kč / h, přičemž minimální vyúčtovaná časová jednotka je 0,5 h a účtována bude každá započatá 0,5 h.

2.3 K ceně za Dílo a za případné Vícepráce bude připočtena DPH ve výši odpovídající příslušné sazbě DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

2.4 Objednatel prohlašuje, že Dílo uvedené v článku 1.1 a 2.1 této Smlouvy či případné Vícepráce má být Zhotovitelem dodáno v rámci

poskytování stavebních nebo montážních prací prováděných na dokončené stavbě, která splňuje definici stavby pro bydlení nebo stavby pro sociální bydlení dle § 48 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění nebo v rámci poskytování stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby, která splňuje definici stavby pro sociální bydlení dle § 48 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Zhotovitel z tohoto důvodu má uplatnit první sníženou sazbu daně z přidané hodnoty (DPH).

V případě nepravdivého prohlášení Objednatele ohledně výše uvedených skutečností je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškerou škodu vzniklou v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení Objednatele. Náhrada škody je splatná na základě písemné výzvy Zhotovitele.

V případě, že Dílo uvedené v článku 1.1 a 2.1 této Smlouvy či případně Vícepráce prováděné na stavbě, která nesplňuje definici stavby pro bydlení (v případě dokončené stavby) nebo stavby pro sociální bydlení (v případě dokončené stavby nebo v případě výstavby stavby) dle § 48 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, je Objednatel povinen Zhotovitele na tuto skutečnost upozornit (postačí e-mailem). V případě, že Zhotovitel bude Objednatelem upozorněn, výše uvedené odstavce tohoto článku se neaplikují.

III. SPLATNOST CENY ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli zálohu odpovídající 70 % ceny za Dílo na výše uvedený účet Zhotovitele ve lhůtě uvedené na faktuře, kterou bude vyúčtována záloha. V případě, že Objednatel neuhradí zálohu řádně a včas, prodlužuje se čas plnění Zhotovitele o dobu, kterou stanoví Zhotovitel a kterou Zhotovitel oznámí Objednateli.
- 3.2 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli zbývající část ceny za Dílo po převzetí Díla Objednatelem nebo po marném uplynutí dodatečně přiměřené lhůty poskytnuté Zhotovitelem k převzetí Díla, a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem se splatností ne kratší než 10 dnů od dojití faktury. Toto ustanovení neplatí v případě, že Objednatel zaplatí zálohu odpovídající 100 % ceny za Dílo.
- 3.3 Objednatel souhlasí s tím, že faktura může být vystavena a zaslána elektronicky.
- 3.4 Platí-li Objednatel cenu za Dílo, případně zálohu bezhotovostním převodem, je cena za Dílo, případně záloha zaplacená jejím připsáním na výše uvedený účet Zhotovitele.
- 3.5 V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny za Dílo nebo její části sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla bez DPH. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy příslušné Smluvní strany.
- 3.6 Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vzniklé z této Smlouvy jakékoliv třetí osobě.
- 3.7 Objednatel nesmí svým prohlášením započíst pohledávku Objednatele proti pohledávce Zhotovitele vzniklé z této Smlouvy či v důsledku jiných právních skutečností. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel je oprávněn, nikoli však povinen, započíst kdykoli veškeré (jednotlivě i vcelku) své splatné pohledávky vůči Objednateli ze vzájemného obchodního vztahu proti veškerým – zejména nejdříve splatným – pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli ze vzájemného obchodního vztahu. Zhotovitel je rovněž oprávněn započíst svou pohledávku i proti pohledávce Objednatele, která je promlčená nebo dosud nesplacená. O započtení Zhotovitel Objednatele vyrozumí.

IV. VÝKLAD POJMŮ

- 4.1 Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, mají v této Smlouvě následující výrazy tento význam:
 - „**Demontáž**“ znamená vybourání stávajících starých oken a dveří včetně jejich součástí a příslušenství, a to způsobem částečného nebo celkového osekání vnitřního a vnějšího ostění, nadpraží, parapetů a špalet, rozříznutím a rozlomením starého rámu, jeho vyjmutím a snesením starých oken na určené místo těsně před stavbu. Zhotovitel neručí za opadání či popraskání vyžilé nebo jinak poškozené vnitřní omítky či venkovní fasády;
 - „**Likvidace oken**“ znamená odvoz starých oken a rámu včetně skleněných výplní (v žádném případě se tato likvidace netýká sutě);
 - „**Montáž parapetů**“ je možná jen na předem připravený podklad tak, že musí být plocha pod parapetem podbetonována do mírného spádu od okna a mezi spodní hranou rámu okna a připravenou plochou musí být mezera alespoň 25 mm;
 - „**Montáž**“ znamená osazení okna do stávajícího stavebního otvoru, uchycení kotvami nebo šrouby a zapěnění;
 - „**Světlost šířka u dveřních prvků**“ znamená světlost dveřního rámu a platí při otevření (otočení) dveřního křídla minimálně o 150 stupňů;
 - „**Vícepráce**“ znamenají bez ohledu na to, zda zaměření objednaného Díla bylo provedeno Objednatelem či nikoliv, zejména bourání a další stavební úpravy, které nejsou uvedeny v článku 1.1 a článku 2.1 Smlouvy. Přehled těchto prací je uveden v předávacím protokolu ohledně předání a převzetí Díla, který se pro tyto účely považuje za dodatek k této Smlouvě;
 - „**Zednické začistištění**“ znamená začistištění vnitřních špalet sádrovou omítkou nebo jádrovou omítkou a naštukování včetně opravy spáry vzniklé mezi novým oknem a venkovní omítkou, a to jádrovou omítkou nebo tmelem bez barevného sladění.

V. DOBA PLNĚNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo uvedené v článku 1.1 a 2.1 této Smlouvy ve lhůtě 5-16 týdnů od účinnosti této Smlouvy a od zaplacení zálohy na cenu Díla, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně. Do této lhůty se nezapočítává celozávodní dovolená v době vánočních svátků v termínu od 18.12.2024 až 1.1.2025.

- 5.2** Zhotovitel oznámí Objednateli telefonicky nebo emailem přesný termín (den a přibližnou hodinu) zhotovení Díla (montáže).
- 5.3** Nebudou-li na přání Objednatele nebo z důvodu překážky ležící na jeho straně v tomto termínu namontovány některé prvky (okna, dveře, parapety, žaluzie apod.), požádá Objednatel o montáž těchto prvků nejméně 14 dní předem a Objednateli bude účtována nová doprava a vícenáklady s tímto spojené. V tomto případě se doba provedení Díla prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možné Dílo dokončit z důvodu překážky ležící na straně Objednatele a Zhotovitel není po tuto dobu v prodlení s provedením Díla. V případě, že montáž některých prvků (zbývající část Díla) může být z důvodu ležícího na straně Objednatele provedena až později po dokončení části Díla, která může být Objednateli samostatně předána, je Objednatel povinen uhradit poměrnou část ceny za Dílo připadající na již provedenou a předanou část Díla.
- 5.4** Objednatel je povinen dokončené Dílo či jeho část (v případě předvídaném v tomto článku odst. 5.3) od Zhotovitele převzít v poslední den provádění montáže a případných stavebních prací, nebude-li mezi Smluvními stranami ujednáno jinak. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 5.5** Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, je místem předání místo, kde bylo Dílo provedeno. O předání a převzetí Díla je nutno učinit písemný zápis (tzv. Zápis o předání a převzetí), ve kterém budou specifikovány případné vady Díla či nedodělky. Objednatel převezme dokončené Dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Nepřevezme-li Objednatel Dílo ve stanovené nebo dodatečně poskytnuté lhůtě, má Zhotovitel právo na cenu Díla v úplném rozsahu.
- 5.6** Zhotovitel není v prodlení, pokud Zhotovitel neplní své povinnosti dle této Smlouvy a/nebo dle právních předpisů České republiky (zejména Občanského zákoníku) v důsledku epidemie nebo v důsledku veřejnoprávních opatření přijatých na ochranu proti této epidemii (např. nařízená karanténa nebo vysoký stupeň nemocnosti u (zaměstnanců) Zhotovitele nebo u subdodavatelů Zhotovitele). Tato skutečnost nezakládá právo Objednatele odstoupit od Smlouvy ani právo Objednatele na úhradu smluvní pokuty dle čl. III. odst. 3.4 Smlouvy.
- 5.7** Zhotovitel není povinen k náhradě škody způsobené tím, že byl v prodlení s plněním svých povinností dle této Smlouvy a/nebo dle právních předpisů České republiky (zejména Občanského zákoníku), pokud mu ve splnění těchto povinností zabránila epidemie nebo veřejnoprávní opatření přijatá na ochranu proti této epidemii (např. nařízená karanténa nebo vysoký stupeň nemocnosti u (zaměstnanců) Zhotovitele nebo u subdodavatelů Zhotovitele). Tato skutečnost nezakládá právo Objednatele odstoupit od Smlouvy ani právo Objednatele na úhradu smluvní pokuty dle čl. III. odst. 3.4 Smlouvy.
- 5.8** Zhotovitel není v prodlení, pokud neprovede Dílo uvedené v čl. 1.1 a 2.1 této Smlouvy ve lhůtě uvedené v čl. 5.1 této Smlouvy z důvodu nedostatku komodit (zboží, materiálu) pro výrobu a montáž Díla nutných pro provedení Díla uvedeného v čl. 1.1 a 2.1 této Smlouvy na trhu. Tato skutečnost nezakládá právo Objednatele odstoupit od Smlouvy ani právo Objednatele na úhradu smluvní pokuty dle čl. III. odst. 3.4 Smlouvy.
- 5.9** Zhotovitel není povinen k náhradě škody způsobené tím, že byl v prodlení s plněním svých povinností dle této Smlouvy a/nebo dle právních předpisů České republiky (zejména Občanského zákoníku), pokud mu v plnění těchto povinností zabránil nedostatek komodit (zboží, materiálu) pro výrobu a montáž Díla nutných pro provedení Díla uvedeného v čl. 1.1 a 2.1 této Smlouvy na trhu. Tato skutečnost nezakládá právo Objednatele odstoupit od Smlouvy ani právo Objednatele na úhradu smluvní pokuty dle čl. III. odst. 3.4 Smlouvy.

VI. PŘÍPRAVA STAVBY

- 6.1** Objednatel se zavazuje v rámci přípravy stavby k montáži zajistit přístup na stavbu, přístup k otvorovým výplním a možnost odběru elektřiny a vody. V případě změny stavebního otvoru, která musí být dohodnuta mezi Smluvními stranami před uzavřením Smlouvy, se Objednatel zavazuje tuto úpravu zajistit nejpozději do termínu montáže. V případě výměny otvorových výplní je Objednatel povinen zabezpečit interiér objektu (zakrýt podlahu a nábytek) tak, aby při jejich výměně nedošlo k poškození vnitřního zařízení bytu a majetku.
- 6.2** V případě, že Zhotovitel nemůže provést Dílo z důvodu, že Objednatel nezabezpečil stavební připravenost Díla, náleží Zhotoviteli cena za Dílo snížená o částku, kterou Zhotovitel neprovedením Díla ušetřil.

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1** Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo na dobu šedesáti (60) měsíců. Na okenní a dveřní příslušenství, které je vydefinováno v Reklamačním řádu (k dispozici v obchodních prostorách Zhotovitele nebo na internetových stránkách Zhotovitele www.oknotherm.cz), poskytuje Zhotovitel záruku v délce dvou (2) let. Záruční doba týkající se Díla počíná běžet předáním Díla. Záruka se vztahuje na vady spočívající v odchylce v jakosti nebo provedení stanovených touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy vztahujícími se k Dílu.
- 7.2** Práva ze záruky za jakost se uplatňují u Zhotovitele. Bližší podmínky pro uplatnění práva ze záruky za jakost upravuje Reklamační řád, který je Objednateli k dispozici v obchodních prostorách Zhotovitele nebo na internetových stránkách Zhotovitele (www.oknotherm.cz).

VIII. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

- 8.1** Objednatel prohlašuje, že byl upozorněn a poučen, že z jednotlivých okenních profilů a z ostatních výrobků Zhotovitele dodaných v rámci provádění Díla musí být ihned po montáži sejmuty ochranné přepravní fólie a že kování a těsnění je třeba mazat 1x ročně (dle Návodu k užívání a údržbě otvorových výplní). Zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou nerespektováním tohoto upozornění.
- 8.2** Objednatel bere na vědomí, že těsnící pěnu Zhotovitel ořezává jen v případě, že provádí následné zednické začištění nebo zališťování.

Objednatel dále bere na vědomí, že montáž oken je stavebním zásahem a lze očekávat, že dojde v interiérech k nadměrné prašnosti. Objednatel je povinen sám zajistit dostatečné zakrytí nábytku a podlah vhodným materiálem a Zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou porušením této povinnosti.

- 8.3** Objednatel prohlašuje, že se seznámil s Návodem k užívání a údržbě otvorových výplní a s Informacemi ohledně kování otvorových výplní (tyto dokumenty jsou uvedeny na internetových stránkách Zhotovitele www.oknotherm.cz). Zhotovitel neodpovídá za vady Díla ani za škodu, které vzniknou nesprávným použitím a údržbou Díla Objednatelem nebo jeho seřízením jiným podnikatelem než Zhotovitelem. Tyto vady též nejsou kryty zárukou za jakost.
- 8.4** Zhotovitel upozorňuje Objednatele, že v rámci provádění Díla též provádí seřizování Díla. Na základě objednávky Objednatele Zhotovitel provede seřízení Díla. Pokud seřízení Díla bude provedeno do 1 roku od převzetí Díla Objednatelem, nese náklady seřízení Zhotovitel. Pokud seřízení Díla bude prováděno po 1 roce od převzetí Díla Objednatelem, nese náklady seřízení Objednatel. Bližší podmínky ohledně seřizování Díla jsou stanoveny v Reklamačním řádu, který je Objednateli k dispozici v obchodních prostorách Zhotovitele nebo na internetových stránkách Zhotovitele (www.oknotherm.cz).
- 8.5** Zhotovitel upozorňuje Objednatele, že RAL barvy uvedené ve vzornících RAL nemusí vzhledem k povrchu podkladu, na kterém jsou aplikované, přesně odpovídat skutečnému provedení! To znamená, že barevné odstíny se na jednotlivých částech otvorové výplně či příslušenství (např. kliky, žaluzie, rolety, výplně, schránky atd.) mohou lišit. Na základě písemné žádosti Objednatele je možné na náklady Objednatele poskytnout vzorek s vybranou barvou RAL (aplikovatelné zejména na příslušenství, jako jsou výplně, schránky, vnější a vnitřní parapety, rolety a žaluzie). Dále zhotovitel upozorňuje Objednatele, že rozdíly v povrchové úpravě ELOX u jednotlivých přířezů profilů nejsou závadou.

IX. SVÉPOMOCNÝ PRODEJ A SKLADOVÁNÍ

- 9.1** Zhotovitel může věci, které z důvodů na straně Objednatele nemohly být namontovány u Objednatele, prodat na účet Objednatele vhodným způsobem. Zhotovitel vyrozumí Objednatele o zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí věcí, které nemohly být namontovány u Objednatele, avšak ne kratší než 14 dní od vyrozumění Objednatele.
- 9.2** Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný Objednatel o převzetí Díla po dobu delší než dva měsíce, může Zhotovitel věc na jeho účet prodat i bez vyrozumění.
- 9.3** Bez ohledu na ustanovení článku IX. odst. 9.1 této Smlouvy je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli skladné za skladování věcí, které z důvodů na straně Objednatele nemohly být namontovány u Objednatele. Povinnost Objednatele hradit skladné vzniká po uplynutí 14 dnů ode dne, který byl dle článku V. odst. 5.2 této Smlouvy sjednán jako termín zhotovení Díla (montáže), nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Výše skladného činí 30 Kč plus DPH/1 den/1 kus. Skladné je splatné na základě faktury vystavené Zhotovitelem se splatností ne kratší než 10 dnů od dojití faktury. V ostatním platí ustanovení článku III.

X. PROMLČENÍ

- 10.1** Dle § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si Smluvní strany ujednávají delší, tj. pětiletou promlčecí lhůtu pro práva Smluvních stran z této Smlouvy či z jejího porušení; to neplatí pro práva z vad Díla, pro která platí promlčecí lhůta stanovená Občanským zákoníkem.

XI. ODSTOUPENÍ

- 11.1** Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy v případech stanovených touto Smlouvou, nebo stanoví-li tak Občanský zákoník. Zhotovitel je oprávněn odstoupit v případě, že Objednatel bude déle než deset (10) dní v prodlení s plněním peněžitých dluhů, tj. ceny za Dílo, případně zálohy dle této Smlouvy. Takovéto prodlení se považuje za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem.
- 11.2** Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od Smlouvy ani zajištění. Odstoupením od Smlouvy se závazek vzniklý z této Smlouvy zrušuje od počátku.

XII. DOHODA O PŘÍSLUŠNOSTI SOUDU

- 12.1** Dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, Smluvní strany sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně, v jehož obvodu se nachází sídlo Zhotovitele (tj. Krajský soud v Českých Budějovicích, je-li pro rozhodování sporu dána věcná příslušnost krajských soudů, nebo Okresní soud v Českém Krumlově, je-li pro rozhodování sporu dána věcná příslušnost okresního soudu).

XIII. DALŠÍ VZÁJEMNÁ UJEDNÁNÍ

- 13.1** Bez ohledu na ujednání Smluvních stran uvedená v této Smlouvě Smluvní strany sjednávají následující doplňující / odchylná ujednání. V případě rozporu mezi těmito doplňujícími / odchylnými ujednáními a ostatními ustanoveními této Smlouvy mají přednost tato doplňující / odchylná ujednání.

- 13.2 Způsob provádění výše uvedených prací je blíže specifikován v „Protokolu pro montáž“. Objednatel potvrzuje, že byl s tímto protokolem před uzavřením této Smlouvy řádně seznámen a tuto skutečnost potvrzuje svým podpisem na této Smlouvě. „Protokol pro montáž“ je nedílnou součástí této Smlouvy.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Objednatel vyslovuje svůj souhlas s pořízením jakýkoliv záznamů (zejména fotografií nebo videí) provedeného Díla Zhotovitelem a se zveřejněním těchto záznamů (zejména na sociálních sítích) výlučně k marketingovým účelům Zhotovitele.
- 14.2 Ostatní právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí Občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně vyloučí, aby jakákoliv část této Smlouvy byla určena nebo jakkoliv doplňována obchodními podmínkami jakékoliv ze Smluvních stran. Smluvní strany se dohodly vyloučit použití § 1748 Občanského zákoníku, tzn. že podmínkou účinnosti této Smlouvy není ujednání, že určitá část obsahu Smlouvy bude mezi Smluvními stranami ujednána dodatečně, a § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, tzn. že marné uplynutí dodatečné lhůty nemá za následek automatické odstoupení od této Smlouvy.
- 14.3 Zástupci Smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni zastupovat a podepisovat za příslušnou Smluvní stranu.
- 14.4 Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Smluvní stranou. Tato Smlouva může být měněna jen písemnou dohodou Smluvních stran. Za písemnou formu bude pro tento účel považována výměna e-mailových či faxových zpráv s tím, že v případě e-mailových zpráv musí být text Smlouvy podepsaný oběma Smluvními stranami obsažen v příloze e-mailu (tj. naskenován), v případě faxu musí být Smlouva též podepsána oběma Smluvními stranami.

V BENEŠOVĚ dne 24.5.2024

Podpis: _____

Oknotherm spol. s r.o.

jméno a příjmení: Dub Miroslav

zaměstnanec pověřený uzavíráním smluv

Petr Mareš
OKNOTHERM spol. s r.o.
Obchodní zastoupení BENEŠOV
Pomněnice 25, PSČ: 256 01
tel.: 725 550 464
e-mail: mares@oknotherm.cz

V HORNÍ CERKEVĚ dne 6.6.2024

Město Horní Cerekev
Nám. T.G. Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev ①

Podpis: _____

Jméno, příjmení / firma:

jméno a příjmení:

funkce, případně pracovní zařazení