

**MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV****ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE****NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV****tel. 565455111, IDDS: xbtbhcm, e-mail: stavurad@mestopacov.cz**

Č. j.: MP/03177/2024/DvV

Spis. zn.: MP/14964/2023/04

Oprávněná úřední osoba: Dvořáková Veronika, 565 455 125



MPACSS01426879

Pacov, dne 28.2.2024

Dle rozdělovníku

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ**

Odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče Městského úřadu v Pacově, jako místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) i b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), věcně příslušný vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“ a „vodoprávní úřad“), a stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve spojení s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost o povolení k nakládání s vodami a ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 13.12.2023 podala

**Obec Těchobuz, IČO 00584061, Těchobuz č.p. 60, 395 01 Těchobuz, kterou zastupuje
VDG Projektování s.r.o., IČO 07188021, Pražská č.p. 455, 393 01 Pelhřimov**

dále jen (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona**p o v o l e n í**

k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen „nakládání s vodami“) ve vodním díle:

malá vodní nádrž na pozemku p. č. 159/2 v katastrálním území Těchobuz, napájené zatrubněným náhonem z MVN Smíchov, recipientem je vodní tok Barborka IDVT 10273559.

Č.H.P: 1-09-02-0410-0-00, vodní útvar: DVL_0380 Trnava od pramene po Kejtovský potok, orientační souřadnice: začátek stavby (zatrubněný náhon) X: 1111144,69, Y: 715385,84, konec stavby (napojení na stávající uliční vpust') X: 1111546,21, Y: 715199,28.

Základní údaje o množství vod, se kterými má být povoleno nakládat:

kóta koruny hráze:	550,50 až 550,62 m n. m. Bpv
provozní hladina akumulované vody:	549,50 m n. m. Bpv
celkový objem akumulované (vzduté) vody (při provozní hladině):	402 m ³ ,
plocha zátopy při provozní hladině:	360 m ²
délka hráze:	41 m
délka vzdutí při maximální hladině:	35 m
hloubka při provozní hladině:	2,0 m
šířka hráze v koruně:	4,5 m
bezpečnostní přeliv:	není navržen
maximální hladina akumulované (vzduté) vody:	550,27 m n. m. Bpv

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Při provozování vodního díla nesmí být překračována povolená provozní hladina, tato bude nejdéle do závěrečné kontrolní prohlídky stavby na vodním díle vhodným způsobem vyznačena.
2. Minimální zůstatkový průtok se nestanovuje, neboť vodní nádrž je napouštěna potrubím z MVN Smíchov.
3. Doba povoleného nakládání s vodami: **na dobu trvání vodního díla.**

III. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu**s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

**Obnova rybníka Smíchov a navazujících vodních ploch v intravilánu obce – MVN Park,
vč. náhonu**

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 136/1 (zahradka), parc. č. 149 (vodní plocha), parc. č. 159/2 (ostatní plocha), parc. č. 915/1 (ostatní plocha), parc. č. 936/1 (ostatní plocha), parc. č. 941/1 (ostatní plocha), parc. č. 1005 (ostatní plocha) v katastrálním území Těchobuz.

Č.H.P: 1-09-02-0410-0-00, vodní útvar: DVL_0380 Trnava od pramene po Kejtovský potok, orientační souřadnice: začátek stavby (zatrubněný náhon) X: 1111144,69, Y: 715385,84, konec stavby (napojení na stávající uliční vpust') X: 1111546,21, Y: 715199,28. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení k nakládání s vodami a společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“).

Účel stavby: vzdouvání a akumulace povrchových vod.

Popis stavby:

- Jedná se o malou vodní nádrž Park (dále jen „MVN Park“) se zatrubněným náhonem. Zdrž MVN Park bude v prostoru dna a břehů zajiřována, opevnění bude od paty hráze a bude ukončeno ve výšce 200 mm nad úroveň plánované hladiny vody. Sklon návodní strany hráze bude 1:2, sklon vzdušné strany hráze zůstane stávající. Jako manipulační objekt je navržen betonový otevřený požerák se dvěma dlužovými stěnami s hrazením z dřevěných dluží. K požeráku je navržena ocelová lávka, z profilu U 80 délky 2 metry, šířky 600 mm s jednostranným zábradlím. Požerák bude uzavřen ocelovou mříží. Odpadní potrubí DN 300 z PP/PVC/PE bude uloženo pomocí protlaku z důvodu zachování stávajících vzrostlých stromů. Potrubí mimo část osazenou protlakem bude obetonováno betonem C16/20 v tl. 200 mm. Potrubí bude zaústěno do stávající dešťové kanalizace (uliční vpusti).
- Pro zajištění vody v obnovovaném rybníce Park bude z rybníka Smíchov zbudováno vedení zatrubněného náhonu. Délka náhonu je 443 metrů a je napojen za studní na požární vodu, která je spolu s prvními 34 metry součástí rybníka Smíchov, celková délka náhonu je tedy 477 metrů. Jedná se o náhon gravitační a bude položen z potrubí PE 100 RC-SDR 17 DN80 (D90*5,4mm) do výkopu na pískové lože. Součástí náhonu bude dvojice odboček, první bude umístěna v zahradě na pozemku p. č. 136/1 dle KN a bude opatřena záslepkou, druhá bude umístěna před rybníkem park a bude osazena šoupátkem. Šoupátko je navrženo i na nátok do rybníka Park.
- Výškové parametry: kóta koruny hráze – minimálně 550,27 m n. m., kóta provozní hladiny – 549,50 m n. m., kóta nejnižšího místa zátopy – 547,50 m n. m.
- Plochy a objemy: plocha zátopy při provozní hladině – 360 m², objem vody při provozní hladině – 402 m³, plocha zátopy po korunu hráze – 606 m², objem vody po korunu hráze – 773 m³.
- Podrobný popis je uveden v projektové dokumentaci.

Uplatněna námítka účastníka řízení týkající se odstupové vzdálenosti od hranice pozemku p. č. st. 7 v katastrálním území Těchobuz.

Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovělo, projektová dokumentace byla změněna a odstupová vzdálenost 1,5 m je dodržena.

IV. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Vítězslavem Pavlem, Pražská 455, 393 01 Pelhřimov, ČKAIT: 1400577, viz ověřená příloha Koordinační situace 1– výkres č. C2 a Koordinační situace 2 – výkres č. C3

V. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Vítězslav Pavel – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 1400577); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního a stavebního úřadu.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky, stavebník sdělí vodoprávnímu úřadu min 14 dnů před započítím stavebních prací obchodní jméno dodavatelské firmy.
3. Před zahájením stavby bude stavba vytýčena.
4. Vodoprávnímu a stavebnímu úřadu budou oznámeny tyto fáze stavby pro provedení kontrolní prohlídky:
 - po vytýčení stavby v terénu před zahájením stavby
 - po dokončení hráze
5. Před uvedením nádrže do provozu musí být jasné zásady manipulace s vodou a určena osoba zodpovědná za provoz nádrže. K uvedenému vodnímu dílu bude zpracován manipulační a provozní řád (MŘ, PŘ) v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech MŘ a PŘ vodních děl. MŘ bude před uvedením vodního díla do užívání projednán se správcem povodí a správcem vodního toku Barborka a předložen vodoprávnímu úřadu.
6. Při provádění stavby zajistí stavebník dodržení následujících požadavků dotčených orgánů, správců sítí, případně dalších dotčených subjektů:

a) Souhrnné závazné stanovisko Městského úřadu Pacov zn.: MP/00946/2023 ze dne 21.2.2023**- silniční správní orgán**

- Před zahájením stavebních prací, které vyžadují zvláštní užívání komunikace je třeba povolení zvláštního užívání místní komunikace (silnice) – na provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. c) č. 3 zákona o pozemních komunikacích.
- Pro případné omezení provozu na dotčené komunikaci je třeba povolení k omezení obecného užívání komunikací uzavírkou a objízdkou podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 zákona o silničním provozu.
- Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby případně spolu s oznámením stavebnímu úřadu o započítí užívání stavby stavebník předloží předávací protokol nebo jiné sdělení týkající se opravy narušeného místa komunikace sepsané s jejím vlastníkem (správcem).

- orgán ochrany zemědělského půdního fondu

- Podle předběžné bilance zajistí žadatel provedení skrývky kulturních vrstev půdy v rozsahu plochy pozemku (240 m²) na ploše dle výkresu situace (příloha č. 1) v celkovém objemu 24 m³. Skrývka ornice bude použita na pozemek p. č. 936/3 v k. ú. Těchobuz. Do doby použití budou kulturní vrstvy půdy ukládány na složišti (deponii) na pozemku dle KN p. č. 936/3 v k. ú. Těchobuz (příloha č. 1). Žadatel je povinen zajistit ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetření deponie proti zaplevelení. Žadatel je povinen zajistit, aby výkopové zeminy nebyly umísťovány na neodnímáných pozemcích náležejícím do zemědělského půdního fondu (ZPF).
- Žadatel je povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, ochranou a ošetřováním či jiným využitím skrývaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předloží protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu.

- Při provádění stavebních prací nesmí dojít ve smyslu § 3 zákona o ochraně ZPF k poškození příznivých fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy. Žadatel musí podle § 8 zákona o ochraně ZPF učinit taková opatření, aby zabránili úniku pevných, kapalných a plyných látek, protože tyto látky poškozují zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Souhlas k odnětí půdy ze ZPF neopravňuje žadatele k zahájení nezemědělského využití pozemku.
 - Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů. Souhlas je závaznou součástí rozhodnutí nebo jiných úkonů dle zvláštních předpisů a platnost souhlasu je totožná s jejich platností. Změna podmínek souhlasu je možná při řízení o změně rozhodnutí nebo jiných úkonů vydaných dle zvláštních předpisů.
 - Odvod za odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro obnovu rybníka se nepředepisuje.
 - Dle § 11 odst. 4 zákona o ochraně ZPF je žadatel povinen orgánu ochrany ZPF (odboru výstavby, životního prostředí a památkové péče MěÚ Pacov): doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci.
- *orgán státní správy lesa*
- Dopravu materiálu na stavbu a ze stavby provádět tak, aby na lesních porostech nedocházelo ke škodám. V případě poškození učinit bezprostředně nápravná opatření.
 - V případě úniku ropných látek učinit okamžitá opatření k zabránění poškození lesa a přírodního prostředí.
 - Na přilehlé lesní pozemky přímo nedotčené stavbou nebude ani na přechodnou dobu ukládán žádný stavební, výkopový či jiný materiál.
 - V souvislosti se stavbou nebude požadováno kácení lesních dřevin.
- b) Stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, státní podnik zn.: PVL-90187/2022/240-Pl ze dne 30.12.2022**
- Stavba bude provedena v souladu s ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže.
 - Po dobu stavebních prací bude zajištěno neškodné převedení povrchových vod protékajících místem stavby a také zamezení zanášení vodního toku pod rybníkem.
 - Případný chov ryb bude probíhat pouze extenzivním způsobem, to znamená bez hnojení.
 - Vodní dílo bude udržováno v řádném technickém stavu.
- c) Stanovisko správce toku – Lesy ČR, státní podnik č. j. LCR954/038142/2023 ze dne 25.1.2023**
- Při provádění stavebních prací bude vhodným technickým opatřením eliminováno znečištění povrchové i podzemní vody závadnými, zejména ropnými látkami; stavební materiály budou zabezpečeny proti případnému splavování do vodního toku.
 - Správce toku bude přizván na svolaná jednání a počátek a ukončení prací mu bude nahlášen telefonicky.

7. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve:

vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň pod č. j. 57622/23 ze dne 24.2.2023, které tvoří nedílnou součást projektové dokumentace.

vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) společnosti EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno pod č. j. O7106-27083185 ze dne 27.2.2023, které tvoří nedílnou součást projektové dokumentace.

8. Stavba bude dokončena nejpozději do **31.12.2025**.

9. V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení lhůty výstavby včetně zdůvodnění navrženého termínu a to nejpozději jeden měsíc před uplynutím dané lhůty.

VI. Podle § 61 odst. 7 vodního zákona a na základě posudku pro zařazení vodního díla rozhoduje správní orgán o tom výše uvedené dílo – MVN PARK **nezařazovat do kategorie TBD.**

Zdůvodnění: Výše uvedené vodní dílo je malá vodní nádrž zahloubená pod úroveň okolního terénu o objemu 773 m³ (z údajů PD). Vzhledem k uvedenému technickému parametru podle ustanovení § 61 odst. 2 vodního zákona nemá vodní dílo charakter „určeného vodního díla“ a s ohledem na návrh nezařazení do kategorie TBD není povinnost pro provádění dohledu podle citované vyhlášky.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 587 33 Jihlava
Obec Těchobuz, Těchobuz č.p. 60, 395 01 Pacov

Odůvodnění:

Dne 13.12.2023 podal žadatel žádost o vydání povolení k nakládání s vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci a o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady, a to:

1. souhlasy se stavbou na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele;
2. projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Vítězslavem Pavlem, VDG Projektování s.r.o., IČO 07188021, Pražská č. p. 455, 393 01 Pelhřimov, ČKAIT 1400577, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného hospodářství, září 2022;
3. Souhrnným závazným stanoviskem Městského úřadu Pacov zn.: MP/00946/2023 ze dne 21.2.2023;
4. rozhodnutím silničního správního orgánu ze dne 31.3.2023 č. j.: MP/03961/2023/ZeN.
5. stanoviskem správce povodí – Povodí Vltavy, státní podnik zn. PVL-90187/2022/240-Pl ze dne 30.12.2022;
6. stanoviskem správce toku – Lesy ČR, státní podnik č. j. LCR954/038142/2023 ze dne 25.1.2023;
7. vyjádřením společnosti CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň pod č. j. 57622/23 ze dne 24.2.2023;
8. vyjádřením Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, zn. 391/2022H ze dne 29.11.2022;
9. vyjádřením k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) společnosti EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno pod č. j. O7106–27083185 ze dne 27.2.2023;
10. vyjádření společností EG.D, a.s., NET4GAS, s.r.o. a GasNet Služby, s.r.o. o neexistenci sítí v zájmovém území;
11. plnou mocí;
12. posudkem o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu od společnosti VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 1617/40, 110 Praha 1 ze dne 24.11.2022;
13. Potvrzení o splnění oznamovací povinnosti od Archeologického ústavu AV ČR, Brno;

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení o povolení nakládání s vodami a společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 19.1.2024 pod č. j.: MP/01061/2024/DvV. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru. Rovněž stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Dále sdělil, že do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na odboru výstavby, životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Pacov v úředních hodinách. Současně je upozornil, že k později podaným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem a vodním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru a povolení k nakládání s vodami.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Lze předpokládat, že uvedeným záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastník řízení, majitel pozemku p. č. st. 7, Ing. Petr Adámek vznesl dne 2.2.2024 námitku č. j. MP/01723/2024 týkající se odstupové vzdálenosti zatrubněného náhonu od hranice pozemku. Protože situace na místě prostorově umožnila námitce vyhovět, byl žadatel vyzván ke změně PD. Na základě výzvy byla PD změněna s tím, že odstupová vzdálenost byla upravena na požadovaných 1,5 m. Protože se jedná o naprostý detail, kterým nemohou být dotčeny právem chráněné zájmy, nebyla tato skutečnost oznamována všem účastníkům řízení. O námitce bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Ostatní účastníci se k podkladům rozhodnutí dále nevyjádřili.

K vedení tohoto řízení byla vedoucím pracovníkem určena Veronika Dvořáková, jako oprávněná úřední osoba. K podpisu všech dokumentů je na základě organizačního řádu Městského úřadu Pacov určen jako oprávněná úřední osoba vedoucí odboru nebo jeho zástupce.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 81 odst. 1 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle § 83 ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním u zdejšího správního orgánu. Datum oznámení je shodné s datem řádného či náhradního doručení dle § 20 a § 21 správního řádu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání má odkladný účinek.

Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Ing. Otakar Pejša
vedoucí odboru výstavby,
životního prostředí a památkové péče

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se toto oznámení v souladu s ustanovením § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Pacov, obecního úřadu Těchobuz. Oznámení bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctý den po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Pacov je dnem doručení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona: stavebník - doručováno jednotlivě:

VDG Projektování s.r.o., IDDS: 5ayaipn
sídlo: Pražská č.p. 455, 393 01 Pelhřimov

účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 94k písm. c, d) stavebního zákona: vlastníci staveb a pozemků, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k těmto stavbám a pozemkům - doručováno jednotlivě:

Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu

sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 587 33 Jihlava

Lesy České republiky, s.p., správa toků, oblast povodí Vltavy, IDDS: e8jcfsn

sídlo: Tyršova č.p. 1902, 256 01 Benešov

EG.D, a.s., distribuční soustava (el. síť), IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g

sídlo: Myslotínská č.p. 1887, 393 01 Pelhřimov

účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu a § 94k písm. e) stavebního zákona: osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – v souladu s § 94u odst. 4 stavebního zákona jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí – doručováno veřejnou vyhláškou:

sousední pozemky: st. p. 1/1, 1/2, 7, 95, 113/1, 113/2, 117, 118, 128, 149, parc. č. 132/1, 134/2, 136/4, 136/5, 136/6, 136/15, 136/16, 137, 152/3, 152/4, 152/4, 152/5, 152/6, 152/6, 152/8, 152/24, 152/29, 152/30, 156, 159/1, 914/1, 915/3, 936/3, 936/10, 941/7, 941/8, 959, 1004/1, 1004/4, 1004/5, 1004/6, 1004/7, 1006/1, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1032/1, 1045, 1367 v katastrálním území Těchobuz

dotčené orgány státní správy:

Městský úřad Pacov, odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče, nám. Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov

ostatní na vědomí:

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5-Smíchov

k vyvěšení na úřední desku se žádostí o vyvěšení na dobu 15 dnů:

Obecní úřad Těchobuz, IDDS: t5tbj4h

sídlo: Těchobuz č.p. 60, 395 01 Pacov

Městský úřad Pacov, IDDS: xbtbhcm

sídlo: nám. Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov