

Kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I SMLUVNÍ STRANY

I.1 Kupující:

Název: **Obec Samšín**
se sídlem: Samšín 38, 395 01 Samšín
zastoupený: Petrem Hánou - starostou
právní forma: 801 - obec
IČ: 00249025
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 10029261/0100
Telefon: 737 722 293

dále jen kupující

I.2 Prodávající:

Název: **FOPO II., s.r.o.**
se sídlem: Lipárecké nám. 654, 394 64 Počátky
spisová značka: C 6894 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 25159861
DIČ: CZ25159861
zastoupená: Adolf Lehejček, jednatel
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 283080134/0300
telefon: 777 745 661 fax: 565 321 426-7
e-mail: prodej@fopo.cz

dále jen prodávající

- I.3 Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „**Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Přáslavice**“ (dále jen „zakázka“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi kupujícím, jakožto zadavatelem předmětné zakázky, a prodávajícím, jakožto vybraným dodavatelem.

II PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

- II.1 Za podmínek a ve lhůtách v této smlouvě určených se prodávající zavazuje prodat kupujícímu 1 ks nového dopravního automobilu, včetně dopravy na místo plnění, vyložení z dopravního prostředku, předvedení zboží, uvedení zboží do plně provozního stavu a zaškolení obsluhy, vše v místě dodání:

tovární značka: Ford

typ/model: Transit V363 MCA / Kombi L3H2 350 Trend

rok výroby: 2020

(dále také „zboží“ nebo „automobil“ nebo „předmět plnění“)

II.2 Předmět plnění této smlouvy je vymezen:

- touto smlouvou a jejími přílohami č. 1 a 2,
- podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh) zpracované zadavatelem
- a nabídkou prodávajícího podanou do výběrového řízení na veřejnou zakázku.

II.3 Prodávající se zavazuje odevzdat zboží a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží dodané za podmínek a ve lhůtách sjednaných touto smlouvou převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu uvedenou v čl. III.1. této smlouvy.

II.4 Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží bez vad. Nebezpečí škody na zboží nese od počátku prodávající a na kupujícího přejde předáním a převzetím zboží bez vad. Pokud kupující převezme zboží s vadami, přejde na něj nebezpečí škody až odstraněním poslední vady zjištěné při předání a převzetí zboží. Škodou na zboží je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

II.5 Prodávající má povinnost dodat zboží bez vad v souladu s § 1920 Občanského zákoníku, bez jakéhokoli zatížení právy třetích osob, ve sjednané kvalitě, množství a termínu.

II.6 Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, zadávací dokumentací a touto smlouvou, musí být nové, nepoškozené, nepoužité a plně funkční. Zboží bude dodáno a předáno se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví pro případné jeho budoucí opravy, údržbu nebo prodej třetí osobě. Předmět plnění musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

II.7 Prodávající se zavazuje před předáním zboží zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných zkoušek potřebných pro užívání zboží, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo smlouvou požadováno nebo je pro řádné předání a následné užívání zboží nezbytné nebo vhodné.

II.8 Prodávající umožní kupujícímu na jeho žádost alespoň jednu inspekční návštěvu v průběhu realizace předmětu plnění a závěrečnou kontrolu předmětu plnění u prodávajícího i u jeho poddodavatele před vlastním převzetím v místě plnění.

II.9 Při převzetí zboží v místě dodání je prodávající povinen prokázat, že zboží splňuje stanovené podmínky a předá kupujícímu m.j. tyto doklady vztahující se ke zboží:

- základní technický popis, který může být součástí dokladů k užívání,
- osvědčení o registraci vozidla část I, případně další doklady nutné k registraci zboží,
- doklady k užívání, obsluze a údržbě zejm. s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě a obsluze, provozní pokyny a pokyny k údržbě, seznam činností povolených provozovateli, přehled záručních prohlídek zboží s uvedením

jejich rozsahu a termínů stanovených či doporučených výrobcem zboží, včetně rozsahu a termínu výměny provozních náplní, maziv a dílů, jejichž výměna v době záruční doby je stanovena či doporučena výrobcem),

- servisní knížka a originální servisní dokumentace,
- seznam vybavení včetně požárního příslušenství,
- seznam a kontaktní údaje míst, kde mohou být prováděny záruční prohlídky, mimozáruční a pozáruční opravy, záruční opravy a odstraňování záručních vad; budou-li záruční prohlídky, záruční opravy, odstraňování záručních vad, pozáruční a mimozáruční opravy poskytovány třetí osobou, předloží prodávající smlouvu o jejich poskytování v souladu s touto smlouvou.
- prohlášení o shodě výrobku, případně kopii certifikátu vydaného autorizovanou osobou a dokladující splnění technických podmínek vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
- záruční listy a záruční podmínky, doklady a dokumentace k provozování příslušenství a vybavení,
- předávací protokol.

II.10 Předmět smlouvy zahrnuje kvalifikované zaškolení obsluhy v počtu 9 osob v místě plnění při převzetí zboží.

III CENA

III.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za kompletní dodávku zboží specifikovaného touto smlouvou dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Celková cena včetně DPH	 1 110 459,25,-- Kč
DPH	 192 724,34,-- Kč
Celková cena bez DPH	 917 734,91,-- Kč

III.2 Uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu plnění této smlouvy. V kupní ceně jsou zejména zahrnuty náklady na veškeré dodávky a související práce a služby nezbytné pro řádné a včasné splnění této smlouvy, zejména náklady na pořízení zboží včetně nákladů na jeho výrobu a montáž, náklady na dopravu zboží do místa plnění včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění zboží, ostrahu zboží do jeho předání a převzetí, daně, poplatky a cla spojené s dodávkou zboží, náklady na průvodní dokumentaci, náklady na likvidaci odpadů vzniklých při dodávce zboží a náklady na zaškolení pracovníků kupujícího a další náklady dle této smlouvy.

III.3 Kupující nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, dojde-li ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.

III.4 Pokud prodávající není ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH, smluvní strany sjednávají, že pokud se prodávající stane plátcem DPH dodatečně, platí, že cena sjednaná v této smlouvě již DPH zahrnuje. Proávající je v tom případě povinen příslušnou část sjednané ceny odvést jako DPH a nemá vůči kupujícímu z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec sjednané ceny.

III.5 Proávající prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem předmětu této smlouvy a potvrzuje,

že dohodnutá kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním této smlouvy.

IV DODACÍ LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ

- IV.1 Místo dodání zboží je stanoveno na adrese: Hasičárna Přáslavice čp. 28, 395 01 Pacov.
- IV.2 Kupující poskytne pro předání a uvedení zboží do plně provozuschopného stavu v místě plnění veškerou nezbytnou součinnost, zajistí účast osob při předání předmětu plnění, které budou prodávajícím kvalifikovaně zaškoleny k řádnému užívání (obsluha) a přítomnost odpovědné osoby k převzetí dohodnutého zboží.
- IV.3 Prodávající se zavazuje dodat zboží a splnit předmět smlouvy dle čl. II. této smlouvy nejpozději do 30.11.2020.
- IV.4 Termín předání zboží prokazatelně oznámí prodávající kupujícímu nejméně 7 pracovních dnů předem.
- IV.5 Zboží se považuje za dodané a závazek prodávajícího dodat zboží za splněný okamžikem převzetí zboží kupujícím bez vad. V případě, že kupující převezme zboží s vadami, je závazek prodávajícího splněn až okamžikem odstranění poslední vady, kterou zboží vykazovalo v době převzetí. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno jeho vyhotovení.
- IV.6 V případě, že zboží nebude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou nebo jakýmkoliv obecně závazným právním předpisem nebo nebude předáno se všemi stanovenými náležitostmi či nebude obsahovat všechny stanovené náležitosti nebo zboží bude vykazovat jakékoli vady, kupující zboží není povinen převzít. Pokud při předání vyjdou najevo vady, které jsou neodstranitelné nebo odstranitelné jen s následkem snížení kvality zboží, je kupující oprávněn požadovat zboží nové v plné kvalitě nebo od smlouvy odstoupit se všemi následky, zejména sankčními, které z takového úkonu vyplývají dle čl. VII.6. této smlouvy. V žádném z výše uvedených případů prodávajícímu nevzniká nárok na prodloužení sjednané lhůty dodání zboží či kterékoliv jeho části.
- IV.7 V případě zjištění vad zboží při jeho předání a převzetí, bude předávací protokol obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kterých se kupující a prodávající dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad zboží, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí zboží. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude zboží považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad.

V PLATEBNÍ PODMÍNKY

- V.1 Podkladem pro uhrazení ceny předmětu plnění smlouvy je daňový doklad – faktura.
- V.2 Zálohy na dodání zboží nejsou sjednány a kupující je neposkytuje.
- V.3 Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu na základě jednoho daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného prodávajícím po řádném a úplném splnění této smlouvy bez vad. Přílohou faktury musí být kupujícím schválený předávací protokol, v němž kupující potvrdí převzetí zboží a poskytnutí ostatních dodávek, prací a služeb, k nimž se prodávající v této smlouvě zavázal, bez vad, jinak bude faktura považována za neúplnou.
- V.4 Lhůta splatnosti faktury je 30 dní od data doručení bezvadné faktury kupujícímu.
- V.5 Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude dále obsahovat název a registrační číslo projektu („Samšín - Přáslavice - Dopravní automobil, 014D241000366“).

- V.6 Kupující si vyhrazuje právo vrátit fakturu prodávajícímu bez úhrady, jestliže faktura nebude mít sjednané nebo zákonem stanovené náležitosti, nebo její součástí nebude výše uvedená příloha. Ve vrácené faktuře kupující vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury kupujícímu.

VI ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- VI.1 Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době sjednané v této smlouvě. Dále odpovídá prodávající za veškeré vady zboží, které se vyskytnou po době předání zboží kupujícímu či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením nebo nedodržením jeho povinností. Vadou se rozumí odchylka od množství, druhu či kvalitativních podmínek zboží nebo jeho části, stanovených touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy České republiky či Evropské unie nebo Českými technickými normami.
- VI.2 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že dodané zboží bude po celou záruční dobu způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu, a že si zachová smlouvené vlastnosti. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v této smlouvě.
- VI.3 Záruční doba na zboží se sjednává v délce min. 60 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí zboží potvrzeného předávacím protokolem. Prodávající se zavazuje po celou záruční dobu bezplatně odstranit veškeré vady zjištěné v době záruky včetně jejich následků, tj. opravit nebo vyměnit na své náklady a na své nebezpečí jakékoli vadné součásti či celé zboží za bezvadné. Ke stejné povinnosti se prodávající zavazuje v případě vad zjištěných při převzetí předmětu plnění kupujícím, v případě, že kupující předmět plnění převezme a vady budou specifikovány v předávacím protokolu.
- VI.4 Práva kupujícího z vadného plnění a záruka za jakost se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy upravujícími ochranu spotřebitele vždy, pokud jsou pro kupujícího výhodnější než záruční podmínky vymezené ve smlouvě.
- VI.5 V případě, že kupující převezme zboží s vadami, záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí zboží s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí zboží. Do záruční lhůty se nezapočítává doba, po kterou není možno zboží používat vlivem reklamované vady.
- VI.6 Na vyměněné díly se vztahuje nová záruční doba v délce dle bodu 3 tohoto článku smlouvy.
- VI.7 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- VI.8 Prodávající je povinen při záručních opravách používat vždy nové a originální náhradní díly, provozní náplně, maziva apod.
- VI.9 Náklady na odstranění reklamované vady (m.j. včetně nákladů na dopravu zboží) nese prodávající ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že kupující reklamoval neoprávněně, je

povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady prodávajícím účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. Sporné případy reklamací budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dohodnout smírného řešení. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném řešení, může kterákoli ze smluvních stran podat žalobu k soudu.

- VI.10 Záruka se nevztahuje na vady zboží, které vznikly po jeho dodání neodbornou manipulací, nedostatečnou údržbou či nepředvídatelným provozním vlivem a na opotřebení součástí určených k postupné spotřebě jako oleje, filtry apod.
- VI.11 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
- VI.12 Prodávající je povinen nejpozději do pěti dnů od oznámení vady písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci (oznámení vady) uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
- VI.13 Prodávající je povinen zahájit odstraňování reklamované vady zboží do 5 pracovních dnů od jejich oznámení. Prodávající se zavazuje odstranit vadu do 30 dnů od jejich oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- VI.14 Lhůta stanovená v bodě VI.13 platí bez ohledu na to, zda prodávající reklamaci vady uznává či neuznává.
- VI.15 Nezahájí-li prodávající odstraňování reklamované vady do doby stanovené touto smlouvou nebo neodstraní-li reklamovanou vadu do doby stanovené touto smlouvou, je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Prodávající se zavazuje, veškeré účelně vynaložené náklady, které v této souvislosti kupujícímu vzniknou, uhradit do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše.

VII SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- VII.1 V případě prodlení s dodáním zboží se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny dle čl. III.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- VII.2 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- VII.3 Pokud prodávající neodstraní vady uvedené v předávacím protokolu v dohodnutém termínu, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je s odstraněním v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- VII.4 Pokud prodávající neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je s odstraněním v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- VII.5 Pokud prodávající nezahájí odstraňování vad v dohodnutém termínu, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení se zahájením odstraňování vad a vadu.
- VII.6 V případě, že vinou prodávajícího dojde k snížení výše finančních prostředků poskytovaných formou dotace od Ministerstva vnitra ČR a/nebo Kraje Vysočina, na které by při řádném postupu prodávajícího měl kupující nárok, má kupující kromě práv uvedených v ostatních

ustanoveních této smlouvy právo na náhradu 100 % částky, o kterou bude vinou prodávajícího dotace snížena. Splatnost této částky náhrady škody je do 30 dnů od data uplatnění nároku na náhradu prokazatelně vzniklé škody.

VII.7 Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

VII.8 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.

VII.9 Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.

VII.10 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana do 30 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII.11 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena včetně DPH.

VIII Odstoupení od smlouvy

VIII.1 Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany prodávajícího a za podmínky, že kupující prodávajícího na porušení příslušného smluvního ustanovení této smlouvy upozornil a stanovil mu přiměřenou lhůtu v délce nejméně 5 dnů k nápravě stavu a prodávající tak ani přesto neučinil nebo porušil povinnost znovu po písemném upozornění kupujícím.

VIII.2 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud v průběhu plnění vyjde najevo, že informace nebo doklady předložené prodávajícím v jeho nabídce ve výběrovém řízení na zakázku, která tvoří předmět plnění této smlouvy, byly nepravdivé.

VIII.3 Odstoupením od smlouvy v souladu s čl. VIII.1 a VIII.2 tohoto článku není dotčeno právo na zaplacení smluvních pokut ani práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

VIII.4 Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od smlouvy, se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než kalendářních 10 dnů,
- neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí ve stanovené lhůtě,
- postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího,
- dodání zboží, které není v souladu s touto smlouvou.

IX OSTATNÍ USTANOVENÍ

IX.1 Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

IX.2 Prodávající je povinen řádně uchovávat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky po dobu 15 let od podpisu této smlouvy. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

IX.3 Přílohy kupní smlouvy tvoří:

1. Schválené technické podmínky ze dne 22.5.2020
2. Popis a zobrazení zboží určeného k dodání dodané prodávajícím nejméně v rozsahu:
 - podrobný popis se všemi důležitými a zásadními technickými parametry a údaji jednoznačně určující předmět dodávky dle technické specifikace

IX.4 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou platí přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

IX.5 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nebude-li dohoda možná, je oprávněna každá smluvní strana předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu podle českého právního řádu.

IX.6 Smluvní strany berou na vědomí, že jakákoli informace uvedená v této smlouvě, jejích přílohách, dodatcích apod. a jakákoli informace vzniklá na základě této smlouvy může být sdělena dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě nebo její příloze není předmětem obchodního tajemství.

IX.7 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce nebo úředním překladu do českého jazyka, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

IX.8 Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů a všech osobních údajů, které jsou v ní obsaženy na profilu zadavatele.

IX.9 Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

IX.10 Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je platná do úplného splnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících.


IX.11 Případná neplatnost některého ustanovení smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.

IX.12 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž prodávající i kupující obdrží každý po dvou vyhotoveních.

IX.13 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

IX.14 Prodávající i kupující shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

X PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Samšíně dne 11. 6. 2020		V Pelhřimově dne 11. 6. 2020
Za kupujícího:  OBEC SAMŠÍN č. 38 395 01 PACOV IČO: 00249025, DIČ: CZ00249025		Za prodávajícího:  FOPO II., s.r.o.  AUTORIZOVANÝ PROJEKT A SERVIS Lidstrecké nám. 654, 394 64 Petádky Tel.: 565 321 426-7 IČ: 25159861, DIČ: CZ25159861 ①
Petr Hána		Adolf Lehejček
Starosta		jednatel společnosti FOPO II., s.r.o.
		V Pelhřimově dne

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven magnetickou zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně $35 \text{ kW} \cdot 1000 \text{ kg}^{-1}$ největší technicky přípustné hmotnosti DA (pro posouzení splnění požadavku je použita tovární hodnota výkonu motoru).
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM 2600 VHF, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
Vybraná radiostanice je z důvodu programování u HZS Kraje Vysočina a jednotnosti obsluhy radiostanic u jednotky SDH obce.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem DP 1400 VHF, výrobce Motorola, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Vybraná radiostanice je z důvodu programování u HZS Kraje Vysočina a jednotnosti obsluhy radiostanic u JSDH obce.

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem Survivor ATEX LI-Ion s rychlonabíječem 12V, výrobce Streamlight, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

Uvedené svítilny jsou z důvodu jednotnosti vybavení u jednotky SDH obce a jednotnosti dobíječek pro svítilny.

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- ☐ autorádiem,
- ☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilnami.

Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360 ° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy.

DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítlen (každá svítlna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají číré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Reprodukter ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „PŘÁSLAVICE“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v kufru/batochu	1	0	1
požární světlomet s kloubovým úchytem	2	0	2
přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B	1	0	1
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1
ruční radiostanice DP 1400 VHF, výrobce Motorola	2	0	2

ruční svítlna s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem Survivor ATEX Li-on s rychlonabíječem 12V, výrobce Streamlight	2	0	2
ruční vyprošťovací nástroj	1	0	1
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo	0	2 páry/ sedadlo
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	0	2
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	0	1

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1900 x 1390 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.
7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
9. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
10. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
11. DA je dále vybaven:
 - ☐ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - ☐ předními elektricky ovládanými okny,
 - ☐ posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
 - ☐ předními lapači nečistot,
 - ☐ zadními lapači nečistot,
 - ☐ LED světlomety pro denní svícení,
 - ☐ gumovými koberci na podlaze,
 - ☐ ochranným krytem pod motorem.
12. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
13. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
14. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
15. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Hána Petr, e-mail obecsamsin@tiscali.cz, telefon 737 722 293.

V Samšíně dne 5. 4. 2020



FOPO II., s.r.o.

DIČ : CZ25159861

IČ : 25159861

Lipárecké nám. 654

394 64 Počátky

Pobočka: Pražská 2030, 393 01 Pelhřimov

Zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6894

NABÍDKA VOZU

Ford

Datum vystavení : 25.05.2020

Odběratel : **Obec Samšín**
JPO 613247 - Přáslavice

Model:	Transit Kombi M1 V363 MCA	942 750.00	1 140 727.50
Verze:	Kombi M1 L3 350 Trend MHEV 2.0 přední pohon 125 kW/170 k 6st. přední		
Barva:	CERVENA RACE - CERVENA RACE		
Potah:	ebo CA/CI - Ebony Látka Capitol/City		

Základní výbava:

- .ICFAP Audio sada 13: autorádio AM/FM/DAB/DAB+, vstup USB, Bluetooth, 4
- .IEPAM FordPass Connect
- .CPGAB Airbag řidiče
- .CPHAB Airbag spolujezdce, vypínatelný
- .FEAAQ Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení,
- .BLDAB Masky chladiče s 3 žebry v černém designu s chromovou obvodovou lištou
- .047 Schůdek v zadním nárazníku
- .048 Vnitřní kryty podběhů vpředu
- .A1FAE Středně vysoká střeška
- .A1KAB Lapače nečistot vzadu
- .A4LAB Boční posuvné dveře vpravo
- .B2CAF Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým
- .B2GAB Tónovaná skla
- .B3AAC Pevná okna v druhé řadě
- .B3HAC Okno v zadních dveřích s vyhříváním
- .A6KAB Zadní závěsné prosklené dveře s otevíráním do 180°
- .A6MAF Šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm
- .CFEAD Zadní stěrač
- .D17AA Bez rezervního kola, zvedáku, sady náradí, se sadou na opravu pneumatik
- .D19AC Monitoring tlaku v pneumatikách
- .D2XAD Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky o rozměru 235/65R16
- .D5AAB Celoplošné kryty kol
- .BBZAE Obložení stropu ve všech řadách
- .BBDAB Interiér Trend
- .B5VAB Stropní konzole vpředu
- .058 Palivová nádrž min. 70 l
- .GBZAJ Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva
- .GRAAF Podélně a výškově nastavitelný kožený volant
- .GTDAB Tempomat
- .HEBAD Palubní počítač
- .HNLAB Parkovací senzory vpředu a vzadu
- .HTAAB Samostatná baterie
- .JCMAB Osvětlení nákladového prostoru
- .BBAAG Obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky



FOPO II., s.r.o.

DIČ : CZ25159861

IČ : 25159861

Lipárecké nám. 654

394 64 Počátky

Pobočka: Pražská 2030, 393 01Pelhřimov

Zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6894

NABÍDKA VOZU

Ford

Odběratel : **Obec Samšín**
JPO 613247 - Přáslavice

Datum vystavení : 25.05.2020

- .BBKAE Gumová podlaha ve všech řadách
- .A6AAA Bez přepážky
- .DECAU Systém Stop-Start
- .088 Emisní norma Euro 6.2 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na
- .BSHDJ Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka
- .BVFAP Sada sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a
- .BYBAG Úzké trojsedadlo v druhé řadě, vyjímatelné
- .BYCBA Trojsedadlo v třetí řadě, vyjímatelné
- .JBBAB Halogenové světlomety
- .JBCAB Denní svícení
- .JBDAR Odbočovací světla statická
- .JBKAB Mlhové světlomety vpředu a vzadu
- .G2AAF Elektrické přídavné topení vpředu
- .AC--B Manuální klimatizace vpředu
- .A64AB Funkce My Key - možnost nastavení vybraných omezení pro jeden z klíčů
- .CB4AC Konfigurovatelné zamykání 2
- .CBAAB Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- .CBFAJ Dva sklopné klíče
- .119 Prodloužená záruka FORD PROTECT, 5 let /200 000 km (dle skutečnosti,

Výbava na přání:

AXR	Červená Race - nemetalický lak		
OGE	Posuvná okna v druhé řadě	11 500.00	13 915.00
PGF	Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS	7 000.00	8 470.00
VEK	Ochrana pod motorem	6 000.00	7 260.00
ZID	Lapače nečistot vpředu	500.00	605.00
PFS	Rezervní ocelové kolo	1 000.00	1 210.00
OGJ	Polohovatelná (v rozsahu cca 10 cm) opěradla v druhé a třetí řadě. Loketní	2 400.00	2 904.00

Příslušenství:

01	Vnitrostátní přeprava	1	1 727.27	2 090.00
02	Povinná výbava vozu	1	1 082.64	1 310.00
aa	Auto Trutnov s.r.o.: DA-L1Z - Ford Transit kombi L3H2	1	221 000.00	267 410.00
ab	SERVIS: PNEU pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF ("alpský 1		14 120.00	17 085.20



FOPO II., s.r.o.

DIČ : CZ25159861

IČ : 25159861

Lipárecké nám. 654

394 64 Počátky

Pobočka: Pražská 2030, 393 01Pelhřimov

Zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6894

NABÍDKA VOZU

Ford

Datum vystavení : 25.05.2020

Odběratel : **Obec Samšín**
JPO 613247 - Přáslavice

Cena před slevou:

1 209 079.91

1 462 986.70 Kč

Sleva: Obec Samšín 30.00%

- 291 345.00 - 352 527.45

Cena po slevě:

bez DPH:

917 734.91

s DPH:

1 110 459.25 Kč

obj. 25014951 Ford Transit Kombi DA-L1Z L3H2 350Trend 2.0TDCi 170PS FWD - Obec Samšín, JPO 613247 - Přáslavice

*
Základní specifikace úpravy vozidla:
SAMŠÍN - PŘÁSLAVICE

Úprava vozidla je stanovena vyhláškou č.35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky 53/2010 Sb. A vyhláškou 247/2001 Sb. O organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů.

- Niže uvedená radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 př. č.1 vyhlášky č. 69/2014 Sb.
- Pracovní magnetické světlo s kabelem 3m a světelným tokem min. 1300lm (2ks) viz nabídka
- Osvětlení okolo DA, LED bílá světla na bocích a zadní části vozidla (3ks)
- 9.místné provedení (strojní+1x hasič + 1x evak. osoba, 3xhasič, 1x hasič + 2x evak. osoba) po směru jízdy
- Kabina jednoprostorová nedělená
- Zvláštní výstražné zařízení, synchronizované, EHK65, třída 2, den/noc (čiré kryty):
- LED červenomodrá rampa, 3/5 šířky vozidla, 4ks rohový a 2ks přímý modul (lze samostatně vypnout)
- LED modrý zadní maják (1 ks)
- LED červený zadní maják (1 ks)
- LED zábleskové světlo v masce vozidla, 1ks modré, 1ks červené (lze sam. vypnout)
- Reprodukční umístěný pod maskou vozidla (1 ks)
- Siréna s možností reprodukce mluveného slova (1 ks)
- Dopravní signalizace oranžové barvy (min. 6ks světelných zdrojů) směřování 3x režim (1 ks)
- Akustická signalizace zpětného chodu vozidla (1 ks)
- Oka s tažnou silou min. 3kN (4 ks)
- Úchytné a úložné prvky z Al sližkového plechu
- RAL3020, pokud není níže uvedeno jinak
- Bílý vodorovný pruh v celé délce vozidla s nápisem dislokace jednotky a označením SDH
- Nápis HASIČI kapota a zadní křídlové dveře
- Není vybaveno zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem

Podrobný popis úprav vozidla rozšiřující základní specifikaci:

101 VRZ + dopravní signalizace

Zvláštní světelné a zvukové výstražné zařízení, červenomodré, WHELEN 1,00 ks

102 Radiostanice

Vozidlová radiostanice vč. mikrofonu s klávesnicí (Motorola/DM2600e) 1,00 ks

Anténa k vozidlové radiostanici (pružná/PVA012B) 1,00 ks

Ruční radiostanice vč. dobíjecího zařízení (Motorola/DP1400) 2,00 ks

105 Osvětlení vozidla

Osvětlení nástupního schůdku (malá LED) 0,40 ks

Vnitřní osvětlení s vypínačem jako čtecí lampička, 12V "Slim" (WAS/LW10/728) 1,00 ks

Světlo LED denní svícení, set 2ks (DRL FT-300) 1,00 ks

106 Dobíjení vozidla, akumulátor

Zásuvka pro dobíjení a konzervaci akumulátorů (MagCode/Power Port PRO 12V) 1,00 ks

Magnetický protikus s aretací k zásuvce (MagCode/PowerPort PRO 12V) 1,00 ks



FOPO II., s.r.o.

DIČ : CZ25159861

IČ : 25159861

Lipárecké nám. 654

394 64 Počátky

Pobočka: Pražská 2030, 393 01Pelhřimov

Zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6894

NABÍDKA VOZU

Ford

Odběratel : **Obec Samšín**
JPO 613247 - Přáslavice

Datum vystavení : 25.05.2020

107 Zásuvky

Zásuvka 3 kolíková IP54 2,00 ks

Zásuvka 2xUSB (min. 2A) 2,00 ks

108 Příslušenství vyhláška

LED ruční svítidla vč. rychlodobíjecího zařízení 12V (90min) (Streamlight/Survivor Li-Ion ATEX) 2,00 ks

Pracovní světlo LED 12-24V 1500lm magnetický 35° rozptyl (WESEN/CRC5B) 2,00 ks

Ruční vyprošťovací nástroj (PARATECH / HOOLIGAN BIEL TOOL) 1,00 ks

Lékárna typu III (Bexamed/zásahový batoh) 1,00 ks

Ruční hasicí přístroj práškový (34183B) 1,00 ks

Ruční hasicí přístroj CO2 (89B) 1,00 ks

Páska pružovaná červenobílá, 500m 1,00 ks

Chirurgické rukavice 18,00 ks

Kladívko a řezák bezpečnostních pásů 2,00 ks

109 Nezávislé topení

Nezávislé horkovzdušné topení 4kW, mont. sada, ovladač EasyStartPro, diesel

(Eberspacher/Airtro 1,00 ks

111 Doplnky volitelné

Koberce gumové 1,00 ks

112 Úchytné a úložné prvky, plat

Plech pro upevnění vybavení nad PRAVÝ zadní podběh - základní (L3) 1,00 ks

Zakrytování levého zadního podběhu, tvořící policiku Transit L2 1,00 ks

Geny, dostupnost a specifikace vozidla se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Tato nabídka trvá a je platná do: 05.06.2020

Dostupnost bude potvrzena v den objednávky.

Ford Transit DA-L1Z Výchozí model B: L3H2




Go Further

Kombi - Dlouhý rozvor L3



8-9
sedadel



Rozměry (mm)

	L2 H2 Kombi Van/ Kombi	L2 H3 Kombi Van/ Kombi	L3 H2 Kombi Van/ Kombi	L3 H3 Kombi Van/ Kombi
A Celková délka	5531	5531	5981	5981
B Celková šířka se zpětnými zrcátky	2474	2474	2474	2474
Celková šířka se sklopenými zpětnými zrcátky	2112	2112	2112	2112
Celková šířka bez vnějších zpětných zrcátek	2059	2059	2059	2059
C Celková výška*	2429- 2536	2668- 2775	2429- 2532	2668- 2771
D Rozvor náprav	3300	3300	3750	3750
E Přední převis	1023	1023	1023	1023
F Zadní převis	1208	1208	1208	1208
G Maximální šířka vstupního otvoru bočních posuvných dveří	1200	1200	1200	1200
H Maximální výška vstupního otvoru bočních posuvných dveří	1664	1664	1664	1664
I Maximální šířka vstupního otvoru zadních dveří	1565	1565	1565	1565
J Maximální výška vstupního otvoru zadních dveří	1697	1936	1697	1936
K Maximální délka nákladového prostoru (za druhou řadou sedadel)	2270	2270	2720	2720
Maximální délka nákladového prostoru (za třetí řadou sedadel)	1486	1486	1936	1936
L Maximální šířka nákladového prostoru	1784	1784	1784	1784
M Šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol	1392	1392	1392	1392
N Maximální výška nákladového prostoru od podlahy ke stropu	1818	2055	1818	2055
O Nákladová hrana	542- 650	492- 650	541- 645	541- 645
P Maximální objem nákladového prostoru (m³)	10,0	11,2	11,5	13,0
Objem nákladového prostoru (VDA) (m³)	9,3	10,3	10,8	12,0
Průměr otáčení (m)				
Stopový	11,9	11,9	13,3	13,3

L2 = Střední rozvor, L3 = Dlouhý rozvor, L4 = Dlouhý rozvor, prodloužená délka. H2 = Středně vysoká střecha, H3 = Vysoká střecha. Veškeré rozměry (uvedené v mm) jsou závislé na výrobních tolerancích, vztahují se na modely s minimálními specifikacemi a nezahrnují další vybavení. * Výškové rozměry ukazují rozsah od minima do maxima plně naloženého vozidla s nejnižším zařízením po nenaloženém vozidle s nejvyšším zatížením. Tyto ilustrace slouží jen jako vodítko. **Metoda (VDA)** Jedná se o metodu používanou Svazem automobilového průmyslu (VDA) v Německu. Hodnota podle VDA metody je stanovena naplněním nákladového prostoru kvádry o objemu 1 t a rozměrech 200 x 100 x 50 mm. Tyto bloky jsou potom spočítány a číselný výsledek je převeden na m³.

