


STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA	NOVÁ ČÁST
	PVC-KG DN160 SN8
	sklon 1,0%
DÉLKA CCA 4,0 m	DÉLKA 2 m

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ POTRUBÍ PVG-KG DN160 SN8

1:20



POTRUBÍ PVC-KG DN160 SN8, DÉLKA 2M
PŘI MANIPULACI A POKLÁDCE POTRUBÍ NUTNO POSTUPOVAT
DLE PODMÍNEK VÝROBCE POTRUBÍ
HLOUBKU STÁVAJÍCÍ KANALIZACE NUTNO UPŘESNIT PŘI VÝKOPOVÝCH PRÁCECH

D.1.4.5 Přípojka vody a kanalizace

ČÍSLO PARÉ

VYPRACOVAL	AUTOR	KONTROLOVAL	ING. PETR TŮMA <i>projektová činnost ve výstavbě</i> VLČÍ HORY 1, 39601 STARÉ BRŽITĚ IČO: 042 17 128	
IN. PETR TŮMA	ING. PETR TŮMA	ING. DUŠAN LÉDL		
<i>Petr Tůma</i>	<i>Petr Tůma</i>	<i>Dušan Lédl</i>		
INVESTOR: Obec Obrataň, č. p. 204, 39412 Obrataň			FORMÁT	2 x A4
NÁZEV AKCE: Stavební úpravy, přístavba a nástavba sportovního zázemí v Obratani pč. st. 267, pč. 865/5, kú. OBRATAŇ			DATUM	06/2022
			STUPEŇ	DPS
VÝKRES KLADÉČSKÉ SCHÉMA PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.4.5-06