


Č.M.	NÁZEV	m²	S.V. mm	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA	
1NP								
1.01	Zádveří	3,8	2740	P3	čistící zona	výmalba +akustický obklad	SDK podhled hladký	obklad - mech. kotveno
1.02	Shromažďovací prostor	226	2740-6480	F1	dřevěná / odpružená	výmalba +akustický obklad	stávající	obklad - mech. kotveno
1.02A	Shromažďovací prostor - Schodiště 1	13,8	2740	P4	teraco	výmalba +akustický obklad	SDK podhled hladký	
1.02B	Shromažďovací prostor - Schodiště 2	10	2740	P4	teraco			
1.02C	Shromažďovací prostor - Foyer	41,5	2740	P4	teraco	výmalba +akustický obklad	SDK podhled hladký	
1.02D	Shromažďovací prostor - Jevišťe	80	5480	P5				
1.03	WC muži - předsíň	9,2	2400	F2	dlažba	výmalba + obklad	SDK podhled hladký	obklad stěn v=2m
1.04	WC	1,4	2400	F2	dlažba	výmalba + obklad	SDK podhled hladký	obklad stěn v=2m
1.05	WC	1,3	2400	F2	dlažba	výmalba + obklad	SDK podhled hladký	obklad stěn v=2m
1.06	Předsíň	4,5	2400	F2	dlažba	výmalba + obklad	SDK podhled hladký	obklad stěn v=2m
1.07	WC+sprcha handicap	4,5	2400	F2	dlažba	výmalba + obklad	SDK podhled hladký	obklad stěn v=2m, vybavení dle normy bezbar.
1.08	WC ženy - předsíň	5,5	2400	F2	dlažba	výmalba + obklad	SDK podhled hladký	obklad stěn v=2m
1.09	WC	1,6	2400	F2	dlažba	výmalba + obklad	SDK podhled hladký	obklad stěn v=2m
1.10	WC	1,5	2400	F2	dlažba	výmalba + obklad	SDK podhled hladký	obklad stěn v=2m
1.11	WC	1,4	2400	F2	dlažba	výmalba + obklad	SDK podhled hladký	obklad stěn v=2m
1.12	Zázemí	19	2400	P5	dřevěná	výmalba	stávající	
1.13	Šatna	15,1	2435	P4	teraco	výmalba +akustický obklad	SDK podhled hladký+akustický	obklad - mech. kotveno PRÍZNANÉ ROZVODY VZT
	celkem	440,1						



KOTVENÍ VZT POTRUBÍ VEDENÉHO V PROSTORU KROVU BUDE KOTVENO DO KONSTRUKCE KROVU
VEŠKERÉ VZT POTRUBÍ V PROSTORU STROJOVNY VZDUCHOTECHNIKY BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ.
POTRUBÍ VEDENÉ V PROSTORU KROVU BUDE OPATŘENO PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACÍ

INVESTOR

MĚSTO PACOV
Město Pacov, Městský úřad Pacov, nám.
Svobody 1 395 01 Pacov
IČO 00248789

HLAVNÍ PROJEKTANT

28-28-ARCHITEKTI
MODRANSKÁ 307/98, 147 00 PRAHA 4
info@2020architekti.cz
+420 603 170 838
2020architekti.cz

AUTOR NÁVRHU

Ing. arch. Zdeněk Rychtář
Ing. arch. František Vorel

STUPEŇ

DSP+DPS

DATA VYDÁNÍ A VERZE

07/2023

FORMÁT

A4/D595

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Martin Pekárek

ZÁKAZKA

2, 40

VYPRACOVATEL

Ing. Jan Štobla

NAZEV VÝKRESU

PŮDORYS 1.NP

PRACOVNÍ ČÁSTI

D.1.4.b
VZDUCHOTECHNIKA

CEDE-studio, spol. s r.o.

Klimentská 1515/22
110 00 Praha 1
Tel. 222 241 222

MĚŘÍTKO

1:50

ČÍSLO VÝKRESU

3