



Č.j. MP/00874/2021/ŽP/KM
Spis.zn.: 14481/2020/
Oprávněná úřední osoba: Ing. Michal Kačer, tel: 565 455 132

Pacov, dne 21.1.2021

adresáti dle rozdělovníku

to rozhodnutí nabylo právní moci
dne 20.2.2021.....
Pacově dne 20.2.2021

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí a památkové péče Městského úřadu v Pacově, jako místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 11 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 27.11.2020 podala

Obec Velká Chyška, IČO 00249289, Velká Chyška 69, 394 28 Velká Chyška,
kterou zastupuje 3e - Projektování ekologických staveb s.r.o., IČO 26112396, Pražská 455, 393
01 Pelhřimov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Vodovod Velká Chyška - přivaděč od Útěchovic - výměna azbestocementového potrubí

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 52 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 87/2 (lesní pozemek), parc. č. 87/3 (lesní pozemek), parc. č. 856 (orná půda), parc. č. 857 (orná půda), parc. č. 858 (orná půda), parc. č. 859 (orná půda), parc. č. 861 (orná půda), parc. č. 862 (orná půda), parc. č. 864 (orná půda), parc. č. 865 (orná půda), parc. č. 868 (orná půda), parc. č. 869 (orná půda), parc. č. 870 (orná půda), parc. č. 871 (orná půda), parc. č. 872 (orná půda), parc. č. 875 (orná půda), parc. č. 876 (orná půda), parc. č. 877 (ostatní plocha), parc. č. 898 (ostatní plocha), parc. č. 930 (ostatní plocha), parc. č. 934 (trvalý travní porost) v katastrálním území Útěchovice pod Stražištěm, st. p. 140 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 300 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1736 (orná půda), parc. č. 2582 (ostatní plocha), parc. č. 2590 (ostatní plocha), parc. č. 2607 (orná půda), parc. č. 2656 (ostatní plocha), parc. č. 2657 (ostatní plocha), parc. č. 2658 (orná půda) v katastrálním území Velká Chyška.

ČHP 1-09-02-0510-0-00, hydrogeologický rajón: 6520, vodní útvar podzemních vod: 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy, vodní útvar povrchových vod: DVL_0380 Trnava od pramene po Kejtovský potok; orientační souřadnice: začátek stavby: X -1109262; Y - 708122, konec úpravy: X - 1111571; Y -707461

Účel stavby: Jedná se o technickou infrastrukturu obce pro zásobování obyvatelstva vodou.

Popis stavby:

- Vodovodní potrubí je navrženo jako gravitační z PE 100RC SDR11 Dn 125 o celkové délce 2 558,7 m.
- Ve výškových lomech jsou umístěny odzdušňovací a odkalovací hydranty.
- Nový zásobní řad je navržen z potrubí PE 100RC SDR11 Dn 125. Řad vede od pramenní jámy na pozemku p.č. st. 52 v k. ú. Útěchovice pod Stražištěm po louce až k lesu p. č. 104/6, staničení 0,023 km. Od tohoto místa řad vede přes les až do staničení 0,223 km. V tomto úseku bude potrubí položeno bezvýkopovou technologií. Od staničení 0,223 km řad pokračuje po polní cestě podél hranice lesního komplexu až do staničení 0,751 km, kde přechází trasa vodovodu na ornou půdu. Dále trasa pokračuje po poli až k hranicím katastru Velká Chyška. Dále vedení pokračuje přes zemědělský pozemek p.č. 1736 až ke krajské silnici č. 128/13 Tuto komunikaci kříží přibližně ve staničení 1,760- 1,775 km. Křížení bude provedeno řízeným protlakem pod komunikací a potrubí bude nasunuto do ocelové chráničky. Délka protlaku je 15 m. Trasa je poté vedena po orné půdě podél silnice k vodojemu. V objektu starého vodojemu bude přírodní řad napojen na stávající potrubí.
- Řad bude v lesních pozemcích proveden bezvýkopovou technologií tak, aby vznikly co nejmenší škody na lesním porostu. Před zahájením výkopových prací bude s majiteli pozemků projednána trasa a domluven rozsah kácení pro startovací a koncové jámy.
- Výkopy po zemědělských pozemcích budou provedeny tak, že nejprve bude sejmuta orniční vrstva v tloušťce 15 cm v celém manipulačním pruhu. Po položení potrubí a zahrnutí výkopu bude ornice rozprostřena zpět a pozemek bude urovnán.
- Potrubí bude uloženo do lože ze štěrkopísku tl 10 cm. Nejprve se po stranách potrubí vytvoří tzv. klíny, které se ručně upěchují. Ty zabezpečí roznášecí úhel a zároveň zajistí oporu pro potrubí, aby nedošlo k jeho vychýlení při hutnění vibračním pěchem nebo deskou. Potrubí bude obsypáno štěrkopískem a zbytek výkopu bude zasypán zeminou z výkopu. Povrch terénu bude upraven do původního stavu.
- Podrobný popis je uveden v projektové dokumentaci stavby.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Jaromírem Čaškem, Pražská č.p. 455, 393 01 Pelhřimov, ČKAIT 0100282, viz ověřená příloha Celkový situační výkres stavby – D1.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jaromír Čašek, Pražská č.p. 455, 393 01 Pelhřimov, ČKAIT 0100282; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky, stavebník sdělí vodoprávnímu úřadu min 14 dnů před započítím stavebních prací obchodní jméno dodavatelské firmy.
3. Před zahájením stavby bude stavba vytýčena.
4. Vodoprávnímu úřadu budou oznámeny tyto fáze stavby pro provedení kontrolní prohlídky:
 - po vytýčení stavby v terénu před zahájením stavby
 - před zahrnutím výkopu
5. Při provádění stavby musí být dodrženy následující požadavky dotčených orgánů, správců sítí, případně dalších dotčených subjektů
 - a) **Závazné koordinované stanovisko Městského úřadu Pacov včetně závazného stanoviska úřadu územního plánování Č. j.: MP/08598/2020/St/Pa/Km/Kp/Pe/NeP**
 - *orgán veřejné správy odpadového hospodářství*
 - Po dokončení stavby požadujeme předložit ke kontrole doklady vztahující se k nakládání s odpady vzniklými při provádění stavby. Tato podmínka není vázána na vydání kolaudačního rozhodnutí, souhlasu či jiného opatření stavebního úřadu
 - *orgán státní správy lesů*
 - Dopravu materiálu na stavbu a ze stavby provádět tak, aby na lesních porostech nedocházelo ke škodám. To znamená pouze v ochranném pásmu vodovodu, kde je současný průsek. V případě poškození učinit bezprostředně nápravná opatření.

- V případě úniku ropných látek učinit okamžitá opatření k zabránění poškození lesa a přírodního prostředí.
 - Na přilehlé lesní pozemky přímo nedotčené stavbou nebude ani na přechodnou dobu ukládán žádný stavební, výkopový či jiný materiál.
 - Pokud dojde k zasypání stromů výkopkem, bude tato zemina odstraněna od kmenů ručně, aby nedošlo k jejich poškození.
 - V souvislosti se stavbou nebude požadováno kácení mimo rozsah povoleného dotčení lesa, tj. mimo současný průsek.
 - Výměna potrubí bude v lesních pozemcích provedena bezvýkopovou technologií.
 - Zahájení prací v lesním úleku bude správnímu orgánu oznámeno nejméně 5 dní předem
- *silniční správní orgán*
- Před zahájením výkopových prací nutno požádat MěÚ Pacov, odbor dopravy, o povolení zvláštního užívání silnice III/12420 na provádění stavebních prací - § 25 odst. 6 písm. c3 zákona č. 13/1997 Sb.
 - Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby případně spolu s oznámením stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby stavebník předloží předávací protokol nebo jiné sdělení týkající se opravy narušeného místa komunikace sepsané s jejím vlastníkem (správcem).
 - Případné omezení provozu nutno projednat s Policií ČR, DI, Pelhřimov a požádat MěÚ Pacov, odbor dopravy, o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčené komunikace
- b) *Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, č.j.: KHSV/14676/2020/PE/HOK/Hůl ze dne 27.7.2020*
- Před zahájením užívání stavby bude proveden krácený rozbor pitné vody z nového vodovodního řadu.
- c) *Stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy, státní podnik zn. PVL-57130/2020/240-Gá ze dne 20.8.2020*
- Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
 - Pro stavbu v ochranném pásmu vodního zdroje bude vypracován jednoduchý havarijní plán.
6. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených *ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu* od společnosti E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049, České Budějovice pod zn. M18416-26057384 ze dne 1. 7. 2020, které tvoří nedílnou součást projektové dokumentace.
 7. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených *ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., pod č. j. 687088/20 ze dne 29.7.2020*, která tvoří nedílnou součást projektové dokumentace
 8. Stavba bude dokončena nejpozději do **31.12.2023**.
 9. V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení lhůty výstavby včetně zdůvodnění navrženého termínu a to nejpozději jeden měsíc před uplynutím dané lhůty.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Velká Chyška, Velká Chyška 69, 394 28 Velká Chyška
 Zemědělské družstvo Velká Chyška, Velká Chyška 108, 394 28 Velká Chyška
 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava 1
 Kraj Vysočina, Žižkova 1882, 586 01 Jihlava 1
 Jan Kopecký, nar. 15.12.1981, Babákova 2160, 148 00 Praha 414
 Jana Kudrnová, nar. 10.5.1955, Útěchovice pod Stražištěm 28, 395 01 Pacov
 Obec Útěchovice pod Stražištěm, Útěchovice pod Stražištěm 57, 395 01 Pacov
 Stanislav Soukup, nar. 17.3.1975, Útěchovice pod Stražištěm 18, 395 01 Pacov
 Věra Hladílková, nar. 15.7.1961, Prokopova 1641, 258 01 Vlašim
 Vladislava Kolmanová, nar. 23.8.1962, Sokolovská 53, 403 22 Ústí nad Labem 20

Zdeněk Němeček, nar. 8.3.1955, Trocnovská 1724, 347 01 Tachov 1
Lenka Slabá, nar. 9.12.1980, Koněvova 1818, 130 00 Praha 3
Věra Čechová, nar. 22.10.1964, Útěchovice pod Stražištěm 7, 395 01 Pacov
Věra Zamrzlová, nar. 11.4.1940, Útěchovice pod Stražištěm 7, 395 01 Pacov
Jaroslava Švejnhová, nar. 21.5.1960, Osvobození 2001, 393 01 Pelhřimov
Josef Holub, nar. 14.6.1958, Útěchovice pod Stražištěm 4, 395 01 Pacov
Miloslav Hájek, nar. 19.2.1956, Útěchovice pod Stražištěm 15, 395 01 Pacov
Ing. Jiří Zeman, nar. 26.2.1962, Barvířská 1032, 395 01 Pacov
Gabriela Barker, nar. 9.6.1979, Sharter Drive č.p. 4, Loughborough, LE115ET Loughborough, Velká Británie
Jaromír Rokos, nar. 6.12.1975, Útěchovice pod Stražištěm 3, 395 01 Pacov
Ing. František Holenka, nar. 24.2.1977, Nový Smrdov 4, 395 01 Pacov
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha 9
EG.D, a.s., Lidická 1873, 602 00 Brno 2

Odůvodnění:

Dne 27.11.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

K žádosti byly doloženy povinné doklady, a to:

- souhlasy vlastníků pozemků přímo dotčených stavbou;
- projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jaromír Čašek, Pražská č.p. 455, 393 01 Pelhřimov, ČKAIT 0100282, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, 07/2020;
- závazné koordinované stanovisko Městského úřadu Pacov včetně závazného stanoviska úřadu územního plánování Č. j.: MP/08598/2020/St/Pa/Km/Kp/Pe/NeP;
- souhlasné stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy, státní podnik zn. PVL-57130/2020/240-Gá ze dne 20.8.2020;
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, č.j.: KHSV/14676/2020/PE/HOK/Hůl ze dne 27.7.2020;
- vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu od společnosti E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049, České Budějovice pod zn. M18416-26057384 ze dne 1. 7. 2020;
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 pod č. j. 702067/18 ze dne 22.8.2018;
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., pod č. j. 687088/20 ze dne 29.7.2020
- rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání silnice III/12813 č.j.: MP/13446/2020/OD/Pa ze dne 4. 11. 2020
- plná moc k zastupování.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení o změně nakládání s vodami a zároveň společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Stavbu je možno užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí.

Ing. Michal Kačer
zástupce vedoucího odboru ŽP a PP MěÚ Pacov



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

Účastníci řízení dle §27 odst.1 správního řádu a §94k písm. a) stavebního zákona: stavebník a zástupce stavebníka

Obec Velká Chyška, IDDS: j58awqu

sídlo: Velká Chyška č.p. 69, 394 28 Velká Chyška

3e - Projektování ekologických staveb s.r.o., IDDS: gwqdpxf

sídlo: Pražská č.p. 455, 393 01 Pelhřimov

Účastníci řízení dle §27 odst.1 správního řádu a §94k písm. c,d) stavebního zákona: vlastníci pozemků přímo dotčených stavbou, správci sítí

Zemědělské družstvo Velká Chyška, IDDS: pdfcxrt

sídlo: Velká Chyška č.p. 108, 394 28 Velká Chyška

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1

Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu

sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1

Jan Kopecký, Babákova č.p. 2160/22, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Jana Kudrnová, Útěchovice pod Stražištěm č.p. 28, 395 01 Pacov

Obec Útěchovice pod Stražištěm, IDDS: yjwayeg

sídlo: Útěchovice pod Stražištěm č.p. 57, 395 01 Pacov

Stanislav Soukup, Útěchovice pod Stražištěm č.p. 18, 395 01 Pacov

Věra Hladílková, Prokopova č.p. 1641, 258 01 Vlašim

Vladislava Kolmanová, Sokolovská č.p. 53, Svádov, 403 22 Ústí nad Labem 20

Zdeněk Němeček, Trocnovská č.p. 1724, 347 01 Tachov 1

Lenka Slabá, Koněvova č.p. 1818/137, 130 00 Praha 3-Žižkov

Věra Čechová, Útěchovice pod Stražištěm č.p. 7, 395 01 Pacov

Věra Zamrzlová, Útěchovice pod Stražištěm č.p. 7, 395 01 Pacov

Jaroslava Švejnová, Osvození č.p. 2001, 393 01 Pelhřimov

Josef Holub, Útěchovice pod Stražištěm č.p. 4, 395 01 Pacov

Miloslav Hájek, Útěchovice pod Stražištěm č.p. 15, 395 01 Pacov

Ing. Jiří Zeman, Barvířská č.p. 1032, 395 01 Pacov

Gabriela Barker, Sharter Drive č.p. 4, Loughborough, LE115ET Loughborough, Velká Británie a Severní Irsko

Jaromír Rokos, Útěchovice pod Stražištěm č.p. 3, 395 01 Pacov

Ing. František Holenka, Nový Smrdov č.p. 4, Vyklantice, 395 01 Pacov

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu a §94k písm. e) stavebního zákona: osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, IDDS: a2fyf4

sídlo: Strahovské nádvoří č.p. 132/1, Praha 1-Hradčany, 118 00 Praha 011

Ladislav Jiráček, V Sadě č.p. 1506, 258 01 Vlašim

Marie Korotvičková, Jihovýchodní IV č.p. 842/40, Praha 4-Záběhlce, 141 00 Praha 41

Bohumila Bártů, Velká Chyška č.p. 7, 394 28 Velká Chyška

Jiří Bártů, Velká Chyška č.p. 7, 394 28 Velká Chyška

Milena Maleninská, Hrobská Zahrádka č.p. 16, Obrataň, 395 01 Pacov

Dana Sváčková, Křeč č.p. 4, 394 95 Křeč

Pavla Dygrýnová, Máchova č.p. 1607, 396 01 Humpolec

Dotčené orgány

Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče,

sídlo: náměstí Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov

Městský úřad Pacov, odbor výstavby - úřad územního plánování,

sídlo: nám. Svobody č.p. 320, 395 01 Pacov

Městský úřad Pacov, odbor dopravy,

sídlo: nám. Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov, IDDS: sf3iu8q

sídlo: Pražská č.p. 127, 393 01 Pelhřimov

Na vědomí

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov



MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV
tel. 565455111, fax. 565455133, e-mail: zivotniprostredi@mestopacov.cz

Č.j. MP/02469/2021/ŽP/KM

Spis.zn.: 14481/2020/

Oprávněná úřední osoba: Ing. Michal Kačer, tel: 565 455 132

Pacov, dne 23. 2.2021

SDĚLENÍ

Odbor životního prostředí a památkové péče Městského úřadu v Pacově, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. **MP/00874/2021/ŽP/KM ze dne 21.1.2021**

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne 20.2.2021** a je vykonatelné.

Městský úřad Pacov
odbor životního prostředí
a památkové péče
395 01 Pacov

Ing. Michal Kačer
zástupce vedoucího odboru ŽP a PP MěÚ Pacov

Přílohy:

- štítek (zástupce stavebníka)
- rozhodnutí s doložkou právní moci
- ověřená projektová dokumentace

Obdrží:

navrhovatelé (zástupce stavebníka)

3e - Projektování ekologických staveb s.r.o., IDDS: gwqdpf
sídlo: Pražská č.p. 455, 393 01 Pelhřimov

Městský úřad Pacov, odbor výstavby

STAVBA POVOLENA

Stavba: Vodovod Velká Chyška - přivaděč od Útěchovic - výměna azbestocementového potrubí

Stavebník: Obec Velká Chyška, IČO 00249289, Velká Chyška 69, 394 28 Velká Chyška

Stavební podnikatel:

Stavbu povolil: odbor životního prostředí a památkové péče Městského úřadu v Pacově

Stavební povolení: č.j.: MP/00874/2021, nabylo právní moci dne 20.2.2021

Termín dokončení: 31.12.2023

Městský úřad Pacov
odbor životního prostředí
a památkové péče
395 01 Pacov





MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV
 tel. 565455111, IDDS: xbtbhcm, e-mail: stavurad@mestopacov.cz

Č.j. MP/12667/2023/Kp

Spis.zn.: /00288/2023/

Oprávněná úřední osoba: David Kapalín, tel.: 565 455 130



MPACSS01380239

Pacov, dne 26.10.2023

Dle rozdělovníku

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 25.11.2023

je vykonatelné dnem 25.11.2023

v Pacově, dne 11.12.2023

ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Pacov, jako místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti společného povolení a prodloužení termínu dokončení stavby, kterou dne 5.1.2023 podal

Obec Velká Chyška, IČO 00249289, Velká Chyška č.p. 69, 394 28 Velká Chyška

(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 a § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje

do 20.2.2025 platnost společného povolení č.j.: MP/00874/2021/ŽP/KM ze dne 21. 1. 2021 a zároveň v souladu s § 118 stavebního zákona stanovuje nový termín pro dokončení stavby do 31. 12. 2028 pro stavbu

Vodovod Velká Chyška - přivaděč od Útěchovic - výměna azbestocementového potrubí

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 52 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 87/2 (lesní pozemek), parc. č. 87/3 (lesní pozemek), parc. č. 856 (orná půda), parc. č. 857 (orná půda), parc. č. 858 (orná půda), parc. č. 859 (orná půda), parc. č. 861 (orná půda), parc. č. 862 (orná půda), parc. č. 864 (orná půda), parc. č. 865 (orná půda), parc. č. 868 (orná půda), parc. č. 869 (orná půda), parc. č. 870 (orná půda), parc. č. 871 (orná půda), parc. č. 872 (orná půda), parc. č. 875 (orná půda), parc. č. 876 (orná půda), parc. č. 877 (ostatní plocha), parc. č. 898 (ostatní plocha), parc. č. 930 (ostatní plocha), parc. č. 934 (trvalý travní porost) v katastrálním území Útěchovice pod Stražištěm, st. p. 140 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 300 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1736 (orná půda), parc. č. 2582 (ostatní plocha), parc. č. 2590 (ostatní plocha), parc. č. 2607 (orná půda), parc. č. 2656 (ostatní plocha), parc. č. 2657 (ostatní plocha), parc. č. 2658 (orná půda) v katastrálním území Velká Chyška.

ČHP 1-09-02-0510-0-00, hydrogeologický rajón: 6520, vodní útvar podzemních vod: 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy, vodní útvar povrchových vod: DVL_0380 Trnava od pramene po Kejtovský potok; orientační souřadnice: začátek stavby: X -1109262; Y - 708122, konec úpravy: X - 1111571; Y -707461

Účel stavby: Jedná se o technickou infrastrukturu obce pro zásobování obyvatelstva vodou.

Popis stavby:

- Vodovodní potrubí je navrženo jako gravitační z PE 100RC SDR11 DN 125 o celkové délce 2558,7 m.
- Ve výškových lomech jsou umístěny odvěšňovací a odkalovací hydranty.

- Nový zásobní řad je navržen z potrubí PE 100RC SDR11 DN 125. Řad vede od pramenní jímky na pozemku p.č. st. 52 v k. ú. Útěchovice pod Stražištěm po louce až k lesu p. č. 104/6, staničení 0,023 km. Od tohoto místa řad vede přes les až do staničení 0,223 km. V tomto úseku bude potrubí položeno bezvýkopovou technologií. Od staničení 0,223 km řad pokračuje po polní cestě podél hranice lesního komplexu až do staničení 0,751 km, kde přechází trasa vodovodu na ornou půdu. Dále trasa pokračuje po poli až k hranicím katastru Velká Chyška. Dále vedení pokračuje přes zemědělský pozemek p.č. 1736 až ke krajské silnici č. 128/13 Tuto komunikaci kříží přibližně ve staničení 1,760- 1,775 km. Křížení bude provedeno řízeným protlakem pod komunikací a potrubí bude nasunuto do ocelové chráničky. Délka protlaku je 15 m. Trasa je poté vedena po orné půdě podél silnice k vodojemu. V objektu starého vodojemu bude přírodní řad napojen na stávající potrubí.
- Řad bude v lesních pozemcích proveden bezvýkopovou technologií tak, aby vznikly co nejmenší škody na lesním porostu. Před zahájením výkopových prací bude s majiteli pozemků projednána trasa a domluven rozsah kácení pro startovací a koncové jámy.
- Výkopy po zemědělských pozemcích budou provedeny tak, že nejprve bude sejmuta orniční vrstva v tloušťce 15 cm v celém manipulačním pruhu. Po položení potrubí a zahrnutí výkopu bude ornice rozprostřena zpět a pozemek bude urovnán.
- Potrubí bude uloženo do lože ze štěrkopísku tl. 10 cm. Nejprve se po stranách potrubí vytvoří tzv. klíny, které se ručně upěchují. Ty zabezpečí roznášecí úhel a zároveň zajistí oporu pro potrubí, aby nedošlo k jeho vychýlení při hutnění vibračním pěchem nebo deskou. Potrubí bude obsypáno štěrkopískem a zbytek výkopu bude zasypán zeminou z výkopu. Povrch terénu bude upraven do původního stavu.

Podrobný popis je uveden v projektové dokumentaci stavby.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Velká Chyška, Velká Chyška 69, 394 28 Velká Chyška
Zemědělské družstvo Velká Chyška, Velká Chyška 108, 394 28 Velká Chyška
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava 1
Kraj Vysočina, Žižkova 1882, 586 01 Jihlava 1
Jan Kopecký, nar. 15.12.1981, Babákova 2160, 148 00 Praha 414
Jana Kudrnová, nar. 10.5.1955, Útěchovice pod Stražištěm 28, 395 01 Pacov
Obec Útěchovice pod Stražištěm, Útěchovice pod Stražištěm 57, 395 01 Pacov
Stanislav Soukup, nar. 17.3.1975, Útěchovice pod Stražištěm 18, 395 01 Pacov
Věra Hladílková, nar. 15.7.1961, Prokopova 1641, 258 01 Vlašim
Vladislava Kolmanová, nar. 23.8.1962, Sokolovská 53, 403 22 Ústí nad Labem 20
Zdeněk Němeček, nar. 8.3.1955, Trocnovská 1724, 347 01 Tachov 1
Lenka Slabá, nar. 9.12.1980, Hartigova 1818, 130 00 Praha 3
Věra Čechová, nar. 22.10.1964, Útěchovice pod Stražištěm 7, 395 01 Pacov
Věra Zamrzlová, nar. 11.4.1940, Útěchovice pod Stražištěm 7, 395 01 Pacov
Jaroslava Švejnohová, nar. 21.5.1960, Osvobození 2001, 393 01 Pelhřimov
Josef Holub, nar. 14.6.1958, Útěchovice pod Stražištěm 4, 395 01 Pacov
Miloslav Hájek, nar. 19.2.1956, Útěchovice pod Stražištěm 15, 395 01 Pacov
Ing. Jiří Zeman, nar. 26.2.1962, Barvířská 1032, 395 01 Pacov
Gabriela Barker, nar. 9.6.1979, Sharter Drive č.p. 4, Loughborough, LE115ET Loughborough, Velká Británie
Jaromír Rokos, nar. 6.12.1975, Útěchovice pod Stražištěm 3, 395 01 Pacov
Ing. František Holenka, nar. 24.2.1977, Nový Smrdov 4, 395 01 Pacov
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha 9
EG.D, a.s., Lidická 1873, 602 00 Brno 2

Odůvodnění:

Stavebník oznámil dne 5.1. 2023 vodoprávnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy společně povolení č.j.: MP/00874/2021/ŽP/KM ze dne 21. 1. 2021 nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti o dva roky. Zároveň požádal o prodloužení termínu dokončení stavby o pět let.

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto:

- Výše uvedenou akci se obci z finančních důvodů zatím nepodařilo zajistit vzhledem k ekonomické a energetické krizi.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 27 správního řádu a § 94k stavebního zákona, což v daném případě znamená, že toto právo přísluší vedle stavebníka i osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Konkrétní účastníci jsou uvedeni v rozdělovníku tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení a upozornil je na lhůtu pro podání závazných stanovisek a námitek. Dále sdělil, že lze do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout a vyjádřit se k nim na odboru výstavby, životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Pacov v úředních hodinách. Současně upozornil, že k později podaným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Vodoprávní úřad posoudil důvody, pro které stavebník požádal o prodloužení platnosti společného povolení a prodloužení termínu dokončení stavby. Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti stanoviska dotčených orgánů a nenastaly nové okolnosti bránící prodloužení společného povolení nebo prodloužení termínu dokončení stavby, vodoprávní úřad žádosti vyhověl.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Lze předpokládat, že uvedeným záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Účastníci řízení - další dotčené osoby dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

Bohumila Bártů, Jiří Bártů, Pavla Dygrýnová, Ladislav Jiráček, Marie Korotvičková, Milena Maleninská, Dana Sváčková, Královská kanonie premonstrátů na Strahově

Účastníci neuplatnili návrhy a námítky. Účastníci se k podkladům rozhodnutí kromě k žádosti doloženým stanoviskům dále nevyjádřili.

K vedení tohoto řízení byl vedoucím pracovníkem určen David Kapalín, jako oprávněná úřední osoba. K podpisu všech dokumentů je na základě organizačního řádu Městského úřadu Pacov určen jako oprávněná úřední osoba vedoucí odboru nebo jeho zástupce.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 81 odst. (1) správního řádu do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení podle § 83 odst. (3) téhož zákona ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním u zdejšího správního orgánu. Datum oznámení je shodné s datem řádného či náhradního doručení dle § 20 a § 21 správního řádu. Odvolání má odkladný účinek.

Odvolat se lze pouze proti výrokové části rozhodnutí v souladu s § 82 správního řádu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Zdeňka Koubková
pověřená zastupováním vedoucího
odboru výstavby, životního prostředí a památkové péče

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 2 ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

Účastníci řízení dle §27 odst.1 správního řádu a §94k písm. a) stavebního zákona: stavebník a zástupce stavebníka

Obec Velká Chyška, Velká Chyška č.p. 69, 394 28 Velká Chyška

Účastníci řízení dle §27 odst.1 správního řádu a §94k písm. c,d) stavebního zákona: vlastníci pozemků přímo dotčených stavbou, správci sítí

Zemědělské družstvo Velká Chyška, Velká Chyška č.p. 108, 394 28 Velká Chyška, IDDS: pdfcxrt

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01

Jihlava, IDDS: 3qdn8g

Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, IDDS: ksab3eu

Jan Kopecký, Babákova č.p. 2160/22, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Jana Kudrnová, Útěchovice pod Stražištěm č.p. 28, 395 01 Pacov

Obec Útěchovice pod Stražištěm, Útěchovice pod Stražištěm č.p. 57, 395 01 Pacov, IDDS: yjwayeg

Stanislav Soukup, Útěchovice pod Stražištěm č.p. 18, 395 01 Pacov

Věra Hladílková, Prokopova č.p. 1641, 258 01 Vlašim

Vladislava Kolmanová, Sokolovská č.p. 53, Svádov, 403 22 Ústí nad Labem 20

Zdeněk Němeček, Trocnovská č.p. 1724, 347 01 Tachov 1

Lenka Roztočilová, Hartigova č.p. 1818/137, 130 00 Praha 3-Žižkov

Věra Čechová, Útěchovice pod Stražištěm č.p. 7, 395 01 Pacov

Věra Zamrzlová, Útěchovice pod Stražištěm č.p. 7, 395 01 Pacov

Jaroslava Švejnová, Osvození č.p. 2001, 393 01 Pelhřimov

Josef Holub, Útěchovice pod Stražištěm č.p. 4, 395 01 Pacov

Miloslav Hájek, Útěchovice pod Stražištěm č.p. 15, 395 01 Pacov

Ing. Jiří Zeman, Barvířská č.p. 1032, 395 01 Pacov

Gabriela Barker, Sharter Drive č.p. 4, LE115ET Loughborough, Velká Británie a Severní Irsko

Jaromír Rokos, Útěchovice pod Stražištěm č.p. 3, 395 01 Pacov

Ing. František Holenka, Nový Smrdov č.p. 4, Vyklantice, 395 01 Pacov

EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, IDDS: nf5dxbu

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň, IDDS: qa7425t

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a §94k písm. e) stavebního zákona: osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovské nádvoří č.p. 132/1, Praha 1-Hradčany, 118 00

Praha 011, IDDS: a2fyf4

Ladislav Jiráček, V Sadě č.p. 1506, 258 01 Vlašim

Marie Korotvičková, Jihovýchodní IV č.p. 842/40, Praha 4-Záběhlice, 141 00 Praha 41

Bohumila Bártů, Velká Chyška č.p. 7, 394 28 Velká Chyška

Jiří Bártů, Velká Chyška č.p. 7, 394 28 Velká Chyška

Milena Maleninská, Hrobská Zahrádka č.p. 16, Obrataň, 395 01 Pacov

Dana Sváčková, Křeč č.p. 4, 394 95 Křeč

Pavla Dygrýnová, Máchova č.p. 1607, 396 01 Humpolec

Dotčené orgány

Městský úřad Pacov, odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče, nám. Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská č.p. 127, 393 01 Pelhřimov, IDDS: sf3iu8q

Na vědomí

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov, IDDS: gg4t8hf