



LEGENDA

SKLADBA B :

- PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ
- DŘEVĚNÉ KROKVE

SKLADBA C1N :

- DŘEVĚNÁ PRKNA 24 MM
- DŘEVĚNÉ TRÁMY 200/220 AŽ 220/250
- ČEDIČOVÁ IZOLACE 100 MM MEZI TRÁMY
- DŘEVĚNÁ PRKNA 20 MM
- RÁKOS, RABIC. PLETIVO
- VPC OMÍTKA ŠTUKOVÁ
- VZDUCHOVÁ MEZERA, ZÁVĚSY PODHLEDU
- NOVÁ IZOLAČNÍ VRSTVA
- ČEDIČOVÁ IZOLACE 300 MM
- PAROTĚSNÁ FOLIE N AL 170
- SDK PODHLED

SKLADBA A :

- TAŠKOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
- DŘEVĚNÉ LAŽOVÁNÍ
- DŘEVĚNÉ KROKVE

SKLADBA C2N :

- DŘEVĚNÉ NOSNÉ PRVKY
- SKELNÁ VATA 50 MM
- DŘEVĚNÁ PRKNA 20 MM
- RÁKOS, RABIC. PLETIVO
- VPC OMÍTKA ŠTUKOVÁ
- VZDUCHOVÁ MEZERA, ZÁVĚSY PODHLEDU
- NOVÁ IZOLAČNÍ VRSTVA
- ČEDIČOVÁ IZOLACE 300 MM
- PAROTĚSNÁ FOLIE N AL 170
- SDK PODHLED

SKLADBA F1N, F2N :

SKLADBY POPSÁNY VE VÝPISU PODLAH
PO JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH

PR1

OCELOVÝ PRŮVLAK HEA 220 POD STÁVAJÍCÍMI STROPNÍMI TRÁMY
NA ÚROVNI + 4,10, DÉLKA 5,70 M. OPATŘIT NÁSTRÍKEM
NA POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MINUT

ING. FRANTIŠEK KOVÁŘ, DLOUHÁ LHOTA 6, 391 55 CHÝNOV IČO 685 16 029 TEL. 739 296 032, fkovar6@seznam.cz		VYPRACOVAL ING. FRANTIŠEK KOVÁŘ	
NÁZEV STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 80 SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ, CETORAZ PARC.Č. ST.89		STAVEBNÍK : OBEC CETORAZ, CETORAZ 206 394 11 CETORAZ	
NÁZEV VÝKRESU SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P.80 D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ŘEZ 1–1, NOVÝ STAV	MĚŘITKO 1:50	DATUM 03/2025	PARÉ
	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.3.08	