

Kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I SMLUVNÍ STRANY

I.1 Kupující:

Název subjektu: **Obec Obrataň**
se sídlem: Obrataň 204, 394 12 Obrataň
IČO: 00248746
zastoupený: Alešem Komárkem - starostou
telefon: 702 064 098
e-mail: starosta@obecobratan.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3929261/0100

dále jen **kupující**

I.2 Prodávající:

Obchodní firma: AUTOSKLA ALKA s.r.o.
se sídlem: Holická 162/60, 77900 Olomouc
spisová značka: C 29532 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČ: 27781461
DIČ: CZ27781461
zastoupená:
Alešem Hrabčíkem, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 211121929/0300
telefon: 776 844 701 fax: /
e-mail: autosklaalka@autosklaalka.cz

Zástupce:

Aleš Hrabčík ve věcech smluvních (tel. 776 844 701)

Aleš Hrabčík ve věcech technických (tel. 776 844 701)

dále jen **prodávající**

II ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- II.1 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky vedené pod názvem „*Pořízení speciálního terénního vozidla SxS*“ zadávané mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zakázka“).

III PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- III.1 Za podmínek a ve lhůtách v této smlouvě dohodnutých se prodávající zavazuje, že na svůj náklad, na svou odpovědnost a v dohodnuté době odevzdá kupujícímu věci - předmět plnění této smlouvy:

| ks | Předmět dodávky | Značka | Typ |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 1 | speciální terénní vozidlo SxS | Polaris | RANGER XP 1000 |
| 1 | přívěš pro přepravu speciálního terénního vozidla SxS | AGADOS | PLATO, RELING, 12 PŘÍVĚŠ ADAM 12 B2 |
| 1 | hasicí zařízení určené k přepravě a použití společně se speciálním terénním vozidlem SxS | FTP Plastics s.r.o. | Hasicí modul – 250L |

v souladu s technickými parametry, které jsou uvedeny v dokumentu „Technické podmínky pro pořízení speciální terénní vozidlo SxS“, schválené HZS Kraje Vysočina dne 18.11.2024, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“) a umožní mu převést vlastnické právo ke zboží na kupujícího, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě.

III.2 Předmět plnění této smlouvy je podrobně vymezen:

- touto smlouvou a její přílohou č. 1.

III.3 Kupující se zavazuje zboží dodané za podmínek a ve lhůtách sjednaných touto smlouvou převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu uvedenou v čl. IV.1. této smlouvy.

III.4 Prodávající má povinnost dodat zboží bez vad v souladu s § 1920 Občanského zákoníku, bez jakéhokoliv zatížení právy třetích osob, ve sjednané kvalitě, množství a termínu.

III.5 Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží bez vad. Nebezpečí škody na zboží nese od počátku prodávající a na kupujícího přejde předáním a převzetím zboží bez vad. Pokud kupující převezme zboží s vadami, přejde na něj nebezpečí škody až odstraněním poslední vady zjištěné při předání a převzetí zboží. Škodou na zboží je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

III.6 Součástí předmětu plnění a kupní ceny je dále mimo jiné zejména:

- doprava zboží do místa plnění včetně naložení a vyložení z dopravního prostředku (vyložení zboží z dopravního prostředku prodávajícího zajistí prodávající vlastními prostředky),
- uvedení do provozu, nastavení, ověření plné funkčnosti, zkušební jízda v místě plnění,
- předání zboží kupujícímu,
- odvoz a likvidace obalových materiálů a odpadů.

III.7 Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, zadávací dokumentací a touto smlouvou, musí být nepoškozené, nepoužité a plně funkční. Zboží bude dodáno a předáno se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví pro případné jeho budoucí opravy, údržbu nebo prodej třetí osobě. Zboží bude způsobilé k provozu na pozemních komunikacích v ČR.

III.8 Prodávající se zavazuje před předáním zboží zajistit vlastním nákladem provedení všech zkoušek potřebných pro užívání zboží, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo smlouvou požadováno nebo je pro řádné předání a následné užívání zboží nezbytné nebo vhodné.

III.9 Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží je nové, nepoužité.

III.10 Při převzetí zboží v místě dodání je prodávající povinen prokázat, že zboží splňuje stanovené podmínky a předá kupujícímu m.j. tyto doklady vztahující se ke zboží:

- COC listy,
- návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce (návod bude obsahovat zejména pokyny k jízdě, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k svépomoci, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),
- pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám,
- seznam vybavení a požárního příslušenství,
- servisní knížku a originál servisní dokumentace,
- seznam servisních organizací včetně kontaktních údajů - adresy a telefonní čísla servisních míst,
- záruční listy, doklady a dokumentaci k provozování příslušenství a vybavení,
- předávací protokol.

III.11 Předmět smlouvy zahrnuje, a součástí kupní ceny je kvalifikované zaškolení obsluhy v počtu min. 2 osob v místě plnění při převzetí zboží.

IV KUPNÍ CENA

IV.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za kompletní dodávku zboží specifikovaného touto smlouvou dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

| <i>Cena bez DPH v Kč</i> | <i>DPH 21 % v Kč</i> | <i>Cena včetně DPH v Kč</i> |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1 383 000 | 290 430 | 1 673 430 |

- IV.2 Uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu plnění této smlouvy. V kupní ceně jsou zahrnuty náklady zejména na veškeré dodávky a související práce a služby nezbytné pro řádné a včasné splnění této smlouvy, zejména náklady na pořízení zboží včetně nákladů na jeho výrobu a montáž, náklady na dopravu zboží do místa plnění včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění zboží, ostrahu zboží do jeho předání a převzetí, daně, poplatky a cla spojené s dodávkou zboží, náklady na průvodní dokumentaci, náklady na likvidaci odpadů vzniklých při dodávce zboží a náklady na zaškolení obsluhy, náklady na recyklaci zboží a další náklady dle této smlouvy.
- IV.3 Kupující nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této smlouvy, tzn. dojde-li ke změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.
- IV.4 Cena je platná až do termínu dodání zboží sjednaného dle smlouvy.
- IV.5 Pokud prodávající není ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH, smluvní strany sjednávají, že pokud se prodávající stane plátcem DPH dodatečně po podpisu této smlouvy, platí, že cena sjednaná v této smlouvě již DPH zahrnuje. Prodávající je v tom případě povinen příslušnou část sjednané ceny odvést jako DPH a nemá vůči kupujícímu z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec sjednané ceny.
- IV.6 Prodávající prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem předmětu této smlouvy a potvrzuje, že dohodnutá kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním této smlouvy.

V DODACÍ LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ

- V.1 Místo dodání zboží je stanoveno na adrese sídla kupujícího – Obec Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň.
- V.2 Kupující poskytne pro předání a uvedení zboží do plně provozuschopného stavu v místě plnění veškerou nezbytnou součinnost, zajistí účast osob při předání předmětu plnění, které budou prodávajícím kvalifikovaně zaškoleny k řádnému užívání (obsluha) a přítomnost odpovědné osoby k převzetí dohodnutého zboží.
- V.3 Prodávající se zavazuje dodat zboží a splnit předmět smlouvy nejpozději do **20 týdnů** od podpisu této kupní smlouvy.
- V.4 Termín předání zboží prokazatelně oznámí prodávající kupujícímu nejméně 7 pracovních dnů předem.
- V.5 Zboží se považuje za dodané a povinnost prodávajícího dodat zboží za splněnou okamžikem převzetí zboží kupujícím bez vad. V případě, že kupující převezme zboží s vadami, je povinnost prodávajícího splněna až okamžikem odstranění poslední vady, kterou zboží vykazovalo v době převzetí.
- V.6 O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno jeho vyhotovení.
- V.7 V případě, že zboží nebude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou nebo jakýmkoliv obecně závazným právním předpisem nebo nebude předáno se všemi stanovenými náležitostmi či nebude obsahovat všechny stanovené náležitosti nebo zboží bude vykazovat jakékoli vady, kupující zboží není povinen převzít. Pokud při předání vyjdou najevo vady, které jsou neodstranitelné nebo odstranitelné jen s následkem snížení kvality zboží, je kupující oprávněn požadovat zboží nové v plné kvalitě nebo od smlouvy odstoupit. V žádném z výše uvedených případů prodávajícímu nevzniká nárok na prodloužení sjednané lhůty dodání zboží či kterékoliv jeho části.
- V.8 V případě zjištění vad zboží při jeho předání a převzetí bude předávací protokol obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kterých se kupující a prodávající dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad zboží, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí zboží. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude zboží považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad.
- V.9 Prodávající v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

VI PLATEBNÍ PODMÍNKY

- VI.1 Podkladem pro uhrazení ceny předmětu plnění je daňový doklad – faktura.
- VI.2 Zálohy na dodání zboží nejsou sjednány a kupující je neposkytuje.
- VI.3 Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu na základě jednoho daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného prodávajícím po řádném a úplném splnění této smlouvy bez vad. Přílohou faktury musí být kupujícím schválený předávací protokol, v němž kupující potvrdí převzetí zboží a poskytnutí ostatních dodávek, prací a služeb, k nimž se prodávající v této smlouvě zavázal, bez vad, jinak bude faktura považována za neúplnou.

- VI.4 Lhůta splatnosti faktury je 30 dní od data doručení bezvadné faktury kupujícímu.
- VI.5 Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude dále obsahovat název a registrační číslo projektu („Pořízení vybavení pro JPO III Obrataň“, číslo projektu „CZ.06.05.01/00/22_061/0005731“).
- VI.6 Kupující si vyhrazuje právo vrátit fakturu prodávajícímu bez úhrady, jestliže faktura nebude mít sjednané nebo zákonem stanovené náležitosti, nebo její součástí nebude výše uvedená příloha. Ve vrácené faktuře kupující vyznačí důvod vrácení. Proávající provede opravu vystavením nové faktury.
- VI.7 Kupující je oprávněn zadržet kupní cenu nebo její část v případě, že předmět koupě při předání vykazuje vady, a to až do odstranění vad. Lhůta splatnosti faktury se o tuto dobu prodlužuje.

VII ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

- VII.1 Proávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době sjednané v této smlouvě. Dále odpovídá prodávající za veškeré vady zboží, které se vyskytnou po době předání zboží kupujícímu či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením nebo nedodržením jeho povinností. Vadou se rozumí odchylka od množství, druhu či kvalitativních podmínek zboží nebo jeho části, stanovených v čl. III.1 této smlouvy.
- VII.2 Proávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že dodané zboží, jakož i jeho veškeré části a komponenty budou po celou záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, a že si zachová smluvené vlastnosti. Proávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v této smlouvě.
- VII.3 Proávající poskytuje kupujícímu na dodávané vozidlo záruku v délce:
- 24 měsíců bez ohledu na ujeté kilometry a
 - 24 měsíců na všechny položky vybavení a požárního příslušenství,
- není-li výrobcem garantována záruka delší.
- VII.4 Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží potvrzeného předávacím protokolem oběma smluvními stranami, případně dnem podpisu zápisu, kterým bude konstatováno odstranění vad a nedodělků, převzal-li kupující předmět koupě či jeho část s vadami či nedodělků. Proávající se zavazuje po celou záruční dobu bezplatně odstranit veškeré vady zjištěné v době záruky včetně jejich následků, tj. opravit nebo vyměnit na své náklady a na své nebezpečí jakékoli vadné součásti či celé zboží za bezvadné. Ke stejné povinnosti se prodávající zavazuje v případě vad zjištěných při převzetí předmětu plnění kupujícím, v případě, že kupující předmět plnění převezme a vady budou specifikovány v předávacím protokolu.
- VII.5 Záruka se nevztahuje na vady zboží, které vznikly po jeho dodání neodborným zásahem do předmětu plnění, nedodržením návodu na obsluhu a údržbu zboží, použitím nevhodných pracovních prostředků, nevhodným a neschváleným používáním, nedodržením podmínky použití originálních náhradních dílů atd. Kupující podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl poučen o způsobu užívání zboží v rozsahu stanoveném výrobcem.
- VII.6 Záruka se nevztahuje na běžné spotřební a opotřebitelné díly, které se vyměňují ve smyslu řádného návodu na obsluhu, údržbu a servis.

- VII.7 Práva kupujícího z vadného plnění a záruka za jakost se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy upravujícími ochranu spotřebitele vždy, pokud jsou pro kupujícího výhodnější než záruční podmínky vymezené v této smlouvě.
- VII.8 V případě, že kupující převezme zboží s vadami, záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí zboží s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí zboží. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou není možno zboží používat vlivem reklamované vady.
- VII.9 Na vyměněné díly se vztahuje nová záruční doba v délce dle bodu VII.3 této smlouvy.
- VII.10 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- VII.11 Vady předmětu koupě budou přednostně posuzovány a odstraňovány u kupujícího. Nebude-li to možné, je prodávající povinen zajistit dopravu předmětu koupě do místa odstranění vady a zpět a nese veškeré s tím spojené náklady.
- VII.12 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
- VII.13 Proávající je povinen zahájit odstraňování reklamované vady do 5 pracovních dnů od jejich oznámení. Proávající se zavazuje odstranit vadu do 30 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- VII.14 Nezahájí-li prodávající odstraňování reklamované vady do doby stanovené touto smlouvou nebo neodstraní-li reklamovanou vadu do doby stanovené touto smlouvou, je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Proávající se zavazuje, veškeré účelně vynaložené náklady, které v této souvislosti kupujícímu vzniknou, uhradit do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše.
- VII.15 O odstranění reklamované vady sepíše prodávající písemný protokol, ve kterém bude uvedeno:
- označení smluvních stran a jejich zástupců,
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace,
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
 - datum zahájení odstraňování vady a datum odstranění vady,
 - celková doba trvání vady od zjištění, oznámení do odstranění,
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání zboží.
 - potvrzení kupujícího, že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá.

VIII SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- VIII.1 V případě prodlení s dodáním zboží se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny bez DPH dle čl. IV.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- VIII.2 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- VIII.3 Pokud prodávající neodstraní vady uvedené v předávacím protokolu v dohodnutém termínu,

zavazuje se zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu, u níž je s odstraněním v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

VIII.4 Pokud prodávající neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je s odstraněním v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

VIII.5 V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v čl. XI.1 či XI.2 je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

VIII.6 Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

VIII.7 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody, náhradu škody lze vymáhat samostatně.

VIII.8 Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.

VIII.9 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana do 30 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, náhradu škody lze vymáhat samostatně.

IX Odstoupení od smlouvy

IX.1 Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany prodávajícího a za podmínky, že kupující prodávajícího na porušení příslušného smluvního ustanovení této smlouvy upozornil a stanovil mu přiměřenou lhůtu v délce nejméně 5 dnů k nápravě stavu a prodávající tak ani přesto neučinil nebo porušil povinnost znovu po písemném upozornění kupujícím.

IX.2 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud v průběhu plnění vyjde najevo, že informace nebo doklady předložené prodávajícím v jeho nabídce ve výběrovém řízení na zakázku, která tvoří předmět plnění této smlouvy, byly nepravdivé nebo neúplné.

IX.3 Odstoupením od smlouvy v souladu s čl. IX.1 a IX.2 této smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvních pokut ani práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

IX.4 Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od smlouvy, se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dnů,
- neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí zboží ve stanovené lhůtě,
- postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího,
- případ, kdy bude zjištěno, že:
 - prodávající je v úpadku,
 - vůči prodávajícímu je vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek prodávajícího byl zcela nepostačující,
 - byla zavedena nucená správa prodávajícího podle zvláštních právních předpisů nebo
 - prodávající je v likvidaci, a/nebo byla zahájena likvidace prodávajícího.

X ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

- X.1 Prodávající se zavazuje pro kupujícího k předmětu koupě na jeho žádost zajistit záruční a pozáruční servis spočívající v zajištění oprav předmětu koupě či provedení jiných technických úkonů, které nemohou být řešeny v rámci záruky za jakost (dále též „opravy“), a pravidelných servisních prohlídek předmětu koupě v rozsahu a termínech stanovených či doporučených výrobcem (dále též „servisní prohlídky“). Kupující je oprávněn, nikoliv však povinen, využívat pro záruční a pozáruční servis služeb prodávajícího.
- X.2 Záruční a pozáruční servis dle čl. X.1 se prodávající zavazuje pro kupujícího zajišťovat po celou dobu trvání záruky za jakost a dále přinejmenším 2 roky po jejím uplynutí, a to za níže uvedených podmínek.
- X.3 Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu záruční či pozáruční servis na základě písemné objednávky kupujícího. Kupující je oprávněn požadovat po prodávajícím závaznou písemnou kalkulaci rozsahu a ceny konkrétního servisního zásahu a prodávající je povinen ji kupujícímu obratem poskytnout. Písemná forma je zachována rovněž při použití faxového přenosu nebo elektronické pošty (e-mailu).
- X.4 Záruční a pozáruční servis se prodávající zavazuje kupujícímu poskytovat za těchto podmínek:
- ceny záručního a pozáručního servisu a souvisejících služeb nesmí překročit obvyklé ceny,
 - veškeré náhradní díly musí být nové a originální, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - servisní prohlídky je prodávající povinen provádět prostřednictvím autorizovaného servisního střediska pro předmět koupě,
 - po dokončení servisního zásahu se prodávající zavazuje jeho výsledek předat kupujícímu bez zbytečného odkladu.

XI OSTATNÍ USTANOVENÍ

- XI.1 V případě využití poddodavatelů zajistí prodávající řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá prodávajícím k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany kupujícího za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Kupující je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a poddodavateli.
- XI.2 Prodávající se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistit pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovní právními a mzdovými předpisy. Prodávající je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů.
- XI.3 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou platí přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- XI.4 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nebude-li dohoda možná, je oprávněna každá smluvní strana předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu podle českého právního řádu.
- XI.5 Prodávající potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že ve smyslu ustanovení § 2 písmene e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- XI.6 Prodávající je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
- XI.7 Prodávající tímto uděluje souhlas kupujícímu k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v tomto článku a těch, k jejichž uveřejnění vyplývá pro kupujícího povinnost dle právních předpisů.
- XI.8 Smluvní strany se dohodly, že prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit tuto smlouvu či její část či převést jakákoli svá práva (včetně pohledávek) a/nebo povinnosti ze smlouvy na třetí osoby.
- XI.9 Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované v souvislosti s touto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím České pošty, s.p. ve formě doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, ledaže byla druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro doručování. Pokud adresát zásilku nepřevzme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, považuje se poslední den úložní doby za den doručení.
- XI.10 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být v českém nebo slovenském jazyce nebo překladu do českého jazyka, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- XI.11 Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
- XI.12 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- XI.13 Případná neplatnost některého ustanovení smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.
- XI.14 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž prodávající i kupující obdrží každý po dvou vyhotoveních.
- XI.15 Přílohy kupní smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 – „Technické podmínky pro pořízení speciální terénní vozidlo SxS“, schválené HZS Kraje Vysočina dne 18.11.2024
- XI.16 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou

smluvních stran.

XI.17 Prodávající i kupující shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

| XII PODPISY SMLUVNÍCH STRAN | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| V Obratani | V Olomouci |
| Kupující: | Prodávající: |
| | |
| Aleš Komárek | Aleš Hrabčík |
| starosta | jednatel společnosti |
| Aleš Komárek | Aleš Hrabčík |
| Digitálně podepsal Aleš Komárek Datum: 2025.06.25 11:24:35 +02'00' | Digitálně podepsal Aleš Hrabčík Datum: 2025.06.25 10:37:25 +02'00' |



**Technické podmínky
pro pořízení speciální terénní vozidla SxS**

Polaris Rangex XP 1000 EPS

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového speciálního terénního vozidla SxS. **splňuje**
2. Pro výrobu vozidla je použit pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není starší 12 měsíců a pro účelovou nástavbu a další příslušenství pouze nové a originální součásti. **splňuje**
3. Technická životnost vozidla SxS je nejméně 20 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 1.000 km. Po celou tuto dobu je vozidlo SxS plně funkční. **splňuje**
4. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do vozidla SxS, splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.). **splňuje**
5. Vozidlo splňuje požadavky stanovené:
 - a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení vozidla včetně výjimek, které jsou uvedeny v dokumentaci nezbytné pro registraci vozidla, **splňuje**
 - b) vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, **splňuje**a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách. **splňuje**
6. **Kabina osádky vozidla**
 - 6.1. Kabina vozidla je vybavena omyvatelnými sedadly, s bezpečnostními pásy, pro 3 osoby, v jedné řadě. Nejméně dvě sedadla jsou homologována pro provoz na pozemních komunikacích, třetí sedadlo může být určeno pro nouzové použití mimo pozemní komunikace (např. při evakuaci osob z nepřístupného terénu). **splňuje**
 - 6.2. Kabina vozidla je vybavena nejméně jedním vyjímatelným úložným boxem z volitelných originálních doplňků výrobce podvozku pod sedadlem spolujezdce a v horní části přístrojové desky, **splňuje**
 - 6.3. Kabina vozidla je vybavena ochranným homologovaným rámem prostoru pro osádku a pevnou střechou. **splňuje**
 - 6.4. Ochranný rám prostoru pro osádku, je v přední části vybaven ochranným průhledným sklem, které vyplňuje celý přední průhled; čelní sklo je osazeno stěračem s ostříkovačem. **splňuje**
 - 6.5. Ochranný rám v zadní části kabiny je vybaven průhledem s krytem z plastické hmoty, který je za pomoci kotevních segmentů jednoduše odnímatelný. **splňuje**
 - 6.6. Po obou bocích ochranného rámu jsou umístěny plnohodnotné dveře kabiny osádky s otevíratelnými okny. Kabina osádky je dále vybavena vytápěním pro zvýšení komfortu v nepříznivých povětrnostních podmínkách a v zimním období. **splňuje**
 - 6.7. Kabina osádky je dále vybavena nejméně:
 - a) výškově nastavitelným volantem, **splňuje vše**
 - b) čalouněním stropu,
 - c) vnitřním osvětlením,
 - d) vnitřním zpětným zrcátkem,
 - e) vnějšími zpětnými zrcátky (2 ks),



- f) v zorném poli řidiče ukazatelem rychlosti, otáček motoru, počítadlem motohodin, palivoměrem a signalizací přehřátí motoru,
g) voděodolným provedením ovládacích prvků ke všem zařízením, s krytím alespoň IP 67.

7. Podvozek vozidla

- 7.1. Vozidlo je vybaveno zážehovým, čtyřdobým, dvouválcovým motorem o objemu nejméně 950 cm³ a výkonu nejméně 50 kW. **splňuje**
- 7.2. Vozidlo má pohon všech čtyř kol; pohon přední nápravy je připojitelný, přední náprava je vybavena samosvorným diferenciálem, případně uzávěrkou diferenciálu; zadní náprava je vybavena diferenciálem s uzávěrkou diferenciálu, nejméně zadní náprava je doplněna o stabilizátor nápravy. **splňuje**
- 7.3. Vozidlo má automatickou převodovku s možností volby pomalého terénního režimu (např. redukce). **splňuje**
- 7.4. Vozidlo má hydraulické kotoučové brzdy přední i zadní nápravy a oddělený nezávislý systém parkovací brzdy. **splňuje**
- 7.5. Vozidlo je vybaveno posilovačem řízení. **splňuje**
- 7.6. Vozidlo má následující geometrické parametry:
a) přední nájezdový úhel nejméně 75°, **splňuje**
b) světlá výška nejméně 250 mm.
- 7.7. Zadní koncové svítily vozidla jsou v LED provedení (výjimku mohou tvořit směrové blikáče). **splňuje**
- 7.8. Vozidlo je vybaveno spodním ochranným kovovým krytem celé podvozkové části včetně předních i zadních ramen kol, motoru, rámu a míst, kde vedou elektrické, hydraulické a mechanické rozvody. **splňuje**
- 7.9. V přední části vozidla je zabudovaný elektrický lanový naviják s tažnou silou nejméně 20 kN a délkou lana nejméně 20 m, který je vybavený vedením lana a textilním lanem s hákem. Ovládání lanového navijáku je umožněno z místa řidiče a pomocí dálkového ovládání (za dálkové ovládání je považováno i ovládání napojené kabelem). **splňuje**
- 7.10. Vozidlo je vybaveno odnímatelným tažným zařízením, které umožňuje snadnou výměnu za tažné zařízení typu ISO A50-X pro brzděný přívěs s nájezdovou brzdou o hmotnosti nejméně 900 kg nebo S-OKO průměru 32 mm pro připojení obdobného přívěsu, např. sněžných saní, **oba spojovací prvky jsou součástí dodávky.** **splňuje**
- 7.11. Pneumatiky vozidla jsou osazeny na discích o průměru nejméně 14", pneumatiky všech kol s univerzálním smíšeným vzorkem nejsou starší 12-ti měsíců (při dodání) a mají plášť složený z nejméně 6 pláten. **Jedno plnohodnotné náhradní kolo určené pro přední nápravu a druhé plnohodnotné náhradní kolo určené pro zadní nápravu bude dodáno samostatně (příbalem).** **splňuje**
- 7.12. Vozidlo je vybaveno systémem průběžného dobíjení, které je tvořeno instalovanou pevnou zásuvkou (s krytem) na vozidle a **kabelem s délkou nejméně 5 m zakončeným příslušným protikusem (konektorem), který je součástí dodávky.** Spojení zásuvky s konektorem je v magnetickém provedení. **splňuje**
- 7.13. Součástí dodávky vozidla jsou sněžové pásy pro přední a zadní nápravu s homologací pro provoz na pozemních komunikacích, včetně montážní sady pro jejich upevnění. **splňuje**
- 7.14. Součástí dodávky vozidla je sněžová radlice, včetně všech úchytných prvků potřebných pro její montáž; sněžovou radlici je možné mít na vozidle namontovanou i při použití sněžových pásů. **splňuje**



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

7.15. Součástí dodávky vozidla je **povinná výbava motorových vozidel stanovená právním předpisem.** **splňuje**

8. Účelová nastavba vozidla

8.1. Ložná plocha vozidla (korba pro případné umístění hasicího zařízení nebo pro transport osob a materiálu) má rozměry nejméně 1200 x 900 x 300 mm (Š x D x V) a nosnost nejméně 450 kg. **splňuje**

8.2. Ložná plocha je vybavena nejméně čtyřmi originálními kotevními body a **polohovací sítí z plochých popruhů pro zajištění nákladu.** **splňuje**

8.3. Zadní část ochranného rámu vozidla je kolmá, nepřipouští se šikmé provedení, které zasahuje do ložné plochy vozidla. **splňuje**

8.4. Vozidlo je v přední části vybaveno ochranným rámem, včetně předního nosiče nákladu, osazeného držáky pro ženíjní nářadí. Přední nosič umožňuje montáž dalších úchytných prvků bez použití nářadí. **splňuje**

8.5. Ložná plocha je osvětlena bílým neoslňujícím světlem v provedení LED (světelnou rampou v šířce nejméně 500 mm), ovládaným samostatným ovládacím prvkem. **splňuje**

8.6. Vozidlo je v přední části nad čelním sklem vybaveno pracovní svítilnou v provedení LED (světelnou rampou v šířce **nejméně 400 mm**) vyzařující světlo bílé barvy, ovládanou samostatným ovládacím prvkem **splňuje**

8.7. Vozidlo je vybaveno dvěma otočnými pracovními světly (hledáčky) v provedení LED, umístěnými na karoserii vozidla, jeden v dosahu řidiče a druhý v dosahu velitele. Každý světlomet je samostatně vypínatelný. **splňuje**

8.8. Součástí dodávky vozidla je krycí plachta chránící vozidlo 5x5 proti povětrnostním vlivům při převozu, včetně potřebných fixačních prostředků. **splňuje**

9. Zvláštní výstražné zařízení

9.1. Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) neumožňuje reprodukci mluveného slova. **splňuje**

9.2. Jeho světelná část je na vozidle provedena v souladu s TP-ST/20-2019, a to ve 2 samostatných celcích – hlavní část (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkové svítilny. Všechny prvky světelné části ZVZ mají čiré kryty. Úroveň svítivosti světelné části DEN/NOC je přepínána manuálně. Po zapnutí ZVZ musí být v činnosti všechny části světelného zařízení v denním režimu. **splňuje**

9.3. Světelné zařízení je tvořeno rampou o šířce 900 - 1100 mm a výšce nejvíce 60 mm s výjimkou části pro umístění reproduktoru, kde může být výška rampy nejvíce 80 mm, umístěnou na vrchní části ochranného rámu/střeše kabiny. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí vyzařovacího úhlu 360°. Rampa je vybavena ochranným prvkem proti zachycení větví. Světelné zařízení vyzařuje dle bodu 11, písm. d) TP-ST/20-2019 v režimu dvouzáblesk (R65). **splňuje**

9.4. Na vozidle jsou umístěny dva páry doplňkových svítilen (každá s nejméně 8 diodami pro každou barvu vyzařovaného světla) - jeden pár na přední straně vozidla v oblasti masky a jeden pár v zadní části vozidla. Doplňkové svítilny vyzařují dle bodu 19 TP-ST/20-2019 v režimu dvouzáblesk (R65) a nejsou synchronizovány se světelným zařízením. Doplňkové svítilny lze v případě potřeby společně vypínat/zapínat samostatným vypínačem. **splňuje**

9.5. Zvuková část ZVZ vydává nejméně dvě různá zvuková výstražná znamení se spojitě proměnnou výškou tónu (sirénou) a vytváří celkový akustický tlak nejméně 120 dB (A)/1 m. Sirénový generátor i reproduktor jsou integrovány v rampě ZVZ. Aktivní prvky zvukové části ZVZ jsou homologovány podle EHK 10. **splňuje**



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

9.6. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče na přístrojové desce vozidla. **splňuje**

10. Barevná úprava, značení, nápisy

10.1. Barevné provedení vozidla je v jasně červené barvě v odstínu RAL 3024 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobnou barvou (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu), bílý vodorovný retroreflexní pruh v odstínu 9003 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3,0$ od etalonu) je umístěn po obou stranách karoserie vozidla v maximální možné délce, výška bílého zvýrazňujícího pruhu je **nejméně 150 mm**. **Konkrétní provedení barevné úpravy bude upřesněno při realizaci zakázky.** **splňuje**

10.2. Barevná úprava je doplněna o retroreflexní zvýrazňující prvky v provedení odstínu RAL 1026 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva, v rozsahu celkové plochy polepu do 2 m². **splňuje**

10.3. Ochranné rámy, podvozková část, vnitřní část ložné plochy a místo pro osádku může být v tmavém odstínu, případně v barvě materiálu. **splňuje**

10.4. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou bocích je umístěn nápis „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, ve druhém řádku je uveden název obce. Nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem písmeny velké abecedy. **splňuje**

10.5. Na přední a zadní části vozidla je umístěn nápis „HASIČI“, výška písma je nejméně 100 mm. **splňuje**




Obrázek 1 - příklad skutečného provedení vozidla (majitel: HZS Středočeského kraje)

11. Součástí dodávky je **přívěs pro přepravu speciálního terénního vozidla SxS podle těchto technických podmínek (dále jen „přívěs“).** **AGADOS PLATO, RELING, 12 PŘÍVĚS ADAM 12 B2**

11.1. Pro výrobu přívěsu je použit pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není starší 12 měsíců a pouze nové a originální součásti. **splňuje**

11.2. Přívěs splňuje požadavky:





Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 11.18. Ložná plocha je v provedení mechanicky sklopném s ruční hydraulickou pumpou, kdy zajištění sklopné plochy v přepravním stavu je v přední části minimálně dvěma zajišťovacími prvky. **splňuje**
- 11.19. Podlaha ložné plochy je vyrobena z voděodolného a protiskluzového materiálu s dlouhou životností. Podlaha je vybavena nejméně osmi kotvicími body pro upevnění popruhů k zajištění převáženého terénního vozidla SxS podle těchto technických podmínek. **splňuje**
- 11.20. Ložná plocha je v zadní části upravena tak, že umožňuje plynulé najetí na sklopenou ložnou plochu přívěsu, např. instalací nájezdů nebo nájezdového čela s výškou nejvíce 500 mm. **splňuje**
- 11.21. V přední části přívěsu je umístěn ručně ovládaný, snadno odnímatelný, naviják s ocelovým lankem a hákem s tažnou silou potřebnou pro natažení vozidla SxS podle těchto technických podmínek. **splňuje**
- 11.22. V přední části přívěsu je umístěno pevné čelo, na kterém je upevněno: **splňuje**
- a) nejméně jedno náhradní kolo k přívěsu, **splňuje**
 - b) plnohodnotné kolo pro přední nápravu SxS a **splňuje**
 - c) plnohodnotné kolo pro zadní nápravu SxS. **splňuje**
12. **Součástí dodávky je hasicí zařízení určené k přepravě a použití společně se speciálním terénním vozidlem SxS, podle těchto technických podmínek (dále jen „hasicí zařízení“).** **Hasicí modul FTP Plastics s.r.o. na 250 L**
- 12.1. Pro výrobu hasicího zařízení jsou použity pouze nové a originální součásti. **splňuje**
- 12.2. Hasicí zařízení je vybaveno nádrží na vodu o objemu nejméně 250 litrů a obsahuje vstup s filtračním sítem, přepad z přeplněné nádrže a zařízení, které chrání nádrž proti přetlakování při plnění vodou. Nádrž je možné umístit na nákladní korbu speciálního terénního vozidla SxS a připravit pomocí textilních upínacích pásů, které jsou součástí dodávky, za kotevní body. Nádrž na vodu obsahuje průhledový stavoznak hladiny nádrže. Celková hmotnost kompletní prázdné nádrže je nejvíce 80 kg. **splňuje**
- 12.3. Na nádrži na vodu (podle bodu 12.2) je v úchytném prvku uloženo:
- a) čerpadlo na vodu (podle bodu 12.6), uložení umožňuje provoz čerpadla, **splňuje**
 - b) přenosné pěnотvorné zařízení (podle bodu 12.7), **splňuje**
 - c) úložný prvek (koš) na hadice, se třemi hadicemi D25/20m podle ČSN 80 8711. **splňuje**
- 12.4. Součástí hasicího zařízení je vyjímatelný úložný prvek, který je osazen na nádrži na vodu (podle bodu 12.2); v prvku je uloženo: **splňuje**
- d) jeden kus čerpadla na vodu (podle bodu 12.6), **splňuje**
 - e) kanystr na PHM o objemu 5 litrů, **splňuje**
 - f) dva kusy proudnic D25, **splňuje**
 - g) úložný prvek (koš) na hadice, se třemi hadicemi D25/20m podle ČSN 80 8711. **splňuje**
 - h) uzavřená skládací nádrž na vodu o objemu nejméně 450 l, **splňuje**
 - i) dva kusy tvarově stálých hadic pro propojení čerpadla a uzavřené nádrže. **splňuje**
- 12.5. Hasicí zařízení tedy obsahuje celkem dva kusy čerpadla na vodu, kdy jedno čerpadlo je uloženo ve vyjímatelné přepravce a je použito v případě hašení požáru s použitím uzavřené skládací nádrže na vodu, a druhé čerpadlo je upevněno pomocí textilního upínacího pásu na nádrži na vodu a umožňuje hašení vodou z nádrže na vodu anebo dodávku vody hadicemi do uzavřené skládací nádrže na vodu, umístěné v nepřípustném terénu, **splňuje**
- 12.6. Čerpadlo na vodu:
- a) má čtyřtaktní zážehový motor o objemu nejméně 49 ccm, **splňuje**



- b) celkovou hmotnost bez pohonných hmot nejvýše 10 kg, **splňuje**
- c) je odstředivé, jednostupňové, s průtokem nejméně 230 l.min⁻¹ a tlakem nejméně 6 bar, **splňuje**
- d) má objem nádrže na pohonné hmoty v objemu odpovídající nejméně jedné hodině provozu čerpadla, **splňuje**
- e) má výtlačné a sací hrdlo se spojkami D 25 mm podle ČSN 38 9427, **splňuje**
- f) je upevněno na podstavci s antivibračními prvky, **splňuje**
- 12.7. Přenosné pěnotvorné zařízení:
- a) je kompaktní zařízení, umožňující tvorbu těžké a střední pěny, **splňuje**
- b) má nádrž na pěnidlo o objemu nejméně 10 litrů, **splňuje**
- c) umožňuje dávkování pěnidla v poměru 0,1 až 1 % pro požáry třídy A, **splňuje**
- d) umožňuje dávkování pěnidla v poměru 3 až 6 % pro požáry třídy B, **splňuje**
- e) má ovládání poměru přimísení a regulaci průtoku součástí pěnotvorného zařízení, **splňuje**
- f) popruh na přenášení, kdy celková hmotnost včetně pěnidla nepřesahuje 18 kg, **splňuje**
- g) součástí dodávky je nejméně hadice pro připojení hubice o délce nejméně 0,5 m, hubice pro plný proud, hubice pro těžkou pěnu a hubice pro střední pěnu; hadice i hubice se upevňují na pěnotvorné zařízení. **splňuje**



splňuje

Obrázek 2 - příklad možného provedení nádrže



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Obrázek 3 - ilustrativní zobrazení možného provedení



Obrázek 4 - příklad skutečného provedení (majitel: HZS Středočeského kraje)

*Technické podmínky vydané MV-GŘ HZS ČR jsou veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách: www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx