



Revizní šachty kanalizace

Řez II-II



Řez III-III




Legenda:

- 1 Poklop s rámem kruhový z tvárné litiny v rámu na pantu pro zatížení tr. D400, se znakem města
- 2 Vyrovnávací prstenec betonový
- 3 Prechodová skruž 1000/625x600
- 3a Prechodová deska 600/1000/200
- 4 Skruž rovná 1000x250
- 5 Skruž rovná 1000x500
- 6 Kapsové stupadlo zabudované z výroby
- 7 Litinové vidlicové stupadlo DIN 1211 zabudované z výroby
- 8 Spáry mezi jednotlivými prvky utěsněny pryžovým prstencem nebo vhodným stáلهpružným tmelem
- 9 Kyneta dna vyložena kameninovým žlabem
- 10 Neobsazeno
- 11 Trouba kamenina DN 300
- 12 Spodní část prefabrikát
V případě monolitu bude kyneta vyložena kameninovými žlaby
lavička bude vyložena kameninovou dlažbou

Poznámka:

Domovní přípojky a přípojky UV budou zaústěny do potrubí hlavní stoky v odbočce DN/150-200 mm. Tato odbočka bude osazena při stavbě hlavní stoky.

Řez I-I



DOUŠA Projektová a inženýrská kancelář TÁBOR, Luční 335 tel/fax 381 234 203		Akce: Pacov - Španovského ul. Stavební úpravy	
Investor:	Město Pacov	Stupeň:	č. paré:
Název výkresu:	Kanalizace	DPS	
	Revizní šachty kanalizace	Měřítko:	č. výkresu:
		1 : 30	
Zpracoval:	Ing. Pavel Douša	Datum:	07
		10/2014	