



židle Z1 – pracovní otočná, kolečková židle

ergonomicky tvarované vysoké opěradlo, synchronní mechanika s nastavením rozsahu pohybu
jedinečný ergonomicky propracovaný "klouzavý" pohyb opěradla v rámu opěradla;

systém pro aktivní bederní opěrku zad) nastavení hloubky sedáku, zadní kryt opěradla - šedý plast,

rám opěradla - černý nylon, spodní držák opěradla - hliník v barvě efekt hliník,

kříž nylon černý, kolečka velká 60 mm, plynový píst

celková šířka horní části otočného kolečkového křesla 630mm, š. spodní části kříže s kolečky 670mm,

celk. v. 1160-1290mm

hl.sedáku 470mm

š.490mm

v. sedáku 450-550mm

Z1 pracovní židle



židle Z2 – konferenční židle

konferenční židle stohovatelná, bez područek, kostra ocelová čtyřnohá v barvě efekt hliník, korpus bukový natural nebo polyuretan




celková výška židle 880mm, celková šířka židle 510mm, celková hloubka 580mm

š.sedáku 440mm

hl.400mm

v.470mm


výška opěraku 430mm



sedačka Z3 – sedačka AULA


Komfortní čalouněná přednášková sedačka, sedák a opěrák anatomicky tvarovaný, sklopný mechanismus sedáku - středový sklápěcí mechanismus, bezpečné sedadlo - nehrozí skřípnutí prstů
 molitany sedáku a opěráku - studená pěna Eurofoam s atestem nehořlavosti, čalounění provedeno v látce-7barev provedení Z3a - Z3g
 kovový rám - vypalovaná barva (komaxit) kotvení pomocí ocelových kotev do podlahy, číslování sedadel a řad, středová noha
 v. celková 1000mm, hl. celková 650mm, š. mezi područkami 500mm; vp.615mm vs.450mm, hl. křesla u zvednutého sedadla 440mm

Z3 sedačky AULA



VLOŽENÉ STAVITELNÉ POLICE

stejná výška desky jako K1



PŘIPRAVIT OTVORY PRO ÚCHYTKY
V DALŠÍCH POLOHÁCH POLICE:
OD HORNÍ DESKY 320mm A 350mm
OD DOLNÍ DESKY 320mm A 350mm
PŘEDEM PŘIPRAVIT ZADNÍ PROSTUP
PRO KABEL TISKÁRNY

K1 skříňka - kanceláře, edukační prostory



S1 pracovní stůl



S2 pracovní stůl čtvercový 800/800, v.760mm



S3 stůl kruhový konferenční



T06 - tabule – bílá tabule pro popis fixou

Magnetická bílá tabule (pro psaní fixou)

protipožární DTD deska; záda lamin. spec. laminem povrchem magnetická tabule (+ protitah)


boky laminované laminem ve shodném odstínu dle tabule

(pohledová hrana ABS ve stejném odstínu) včetně skrytého kotvení ke zdi

rozměry: tl. 18 mm

dl. 2500 mm

v. 1740 mm




Označení edukačního prostoru (m.č.0.11) číslovkou 1 v levém horním rohu dveřního křídla (uvažováno z pohledu m.č.0.23 - chodba)

Číslovka je provedena na samolepící fólii a vyřezaná

Barevné provedení zelená (odpovídá barvě nášlapné vrstvy)

Rozměry: v.400, š.270mm

Rozměry budou určeny dle vyzorkovaných velikostí




Označení edukačního prostoru (m.č.0.24) číslovkou 2 v pravém horním rohu dveřního křídla (uvažováno z pohledu m.č.0.23 - chodba)

Číslovka je provedena na samolepící fólii a vyřezaná

Barevné provedení oranžová (odpovídá barvě náslapné vrstvy)

Rozměry: v.400, š.270mm

Rozměry budou určeny dle vyvzorkovaných velikostí



Označení edukačního prostoru (m.č.0.25) číslovkou 3 v pravém horním rohu dveřního křídla (uvažováno z pohledu m.č.0.23 - chodba)

Číslovka je provedena na samolepící fólii a vyřezaná

Barevné provedení červená (odpovídá barvě nášlapné vrstvy)

Rozměry: v.400, š.270mm

Rozměry budou určeny dle vyvzorkovaných velikostí