




Produktové listy

Číslo výrobku	Název položky: učitelská katedra
KA1	Obrázek, skica, foto
	Technický popis učitelská katedra vyrobená na zakázku dle nákresu s uzamykatelnou skříňkou, mat. LTD tl. 18 mm. stolová deska tl. 25 mm, ABS hrana tl. 2 mm, skříňka otevřená postavená kolmo s dvěma policemi. Otvory na dokovací stanici, ovládaní rolet + průchodky budopu řešeny na místě při zaměření dle požadavků zákazníka, rektifikace, výrobek Artspect rozměr katedra 1650x700x760 mm rozměr skříňka 800x400x760 mm

Číslo výrobku	Název položky:	žakovská lavice dvoumístná pevná
SLZ	Obrázek, skica, foto	
		
Technický popis žakovská lavice, kovová konstrukce z plochooálních profilů, pevná výška velikosti 6 dle EN 1729, 2x drátěný koš, deska z DTD s povrchovou vrstvou HPL, tl. desky min. 25 mm, ABS hrana 2 mm, dekor dle výběru, filc proti poškrábání, vyrobeno na zakázku, výrobek Artspect		
rozměr desky 1300x500 mm		

Číslo výrobku	Název položky:	lavice žákovská výškově stavitelná
SLZ2	Obrázek, skica, foto	
Technický popis		
žákovská lavice, kovová konstrukce z plochoooválných profilů, výškově stavitelná konstrukce bez použití nářadí, výška dle EN 1729, 2x drátěný koš, deska z DTD s povrchovou vrstvou HPL, tl. desky min. 25 mm, ABS hrana 2 mm, dekor dle výběru, filc proti poškrábání, vyrobeno na zakázku, výrobek Artspect		
rozměr desky 1300x500 mm		


Číslo výrobku	Název položky:	židle žákovská pevná
ZE2	Obrázek, skica, foto	
	Technický popis	židle žákovská pevná výšky 6 dle EN 1719, stohovatelná, kovová konstrukce z plochoooválných profilů, sedák i opěrák CPL laminát kolení ohyb u sedáku, tvarovaný opěrák, židle zasunovatelná do koše v pavici nebo položitelná na lavici, kluzák s filcem, dekor dle výběru, výrobek Artspect


Číslo výrobku	Název položky:	židle žákovská výškově stavitelná
ZE3	Obrázek, skica, foto	
	Technický popis	židle žákovská výškově stavitelná ve velikostech 2-4, 3-5, 4-6 dle EN 1719, stohovatelná, kovová konstrukce z plochoovalných profilů, sedák i opěrák CPL laminát kolení ohyb u sedáku, tvarovaný opěrák, židle zasunovatelná do koše v pavici nebo položitelná na lavici, kluzák s filcem, výškově stavitelná bez použití nářadí, dekor dle výběru, vyrobeno na zakázku, výrobek Artspect


Číslo výrobku	Název položky: židle učitelská
ZEU1	Obrázek, skica, foto
	 Technický popis kovová předpružená podnož z trubky pr. 22 mm s palstovým kluzákem a filcem, prášková barva, plastový sedák i opěrák - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře, otvor pro snadný úchop, velikost 6 dle EN 1729, barva dle výběru, výrobek Artspect


Číslo výrobku	Název položky: židle žákovská
ZE1	Obrázek, skica, foto
	 Technický popis židle žákovská výškově stavitelná ve velikostech 2-4, 3-5, 4-6 dle EN 1719, kovová předpružená podnož z trubky pr. 22 mm s palstovým kluzákem a filcem, prášková barva, plastový sedák i opěrák - ergonomicky tvarovaná skořepinas efektem vzduchového polštáře, otvor pro snadný úchop, barva dle výběru, výrobek Artspect


Číslo výrobku	Název položky: židle
ZE4	Obrázek, skica, foto
	 Technický popis otočná židle na gumových kolečkách se stavitelným pístem, velikost 5-6 dle EN 1729 plastový sedák i opěrák - ergonomicky tvarovaná skořepinas efektem vzduchového polštáře, otvor pro snadný úchop, barva dle výběru, výroba na zakázku, výrobek Artspect


Číslo výrobku	Název položky:	kancelářský stůl
SLK1	Obrázek, skica, foto	
Technický popis kancelářský stůl na rámové konstrukci L07, nohy 50x50 mm, podélníky a příčníky uskočeny, povrch prášková barva, deska LTD tl. 25 mm, ABS 2 mm, kabelová průchodka pr. 80 mm, kabelový kanál délky 1000 mm, rektifikace 15 mm, vyrobeno na zakázku, dekor a barva dle výběru, výrobek Artspect		
rozměr 1600x800x750 mm		


Číslo výrobku	Název položky:	kancelářský stůl
SLK2	Obrázek, skica, foto	
Technický popis kancelářský stůl na rámové konstrukci L07, nohy 50x50 mm, podélníky a příčníky uskočeny, povrch prášková barva, deska LTD tl. 25 mm, ABS 2 mm, kabelová průchodka pr. 80 mm, kabelový kanál délky 1000 mm, rektifikace 15 mm, vyrobeno na zakázku, dekor a barva dle výběru, výrobek Artspect		
rozměr 1800x800x750 mm		


Číslo výrobku	Název položky:	kancelářský stůl
SLK3	Obrázek, skica, foto	
Technický popis kancelářský stůl na rámové konstrukci L07, nohy 50x50 mm, podélníky a příčníky uskočeny, povrch prášková barva, deska LTD tl. 25 mm, ABS 2 mm, 2x kabelová průchodka pr. 80 mm, kabelový kanál délky 1000 mm, rektifikace 15 mm, otvor v desce pro přípojně místo PM1, vyrobeno na zakázku, dekor a barva dle výběru, výrobek Artspect		
rozměr 1600x800x750 mm		

Číslo výrobku	Název položky:	kancelářský stůl rohový pravý/levý
SLK5	Obrázek, skica, foto	
Technický popis kancelářský stůl na rámové konstrukci L07, nohy 50x50 mm, podélníky a příčníky uskočeny, povrch prášková barva, deska LTD tl. 25 mm, ABS 2 mm, kabelová průchodka pr. 80 mm, kabelový kanál délky 1000 mm, rektifikace 15 mm, otvor v desce pro přípojné místo PM1, vyrobeno na zakázku, dekor a barva dle výběru, výrobek Artspect		
rozměr 2000x800/1200x750 mm		

Číslo výrobku	Název položky:	kancelářský stůl
SLK2	Obrázek, skica, foto	
	Technický popis	kancelářský stůl na rámové konstrukci L07, nohy 50x50 mm, podélníky a příčnický uskočeny, povrch prášková barva, deska LTD tl. 25 mm, ABS 2 mm, rektifikace 15 mm, vyrobeno na zakázku, dekor a barva dle výběru, výrobek Artspect
rozměr 1800x900x750 mm		

Číslo výrobku	Název položky:	kancelářský PC stůl
SLPC1	Obrázek, skica, foto	
Technický popis kancelářský stůl na rámové konstrukci L07, nohy 50x50 mm, podélníky a příčníky uskočeny, povrch prášková barva, deska LTD tl. 25 mm, ABS 2 mm, 2x kabelová průchodka pr. 80 mm, kabelový kanál délky 1000 mm, 2x PC nosič pod deskou, rektifikace 15 mm, vyrobeno na zakázku, dekor a barva dle výběru, výrobek Artspect		
rozměr 1600x600x750 mm		


Číslo výrobku	Název položky:	kancelářský PC stůl
SLPC2	Obrázek, skica, foto	 Technický popis kancelářský stůl na rámové konstrukci L07, nohy 50x50 mm, podélníky a příčníky uskočeny, povrch prášková barva, deska LTD tl. 25 mm, ABS 2 mm, 1x kabelová průchodka pr. 80 mm, kabelový kanál délky 1000 mm, 1x PC nosič pod deskou, rektifikace 15 mm, vyrobeno na zakázku, dekor a barva dle výběru, výrobek Artspect
rozměr 1600x600x750 mm		

Číslo výrobku	Název položky: kancelářský stůl
SLK4	Obrázek, skica, foto
	
	Technický popis kancelářský stůl na rámové konstrukci L07, nohy 50x50 mm, podélníky a příčníky uskočeny, povrch prášková barva, deska LTD tl. 25 mm, ABS 2 mm, 1x kabelová průchodka pr. 80 mm, kabelový kanál délky 1000 mm, 1x PC nosič pod deskou, rektifikace 15 mm, vyrobeno na zakázku, dekor a barva dle výběru, výrobek Artspect rozměr 1800x800x750 mm

Číslo výrobku	Název položky:	stolová přístavba
SLP	Obrázek, skica, foto	 2x čtvercová noha  Technický popis stůl přídatný půlkruh - stolová deska z laminované dřevotřísky tl. 25 mm v dekoru dle výběru, opatřena hranou ABS, tloušťka 2 mm, 2x kovová čtvercová noha 50x50 mm v barevném provedení RAL - odstín dle konkrétního požadavku, výšková rektifikace 15 mm, vyrobeno na zakázku, výrobek Artspect
rozměr 1600x500x750 mm		

Číslo výrobku	Název položky:	konferenční stůl
SL01	Obrázek, skica, foto	
	Technický popis	konferenční stůl na kovové podnoži z trubky pr. 25 mm v provedení chrom, deska tl. 18 mm LTD v dekoru dle výběru, ABS hrana 2 mm, vyrobeno na zakázku, výrobek Artspect
rozměr 800x800x400 mm		


Číslo výrobku	Název položky:	konferenční stůl
SL02	Obrázek, skica, foto	
	Technický popis	konferenční stůl na kovové podnoži z trubky pr. 25 mm v provedení chrom, deska tl. 18 mm LTD v dekoru dle výběru, ABS hrana 2 mm, vyrobeno na zakázku, výrobek Artspect
rozměr 1000x1000x400 mm		

Číslo výrobku	Název položky:	stolová nástavba
SLNA	Obrázek, skica, foto	
	Technický popis	materiál LTD tl. 18 mm, ABS hrana 1 mm, slepená kolíková konstrukce, na obou krajích 2 police šíře 450 mm, prostřední část volná, dekor dle výběru, vyrobeno na zakázku, výrobek Artspect
rozměr 1600x250x360 mm		

Číslo výrobku	Název položky:	přípojné místo
PM1	Obrázek, skica, foto	
		
Technický popis Elektrický otočný panel VAULT BTCZ 011, 3x zásuvka, 3x data, otáčení pomocí elektromotoru a magnetické spojky, bezpečnostní fotobuňka proti zavření při provozu		
rozměr 403x103x110 mm		

Číslo výrobku	Název položky:	kontejner mobilní
KOM	Obrázek, skica, foto	
		
	Technický popis	
	mobilní kontejner vyroben z LTD tl. 18 mm, vnitřní zásuvky kovové, bezúchytkové otvírání, centrální zamykání, blokace proti převržení, 3 zásuvky + tužkovník, dekor dle výběru, výrobek Artspect	
rozměr 430x580x630 mm		


Číslo výrobku	Název položky:	kontejner přístavný
KOP	Obrázek, skica, foto	
		
	Technický popis	
		přístavný kontejner vyroben z LTD tl. 18 mm, vnitřní zásuvky kovové, bezúchytkové otvírání, centrální zamykání, blokace proti převržení, 4 zásuvky + tužkovník, dekor dle výběru, výrobek Artspect
rozměr 430x800x750 mm		


Číslo výrobku	Název položky:	vitrína
ZV1	Obrázek, skica, foto	
Technický popis korpus LTD tl. 18 mm, ABS hrana 1 mm, pevná záda tl. 18 mm, celolepená konstrukce pomocí kolíků, 1 x stavitelná police, skelněné dveře tl. 6 mm uzamykatelné, kotvení na zeď, dekor dle výběru, vyrobeno na zakázku, výrobek Artspect		
rozměr 800x350x717 mm		

Číslo výrobku	Název položky: nástavec s dveřmi
SNNA	Obrázek, skica, foto
	
	Technický popis korpus LTD tl. 18 mm, ABS hrana 1 mm, pevná záda tl. 18 mm, celolepená konstrukce pomocí kolíků, 1 x stavitelná police, dveře naložené uzamykatelné, kovové úchytky, dekor dle výběru, vyrobeno na zakázku, výrobek Artspect
rozměr 800x470x717 mm	


Číslo výrobku	Název položky: nástavec s dveřmi
SNP3	Obrázek, skica, foto
	
	Technický popis korpus LTD tl. 18 mm, ABS hrana 1 mm, pevná záda tl. 18 mm, celolepená konstrukce pomocí kolíků, 1 x stavitelná police, dveře naložené uzamykatelné, úchytky kovové, dekor dle výběru, vyrobeno na zakázku, výrobek Artspect
rozměr 800x600x717 mm	


Číslo výrobku	Název položky: skříň vysoká kombinovaná
SNK1	Obrázek, skica, foto
	
	Technický popis korpus LTD tl. 18 mm, ABS hrana 1 mm, pevná záda tl. 18 mm, celolepená konstrukce pomocí kolíků, 4x police, v dolní části dveře naložené uzamykatelné s 1x stavitelnou policí, v horní části otevřená část s 2 x stavitelnou policí, úchytky kovové, rektifikace, dekor dle výběru, vyrobeno na zakázku, výrobek Artspect
rozměr 800x470x1780 mm	

Číslo výrobku	Název položky:	skříň vysoká kombinovaná
SNK2	Obrázek, skica, foto	
	Technický popis	korpus LTD tl. 18 mm, ABS hrana 1 mm, pevná záda tl. 18 mm, celolepená konstrukce pomocí kolíků, 4x police, v dolní a v horní části dveře naložené uzamykatelné s 1x stavitelnou policí, prostřední část otevřená, úchytky kovové, rektifikace, dekor dle výběru, vyrobeno na zakázku, výrobek Artspect
rozměr 800x470x1780 mm		

Číslo výrobku	Název položky:	skříň vysoká kombinovaná
SNP6	Obrázek, skica, foto	
	Technický popis	korpus LTD tl. 18 mm, ABS hrana 1 mm, pevná záda tl. 18 mm, celolepená konstrukce pomocí kolíků, 4x police, v dolní a v horní části dveře naložené uzamykatelné s 1x stavitelnou policí, prostřední část otevřená, úchytky kovové, rektifikace, dekor dle výběru, vyrobeno na zakázku, výrobek Artspect
rozměr 800x600x1780 mm		

Číslo výrobku	Název položky: skříň vysoká policová s dveřmi
SNZ2	Obrázek, skica, foto
	
	Technický popis korpus LTD tl. 18 mm, ABS hrana 1 mm, pevná záda tl. 18 mm, celolepená konstrukce pomocí kolíků, 4x police, podpěrky s trnem, naložené uzamykatelné dveře, úchytky kovové, rektifikace, dekor dle výběru, vyrobeno na zakázku, výrobek Artspect
rozměr 800x470x1780 mm	


Číslo výrobku	Název položky: skříň vysoká šatní
SNK3	Obrázek, skica, foto
	
	Technický popis korpus LTD tl. 18 mm, ABS hrana 1 mm, pevná záda tl. 18 mm, celolepená konstrukce pomocí kolíků, v horní části police, levá část s výsuvným věšákem, pravá část oddělena příčkou s 3 policemi, podpěrky s trnem, naložené uzamykatelné dveře, úchytky kovové, součástí dodávky 15 ks ramínek, rektifikace, dekor dle výběru, vyrobeno na zakázku, výrobek Artspect
rozměr 800x470x1780 mm	

Číslo výrobku	Název položky: skříň vysoká šatní
SNP4	Obrázek, skica, foto
	
	Technický popis korpus LTD tl. 18 mm, ABS hrana 1 mm, pevná záda tl. 18 mm, celolepená konstrukce pomocí kolíků, v horní části police, levá část s výsuvným věšákem, pravá část oddělena příčkou s 3 policemi, podpěrky s trnem, naložené uzamykatelné dveře, úchytky kovové, součástí dodávky 15 ks ramínek, rektifikace, dekor dle výběru, vyrobeno na zakázku, výrobek Artspect
rozměr 800x600x1780 mm	

Číslo výrobku	Název položky: skříň vysoká policová s dveřmi
SNKR	Obrázek, skica, foto
	
	Technický popis korpus LTD tl. 18 mm, ABS hrana 1 mm, pevná záda tl. 18 mm, celolepená konstrukce pomocí kolíků, 4x police, podpěrky s trnem, naložené uzamykatelné dveře, úchytky kovové, rektifikace, dekor dle výběru, vyrobeno na zakázku, bude kotveno do zdi, případně spojeno s jiným prvkem, výrobek Artspect
rozměr 800x250x1780 mm	

Číslo výrobku	Název položky: skříň nízká
SNK5	Obrázek, skica, foto
	
	Technický popis korpus LTD tl. 18 mm, ABS hrana 1 mm, pevná záda tl. 18 mm, celolepená konstrukce pomocí kolíků, 1 x stavitelná police, podpěrky s trnem, naložené dveře, úchytky kovové, rektifikace, dekor dle výběru, vyrobeno na zakázku, výrobek Artspect
rozměr 800x450x735 mm	

Číslo výrobku	Název položky:	skříň vysoká s boxy
SNV2	Obrázek, skica, foto	
	Technický popis	korpus LTD tl. 18 mm, ABS hrana 1 mm, pevná záda tl. 18 mm, celolepená konstrukce pomocí kolíků, v horní části 1 x stavitelná police, podpěrky s trnem, v dolní části 2 oddíly pro 12 plastových zásuvek po 6 kusech na ližinách, rozměr zásuvky 310x430x160 mm rektifikace, dekor dle výběru, vyrobeno na zakázku, výrobek Artspect
rozměr 710x480x1780		

Číslo výrobku	Název položky: skříň vysoká kombinovaná
SNP1	Obrázek, skica, foto
	
	Technický popis korpus LTD tl. 18 mm, ABS hrana 1 mm, pevná záda tl. 18 mm, celolepená konstrukce pomocí kolíků, 4x police, v dolní části dveře naložené uzamykatelné s 1x stavitelnou policí, v horní části skleněné uzamykatelné dveře tl. 6 mm s 2 x stavitelnou policí, úchytky kovové, rektifikace, dekor dle výběru, vyrobeno na zakázku, výrobek Artspect
rozměr 800x600x1780 mm	

Číslo výrobku	Název položky: skříň vysoká policová s dveřmi
SNP2	Obrázek, skica, foto
	
	Technický popis korpus LTD tl. 18 mm, ABS hrana 1 mm, pevná záda tl. 18 mm, celolepená konstrukce pomocí kolíků, 4x police, podpěrky s trnem, naložené uzamykatelné dveře, úchytky kovové, rektifikace, dekor dle výběru, vyrobeno na zakázku, výrobek Artspect

rozměr 800x600x1780 mm


Číslo výrobku	Název položky: skříň vysoká policová s dveřmi
SNCH2	Obrázek, skica, foto
	
	Technický popis korpus LTD tl. 18 mm, ABS hrana 1 mm, pevná záda tl. 18 mm, celolepená konstrukce pomocí kolíků, 4x police, podpěrky s trnem, naložené uzamykatelné dveře, úchytky kovové, rektifikace, dekor dle výběru, vyrobeno na zakázku, výrobek Artspect

rozměr 800x600x1780 mm

Číslo výrobku	Název položky: skříň vysoká policová s dveřmi
SNV1	Obrázek, skica, foto
	
	Technický popis korpus LTD tl. 18 mm, ABS hrana 1 mm, pevná záda tl. 18 mm, celolepená konstrukce pomocí kolíků, 4x police, podpěrky s trnem, naložené uzamykatelné dveře, úchytky kovové, rektifikace, dekor dle výběru, vyrobeno na zakázku, výrobek Artspect

rozměr 800x500x1780 mm

Číslo výrobku	Název položky: skříň vysoká kombinovaná
SNZ1	Obrázek, skica, foto
	Technický popis korpus LTD tl. 18 mm, ABS hrana 1 mm, pevná záda tl. 18 mm, celolepená konstrukce pomocí kolíků, 4x police, v dolní části dveře naložené uzamykatelné s 1x stavitelnou policí, v horní části skleněné uzamykatelné dveře tl. 6 mm s 2 x stavitelnou policí, úchytky kovové, rektifikace, dekor dle výběru, vyrobeno na zakázku, výrobek Artspect rozměr 800x470x1780 mm

Číslo výrobku	Název položky: skříň žaluziová
SNK6	Obrázek, skica, foto
	
	Technický popis korpus LTD tl. 18 mm, ABS hrana 1 mm, záda pevná tl. 18 mm, celolepená konstrukce s kolíky, 1x stavitelná police na podperkách s trny, rektifikace, bezúchytkové otevírání, uzamykatelná roleta, dekor dle výběru, výrobek Artspect
rozměr 800x450x750 mm	

Číslo výrobku	Název položky:	Kancelářská židle s područkami														
ZEK1	Obrázek, skica, foto															
Technický popis pracovní židle Flute s vysokým kvadratickým opěrákem a synchronním mechanismem ZEP, nastavení síly protiváhy, mechanismus SL (sliding) - umožňuje vodorovné nastavení hloubky sedáku, nylonový černý kříž, výškové nastavení opěráku mechanismem up-down,područky BR Fritz, kolečka Ø 60 mm, nosnost 130 kg, potah Bondai, odolnost 150 tis. cyklů, odlnost vůči ohni																
Bondai látka kategorie 2  Bondai 3012  Bondai 4004  Bondai 4007  Bondai 4011  Bondai 4017  Bondai 6016  Bondai 6071  Bondai 7032  Bondai 7048  Bondai 8010  Bondai 8033  Bondai 8078 <table><tr><td>složení ▶</td><td>100 % polyester</td></tr><tr><td>gramáž ▶</td><td>250 g/m² ± 2 %, 350 g/bm ± 2 %</td></tr><tr><td>šířka ▶</td><td>140 cm ± 2 %</td></tr><tr><td>odolnost vůči prodření ▶</td><td>150 000 cyklů</td></tr><tr><td>odolnost vůči ohni ▶</td><td>BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013</td></tr><tr><td>stálost na světle ▶</td><td>6 (ISO 105 – B02:1999)</td></tr><tr><td>stálost při tření ▶</td><td>za vlhka 4-5, za sucha 4-5 (ISO 105 – X12:1995)</td></tr></table>			složení ▶	100 % polyester	gramáž ▶	250 g/m² ± 2 %, 350 g/bm ± 2 %	šířka ▶	140 cm ± 2 %	odolnost vůči prodření ▶	150 000 cyklů	odolnost vůči ohni ▶	BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013	stálost na světle ▶	6 (ISO 105 – B02:1999)	stálost při tření ▶	za vlhka 4-5, za sucha 4-5 (ISO 105 – X12:1995)
složení ▶	100 % polyester															
gramáž ▶	250 g/m² ± 2 %, 350 g/bm ± 2 %															
šířka ▶	140 cm ± 2 %															
odolnost vůči prodření ▶	150 000 cyklů															
odolnost vůči ohni ▶	BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013															
stálost na světle ▶	6 (ISO 105 – B02:1999)															
stálost při tření ▶	za vlhka 4-5, za sucha 4-5 (ISO 105 – X12:1995)															

rozměry
 šířka 66 cm
 výška 100-126 cm
 hloubka sedáku 47 cm
 výška sedáku 48-56,5 cm

Číslo výrobku	Název položky: Kancelářská židle s područkami
ZLK2	Obrázek, skica, foto
	 GAME šif Hmotnost 18 kg Balení 0,30 m³ Šířka sedáku 51 cm Technický popis Kancelářská židle GAME šéf VIP, výrobce ALBA, Mechanika IMA synchronní s plynulým nastavením Sedáku a opěráku s nastavením protiváhy uživatele. - nastavení negativního sklonu sedáku - Výškově stavitelný opěrák s mechanickým zámkem - Nastavitelná bederní opěrka ve standartu. - Stavitelná hlavová opěrka dle požadavku - 4D stavitelné područky P48, s PU topem a zámkem - Opěrák je tvořen polyamidovým rámem a černou samonosnou prodyšnou síťovinou. - Sedák čalouněný bez prošití potahovou látkou BONDAI - Výškově stavitelný plynový píst chrom - leštěný hliníkový kříž LOOP. - Kolečka Ø65 pogumovaná. - Nosnost 150 kg.

Číslo výrobku	Název položky: konferenční židle
ZLK1	Obrázek, skica, foto
	 Technický popis moderní jedací židle Roky včetně područek, čalouněný sedák a opěrák, ocelový chromovaný rám ližinového typu, stohovatelnost 3 kusy, nosnost 130 kg

Číslo výrobku	Název položky:	konferenční židle čalouněná bez područek
ZLK3	Obrázek, skica, foto	
	Technický popis	konferenční židle stohovatelná, bez područek, kostra ocelová trubková pr. 18 mm, korpus celočalouněný, látka EXTREME, typový výrobek společnosti LD seating, typ 152-N4 - viz produktový list SUNRISE 152-N
rozměry viz. produktový list SUNRISE 152-N		

Číslo výrobku	Název položky: pohovka dvojmístná
CS1	Obrázek, skica, foto
	Technický popis dvojkřeslo celočalouněné, korpus vyplněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová trubková čtyřnohá v povrchové úpravě N4-chrom, čalounění látka EXTREME, typový výrobek společnosti LD seating, typ NEXT/2K-N4 - viz. produktový list NEXT 2K-N rozměry viz. produktový list NEXT 2K-N

Číslo výrobku	Název položky: pohovka dvojmístná
CS1	Obrázek, skica, foto
	Technický popis křeslo celočalouněné, korpus vyplněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová trubková čtyřnohá v povrchové úpravě N4-chrom, čalounění látka EXTREME, typový výrobek společnosti LD seating, typ NEXT K-N4 - viz. produktopvý list NEXT K-N rozměry viz. produktopvý list NEXT K-N

Číslo výrobku	Název položky:	korková nástěnka
KN1.5	Obrázek, skica, foto	
Technický popis Kvalitní nástěnka z přírodního drceného korku o síle 3 mm sendvičová konstrukce s tloušťkou 16 mm. Elegantní rám z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu s šedými plastovými rohry. Certifikovaná Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček.		
rozměr 1500x1200 mm		

Číslo výrobku	Název položky: tabule třídlíná
TAB	Obrázek, skica, foto
	
	Technický popis Sestava TRIPTYCH K ZZBZZ + Stojan zvedací AL Třídlíná keramická tabule na zvedacím systému Křídla tabule mají zelené plochy pro popis křídou, střed tabule je bílý pro popis fixem. Součástí sestavy je hliníková polička v délce 200 cm. Kvalitní magnetický povrch z certifikované dvouvrstvé keramiky e3 vypalované nad 800°C, Výborně stíratelný a odolný proti poškrábání. Je stálobarevný, sendvičová konstrukce s tloušťkou 16 mm, rám z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu s šedými plastovými rohy Certifikovaná Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. STOJAN ZVEDACÍ AL Zvedací systém umožňuje pohodlnou práci žákům různé výšky i učitelům. Zkonstruován ze stříbrného eloxovaného hliníku s šedým krytováním. Všechny komponenty jsou odolné dlouhodobé zátěži. Možnost připojení teleskopického ramene na zvedacím systému pro projektor, rozměr 2000x1200 mm zavřená, 4000x1200 mm otevřená, dodavatel VMS VISION, s.r.o.

Číslo výrobku	Název položky: kovový regál s policemi
RL2	Obrázek, skica, foto
	na obrázku se 4 policemi, budou dodány 6 ks polic Technický popis regál Rapid 1 , kovový, police dřevotříska, nosnost police 600 kg, rozměry 915x610x1980 mm, 6x police, barva RAL stříbrná

Číslo výrobku	Název položky:	bezpečnostní skříň
SNBE	Obrázek, skica, foto	
Technický popis		
skříň SCH_01_A na uskladnění chemikálií s vaničkami na zachycení kapalin a perforovanými dveřmi dvoubodové zamykání skříň je standardně vybavena 4 přestavitelnými policemi ve tvaru vaničky s robustním perforovaným pozinkovým roštem a jednou hlubší vaničkou na dně skříně bez roštu výška 1950 x šířka 950 x hloubka 500 mm tvar polic je navržen pro zachycení unikajících kapalin objem zachycených kapalin je 4 x 19 l a 1 x 23 l pro hlubší vaničku na dně skříně dveře skříně jsou perforované a zajišťují tak správné odvětrání skříně ve dveřích skříně je kapsa pro uložení dokumentů k uskladněným kapalinám (pouze u ocelových dveří), rozměry 950x500x1950 mm, výrobce Kovos		


Číslo výrobku	Název položky: šatní věšák
VK	Obrázek, skica, foto
	
	Technický popis věšák ALVA 400x400x1807 mm, AL slitina, kubická základna, ostatní prvky z hlubokotažného plechu

Číslo výrobku	Název položky: koberec kusový
KC1	Obrázek, skica, foto
	Technický popis Koberec Touch Me Azure je ručně tkaný s 33mm vysokým vlasem, výběr z více barev, rozměr 1200x1600 mm

Číslo výrobku	Název položky: sada košů na tříděný odpad
KTO	Obrázek, skica, foto
	 Technický popis Sada čtyř barevně odlišených plastových nádob na tříděný odpad včetně piktogramů, barva: žlutá, zelená, modrá, červená, objem 4x 45 l, nákup internet

Číslo výrobku	Název položky: skříňka na tablety pojízdná
SND	Obrázek, skica, foto
	 Technický popis vozik na tablety tvořený kovovou konstrukcí na kolečkách, otvírání 270°, uzamykatelný, 3x plastový kontejner nad sebou pro 10 tabletů/box, nabíjení přes USB, synchronizace dat, výběr z 5 barev vozíku a 15 ti barev plastových boxů, rozměr vozíku 423x545x957 mm, plastového boxu 312x427x150 mm, výrobce Gratnells

Číslo výrobku	Název položky: kovový stojan na mapy, skládací
SMP	Obrázek, skica, foto
	Technický popis kovový stojan teleskopický na mapy na trojnožce, výška 2500 mm, zdroj internetové obchody

Číslo výrobku	Název položky:	skříň vysoká kombinovaná
SNCH1	Obrázek, skica, foto	 Technický popis korpus LTD tl. 18 mm, ABS hrana 1 mm, pevná záda tl. 18 mm, celolepená konstrukce pomocí kolíků, 4x police, v dolní části dveře naložené uzamykatelné s 1x stavitelnou policí, v horní části skleněné uzamykatelné dveře tl. 6 mm s 2 x stavitelnou policí, úchytky kovové, rektifikace, dekor dle výběru, vyrobeno na zakázku, výrobek Artspect
rozměr 800x600x1780 mm		

Číslo výrobku	Název položky:	žákovský stůl
SLPR	Obrázek, skica, foto	
		viz. nákres
Technický popis		
žákovský stůl vyrobený na zakázku, kovová konstrukce z profilů min. 50x20 mm, povrchová úprava vypalovací barva, prostor v rámové konstrukci o min. hloubce 150 mm opláštěn deskami z LTDtl. 18 mm s ABS tl- 0,5 mm, zadní čelo pevné, ostatní vyndávací bez nářadí, horní pracovní deska tl. 20 mm - kompakt, v desce uzamykatelná dvířka pro přístup k médiím - viz. nákres, ve shodě s normami ČSN EN 527-2:2005, ČSN EN 91-001:2007, ČSN EN 14727:2006, ČSN EN 13150:2002, ČSN EN 14749:2006, stůl vybaven el. zásuvkami, ventily na média, výrobek Artspect		
rozměr 1300x700x780 mm		


Číslo výrobku	Název položky: Demonstrací laboratorní stůl
SLDE1	Obrázek, skica, foto
	
	Technický popis demonstrační laboratorní vyrobený na zakázku, rozměr 1760x700x950, stůl tvořen 3 skříňkami : dřezová uzamykatelná šíře 550 mm, zásuvková se 4 zásuvkami s horní uzamykatelnou šíře 550 mm, dveřová uzamykatelná pro rozvaděč šíře 550 mm, všechny skříňky hluboké 540 mm a vysoké 870 mm, sokl 80 mm, v zadní části prostor pro rozvody médií, 1x zákryt rozvodů médií + 2x zákryt bok, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, horní deska kompak, stůl vybaven 1x laboratorní stojánkovou el. zásuvkou s klapkou v provedení min. IP44, povrchová úprava epoxidové vypalované pigmenty, 1x laboratorní kohout na studenou vodu výšky 300 mm- montáž do pracovní desky, 1x laboratorní kohout na zemní plyn výšky 160 mm - montáž do pracovní desky, ve shodě s normami ČSN EN 527-2:2005, ČSN EN 91-001:2007, ČSN EN 14727:2006, ČSN EN 13150:2002, ČSN EN 14749:2006,výrobek Artspect


Číslo výrobku	Název položky: učitelská katedra
SLDE2	Obrázek, skica, foto
	
	Technický popis stůl o rozměru 1750x680x760 mm, vrchní deska tl. 25 mm, ostatní LTD tl. 18 mm, 2x skříňka pro umístění pastových boxů 700x540x760 mm, rozměr zásuvky 310x430x160 mm - 4 ks, rozměr zásuvky 310x430x75 mm - 8 ks, průchodka a příprava pro připojení tabule, ve shodě s normami ČSN EN 527-2:2005, ČSN EN 91-001:2007, ČSN EN 14727:2006, ČSN EN 13150:2002, ČSN EN 14749:2006, výrobek Artspect

Číslo výrobku	Název položky: Digestoř
DGR	Obrázek, skica, foto
	 Technický popis jedná se o úpravu a dovybavení digestoře EXCELLENT společnosti All Plast Group, s.r.o. - viz základní technický list + certifikáty, digestoř bude odpovídat požadovanému provedení co se týče vybavení a požadovaných vlastností dle zadání.

Číslo výrobku	Název položky: kuchyňská sestava
AP1	Obrázek, skica, foto
	SESTAVA AP1
	Technický popis kuchyňská sestava délky 2100 dle výkresu vyrobená na zakázku, korpusy a dveře LTD tl. 18 mm, pracovní deska tl. 38 mm, obklad ve stejném dekoru jako PD, spodní skříňka 600 mm policová+450 mm dřezová, 450 mm zásuvková, zásuvky s tlumením, úchytky provedení nerez + vestavná lednice A++ s objemem 144 l a hlučností 36db, výška 87 cm, 4x police, přihrádky ve dveřích, úložný box na zeleninu a ovoce, LED osvětlení, dotykové elektronické ovládání, horní skříňky policové, LED světlo zafrézované do dna skříněk, dekor dle výběru, součástí nerez dřez s odkapem a vodovodní stojánková baterie, výrobek Artspect

Číslo výrobku	Název položky: kuchyňská sestava
AP2	Obrázek, skica, foto
	SESTAVA AP2
	Technický popis kuchyňská sestava délky 2700 dle výkresu vyrobená na zakázku, korpusy a dveře LTD tl. 18 mm, pracovní deska tl. 38 mm, obklad ve stejném dekoru jako PD, 2x spodní skříňka 600 mm policová+450 mm dřezová, 450 mm zásuvková, zásuvky s tlumením, úchytky provedení nerez + vestavná lednice A++ s objemem 144 l a hlučností 36db, výška 87 cm, 4x police, přihrádky ve dveřích, úložný box na zeleninu a ovoce, LED osvětlení, dotykové elektronické ovládání, horní skříňky policové, LED světlo zafrézované do dna skříněk, dekor dle výběru, součástí nerez dřez s odkapem a vodovodní stojánková baterie, výrobek Artspect

Číslo výrobku	Název položky: kuchyňská sestava
AP3	Obrázek, skica, foto
	 SESTAVA AP3
	Technický popis kuchyňská sestava délky 4200 dle výkresu vyrobená na zakázku, korpusy a dveře LTD tl. 18 mm, pracovní deska tl. 38 mm, obklad ve stejném dekoru jako PD, 4x spodní skříňka 600 mm policová+ dřezová, 2x 600 mm zásuvková, zásuvky s tlumením, úchytky provedení nerez + vestavná lednice A++ s objemem 144 l a hlučností 36db, výška 87 cm, 4x police, přihrádky ve dveřích, úložný box na zeleninu a ovoce, LED osvětlení, dotykové elektronické ovládání, horní skříňky policové, LED světlo zafrézované do dna skříněk, dekor dle výběru, součástí nerez dvojdřez a vodovodní stojánková baterie, výrobek Artspect

Číslo výrobku	Název položky: Odkládací skříňka s lednicí
AP4	Obrázek, skica, foto
	 SESTAVA AP4 Technický popis sestava dle nákresu délky 1300 mm skládající se z vestavné velkokapacitní lednice a spodní dvoudveřové skříňky šíře 700 mm, korpusy a dveře LTD tl. 18 mm, úchytky v provedení nerez, lednice A+, objem 319 l, hlučnost 34 db, výška 1772 mm

Číslo výrobku	Název položky:	šatní skříňka pro vozíčkáře
SNP5	Obrázek, skica, foto	
		viz. nákres
	Technický popis	
		materiál LTD tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm, lepúená konstrukce na kolíky, zvýšený sokl výšky 200 mm zapuštěný pod dno 100 mm, skříň obsahuje šatní tyč a v pravé části 2x stavitelnou polici, posuvná uzamykatelná ropleta - viz. nákres, vyhovuje ČSN 91 0412, dekor dle výběru, výrobek na zakázku Artspect