


Detail zateplení obvodového pláště budovy - sokl

1:10

Legenda:

- 1 – Obvodová konstrukce dle PD
- 2 – Lepicí tmel
- 3.1 – Tepelná izolace stěny materiál a tl. dle PD
- 3.3 – Tepelná izolace soklu materiál a tl. dle PD
- 4 – Zatlukací hmoždinka
- 5 – Armovací tmel
- 6 – Armovací sklotkanina
- 7.1 – Převážně tenkovrstvá probarvená omítka (viz. technická zpráva této PD)
- 7.2 – Převážně tenkovrstvá probarvená omítka (viz. technická zpráva této PD)
- 16 – Dilatační pěnový profil
- 17 – Armovací souvrství
- 18 – Nopová fólie
- 19 – Plavený kačírek
- 20 – Obrubník záhonový 1000/250/50mm
- 21 – Zemina nasypaná, nové travní osetí
- 22 – Betonové lože



A-Z EKO
Soběslav

Na vypracovanou dokumentaci se vztahuje zákon č. 478/92 Sb. a autor si vyhrazuje právo písemného souhlasu při případném předání třetím osobám.

Stavební úpravy objektu Sokolovny Černovice		DRS
		Zakázka číslo 898-03/2018
		Datum 04/2019
Investor	Město Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice	Měřítko 1:10
Obsah	Detail zateplení obvodového pláště - sokl	Číslo výkresu D.1.1.39.1
Z. Projektant	stav. Vladimír LÍKAŘ	
Vypracoval	stav. Vladimír Líkař, Ing. Jan LÍKAŘ, Petr KOLÁŘ	
Kreslil	Petr KOLÁŘ	